EN GROS-

für Herbst 1886 und Frühjahr 1887

Oeconomie-, feld-, Gemuse-, Garten-, Gras-, Wald- und Plumensamen,




Getreide-Arten, Kartoffeln,

und Spargelpslanzen,

sowie über alle

in die Handelsgärtnerei einschlagenden Artikel





# Martin Grashoff,



Provinz Sachsen.

Ich erlaube mir, Ihnen hiermit mein diesjähriges Preis-Verzeichniss zu überreichen, mit der ergebenen Bitte, mich bei eintretendem Bedarfe in meinen Artikeln mit Ihren geschätzten Ordres erfreuen zu wollen.

Mein Geschäft wird mit der möglichsten Sorgfalt, sowie mit aller Fachkenntniss betrieben, und darf ich daher einem Jeden

meiner geehrten Abnehmer die beste Bedienung zusichern.

Bei Effectuirung Ihrer werthen Ordres werde ich für gute, dauerhafte und dabei billige Verpackung stets Sorge tragen, bemerke aber hierbei ausdrücklich, um den vielfach an mich ergangenen Anfragen zu begegnen, dass ich Emballage nicht zurücknehmen kann, es dürfte sich indessen für manchen meiner werthen Kunden empfehlen, die zur Verpackung des gegebenen Auftrages nöthig erscheinende Emballage franco mit einzusenden.

Der Versand geschieht stets genau nach den gegebenen Vorschriften, resp. nach angemessenstem Modus, und gehen Gefahr und Kosten des Transportes auf Rechnung des Empfängers. Es kann hierneben aber, um etwaige Verzögerungen zu vermeiden, nicht dringend genug empfohlen werden, die Empfangsstation der Eisenbahn resp. Post gefl. selbst genau zu bezeichnen.

Bei den currenten Artikeln, welche dem Steigen und Fallen unterworfen sind, unterziehe ich mich bezüglich der gegenwärtigen Notirungen keiner Verbindlichkeit, verspreche indessen, billigen Wünschen stets bereitwilligst entgegenkommen zu wollen.

Briefe und Gelder bitte ich mir franco zuzusenden und die Aufträge auf ein besonderes Blatt verzeichnen zu lassen.

Bei neuen Verbindungen ersuche ich höflichst, grösseren Ordres den entsprechenden Betrag beizufügen, oder aber mir bekannte gute Referenzen aufzugeben; kleine Aufträge können dagegen nur gegen vorherige Baarsendung oder gegen ausdrückliche Ermächtigung zur Nachnahme per Post oder Bahn effectuirt werden.

Indem ich endlich für das mir schon seit einer so langen Reihe von Jahren in so überaus reichem Masse geschenkte Vertrauen verbindlichst danke, bitte ich, mir dasselbe auch fernerhin zu bewahren, sowie ich stets bemüht bleiben werde, es nach jeder Richtung hin zu rechtfertigen. Es sollte mir zur besonderen Freude gereichen, wenn künftighin wieder recht viele meiner geehrten Geschäftsfreunde Veranlassung

nehmen wollten, mich mit ihren Inspectionsbesuchen zu beehren. Die freundlichste Aufnahme soll ihnen stets bereitet sein


Hochachtungsvoll

#### Martin Grashoff, Samen-Cultur en gros. Inhaber: Grussdorf & Liesenberg.

Königl. Bomainenpächter.

Auf gefälliges Verlangen versende ich gratis und franco, nur an meine werthen Kunden, eine colorirte Abbildung von zwei durch mich verbesserten Sorten Futterrunkelrüben und vier der bewährtesten Sorten Zuckerrunkelrüben. Diese sehr fein ausgeführte Chromo-Lithographie stellt dar: 1) Grashoff's verbess. ganz lange, hoch aus der Erde wachs. rothe Kuhhorn-Runkel — 2) Grashoff's verbess. allerschwerste Eckendorfer Walzen-Runkel — 3) Reinweisse veredelte Imperial-Zuckerrübe — 4) Neue Imperial-Zuckerrübe mit fein rosa Herz — 5) Echte verbess. Vilmorin-Zuckerrübe — 6) Neue Kl.-Wanzlebener Zuckerrübe. — Die Zeichnungen und photographischen Aufnahmen sind sorgfältigst nach Exemplaren angefertigt worden, welche auf meinen eigenen Ländereien gewonnen wurden, und ist sonach die Darstellung jeder einzelnen Sorte völlig natürlich und wahrheitsgetreu. Verkaufspreis per Abbildung, alle Sorten enthaltend, 1 Mark.

Bedingungen: Die Preise sind in "Deutscher Reichswährung" angesetzt: 1 Reichsmark (Rmk.) = 100 Pfennige; 3 Rmk. = 1 Thaler Pr. Cirt. Fremde Geldwerthe werden nach dem Tages-Course angenommen. Ausdrückliche Bedingung ist: Zahlung aller aus diesem Cetaloge resultirenden Facturenbeträge in Quedlinburg. — Das Gewicht ist das des Deutschen Reiches: 100 Kilogr. = 200 Z.-Ifd., 1 Kilogr. = 2 Z.-Pfd. = 1000 Grämmes, 100 Grammes = 6 alte Loth, 20 Grammes = 1½ alte Loth. — Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach den Kilogr.-Preisen, unter 100 Grammes = ½ Kilogr., da wo eine 100 Gramm-Rubrik nicht vorhanden ist, nach den 20 Gramm-Ansätzen berechnet. Reclamationen können nur innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Waare event. Berücksichtigung finden. - Adresse für Telegramme: Martin Grashoff.



## Gemüse=, Feld=, Gras= und Waldsamen.

100 Kil. = 200 Pfd. 1 Kil. = 2 Pfd. 20 Gr. = 1<sup>1</sup>/<sub>5</sub> alte Loth. 1 Rmk. = 10 Sgr. Pr. Crt.

			20 Gr.			<u>KII. 1</u> 2					o Gr.
Rüchen = Aräuter.			1k 3/9.	Schnitt- od. Stechfalat, Schnittlactufe.		3/9 1	Mk T/g.	Blatterfohl, gelber garter Butter- pr. 100 Kil. 135 Mk.	1 1	50 -	1k 399
Mant, Inula Helenium	3	20 -	- 10	Schnittfalat, fruber gelber runter, w. pr. 100 Kit. 130 Mk.	1		_ 10 _ 10	" brauner Schnitts oder Frublingetobl	- 8	80 -	- 10 - 10
Anis pr. 100 Ed. 110 M/s.	1	30	- 10	" " frauser, s. pr. 100 Kil. 160 ", w. pr. 100 Kil. 185 ",	2	-	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	" neuer Palmbaumtobl, febr fcon	3	20 +	- 10
Bafilicum, großer gruner gewöhnlicher	3	_	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	Pfluctfalat, neuer Amerikanifcher, w. 100 Kil. 500 Mk.			_ 15	Rohlrabi über ber Erde, Dberfohl-		- 13	
Beete, weiße, od. gr. breitblattr. Mangolo 100 Kil. 58 Mk. mit gologelbem Blattstiele pr. 100 Kil. — "	-	90	- 10 - 10	Rreffe, Gartenfreffe.				rabi.		1	
"Silberbeete mit weißem Blattstiele 100 Kil. 70 ,, (Blattstiele als Gemuse — Poirce à cardes blanches.)			_ 10 _ 10	Rreffe, grune gewöhnliche pr. 100 Kil. 42 Mk.	-		- 10 - 10	Robirabi, gang ertra fruber fleinblattriger feiner weißer Wiener Glas., l. Qualitat	3		_ 10
mit scharlachrothem Blattftiele			- 10 - 10	" extra gefüllte frause pr. 100 Kil. 48 ,, Judianische= oder Kapuziner, Nasturtium, Tro-	1		_ 10	" beegl., II. Qualitat		1 4	- 10 - 10
pr. 100 Kil. 108 Mk. Garbobenedicten, Centaurea benedicta 100 Kil. 64 ", Goriander		80	- 10 - 10	paeolum majus pr. 100 Kil. 125 Mk.				blauer Wiener Glas-, l. Qualitat	2	30 -	- 10
Dill	-	90	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \\ - \begin{vmatrix} 25 \end{vmatrix}$	Mapunzel, Feldsalat, Feldkrop,				" früher feiner weißer engl. Glass, I. Qualitat	1	50 -	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$
Fenchel, beutscher gewöhnlicher pr. 100 Kit. 70 Mk.	-	80	- 10 - 10	Schafmanlchen. Rapunzel, gewöhnlichepr. 100 Kd. 52 Mk.	_	70 -	_ 10	" " blauer " " I. " " " " " " " " " " " " " " " "	1	40 -	- 10 - 10
Jon, Hyssopus officinalis pr. 100 Kil. 210 Mk.	2	30	$-\begin{vmatrix} 10 \\ 10 \\ - \end{vmatrix} 10$	" größte großblattrige boll. pr. 100 Kil. 64 ,, neue breitblattrige italienische 100 Kil. 125 ,,	-		$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	" " blauer "	1	40 -	- 10 - 10
Kafeflee, Melilotus coerulea (zu Kräuterfäse) Kolle, Pfeffer voer Bohnenfrant pr. 100 Kil. 78 Mk.	-	90	10 10	Cicorien = Salat.			4.19	" gewöhnlicher später weißer Glas:	. 1	40 -	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \\ 10 \end{vmatrix}$
Körbel, gewöhnlicher " perennirend. Winter- pr. 100 Kit. 52 Mk.	-	70	- 10 - 10	Cichorien, buntblattriger oder Forellen:	. 2	30	_ 10	" neuer blauer Riefen =, gang vorzüglich			$\begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix}$
" feiner frauser pr. 100 Kil. 60 " Kümmel pr. 100 Kil. 80 Mk.	2	60	- 10 - 10	Binbefalat, Sommerendivie.			13 31	allerfrubefter feinblattriger weißer Duedlinburger Treib., befondere gartu, ichon	6	40 -	- 20 - 15
Liebesapfel, großfrüchtig., Solanum Lycopersicum (zu Caucen)	4	-	- 10	Bindefalat, blutrother	0 65	80	$-   10 \\ -   10$	bo bo bo. blauer	3	10	- 13
Stebston, Levisticum officinale Soffeitrant, Cochlearia officinalis	3	40	- 10 - 10	" gelber felbifchließender febr großer Caffelet gang vorzüglich, w.	c o		10	Rohlrabi in der Erde, Steckruben,		1	
Majoran, frangofischer Stauben. pr. 100 Kil. 340 Mk. Malve, frangolättrige (jum Bergieren)	3	60	- 10 - 10	Parifer	. 3	-	10	Roblrüben, Wrucken.			- 10
Mariendistel, Carduus Marianus Welde, große gelbe Gartens pr. 100 Kil. 66 Mk.	1	-1	- 10 - 10	Spargel = Salat.				" " weiße pr. 100 Kit. 58 ,,		- 17	- 10
" bunfelpurpurrothe Ziers pr. 100 Kil. 62 ,, neue größte Lee's Riclen pr. 100 Kil. 54 ,,	-	75	- 10 - 10	Lactuca angustana (bie Blatter ale Salat, ber Strunt wir wie Spargel zubereitet und verspeift, auch eingemacht)		80	_ 10	pr. 100 Kit. 96 ,,		1.5	- 10
Meliffe, Citronens Deterfile, gewöhnliche Schnitts pr. 100 Kil. 44 Mk.	4	40	$-\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Winterendivie.				pr. 100 Kil. 70 ,, Soffmann's Riefens		13	- 10
bobe extra frause Schutts pr. 100 Ril. 52 ,, feine gang extra frause gefüllte Zwerge (sum Ber-	-	65	- 10	Binterendivie, neue, gang extra feinfrausgeranderte breiteft gelbarine Biener	2	_	10	pr. 100 Kil.100 " " weiße Schmals: 100 Kil. 58 "	-	70 +	- 10 - 10
sieren) pr. 100 Kil. 60 Mk.	-		- 10 - 10	grune frausblättrige ober Feder:	. 2	-	_ 10	" gelbe pr. 100 Kil. 70 ,, " weiße lange pommersche Kannens			- 10
" extra feine Champion - Mood - Zwerg pr. 100 Kil. 64 Mk.			37 7 7	" große breite vollberzige Escartol		10	10	pr. 100 Kil. 100 Mk.			- 10
				" von Natur ganz gelbe extra frause	3	20	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	pr. 100 Kit. 100 Mk.		13	- 10
Pfeffer, großer spanischer pr. 100 Kil. 78 Mk. Pimpinelle	2	40	- 10 - 10	neue, febr feine, gang frause moodartige . mehrere Sorten gemischt	3	30	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	pr. 100 Kil. 105 " " gelbe gruntopf., Green top yellow	1	20 -	_ 10
porro, früher franzöfischer Sommer: 100 Kil. 96 Mk.	1	20	_ 10 _ 10					pr. 100 Kil. 100 Mk.  Marechall's pr. 100 Kil. 105 ,,			_ 10
" großer dichpolliger Binters pr. 100 Kil. 220 ,, extra großer bider Brabanter Binters			_ 10	Blumenkohl, Carviol. Blumenkohl, allerfrühester fester größtköpsiger Erfur				- A - San Column Spiritor House			
pr. 100 Kil. 235 " pr. 100 Kil. 235 "			_ 10	ter Iwerg -, eigener Zucht, ganz echt. I. Dualität. Seines ganz niederen Wuchfe	,			Rüben.			
gr. 100 Kil. 300 ,, pr. 100 Kil. 90 ,,	1	-	_ 10 _ 10	und feiner fleinen schmalen Blatter wegen bie	2		1	Ruben, frube plattrunde weiße bollandische Dats pr. 100 Kil. 60 Mk.	-	70 -	_ 10
Bortulac, gelber gruner Raute, Beinraute	1 2	30	_ 10 _ 10	zum Treiben ausgezeichnetste Sorte; indesser ist es aber auch die allerbeste, zuverlässigst Sorte für's freie Land. Den Samen hab	e			" " gelbe bollantische Mais pr. 100 Kil. 54 ,,	-	70 -	_ 10
Rejeda, wohlriechende gewöhnliche. pr. 100 Kil. 190 Mk.	2	10	_ 10 _ 10	ich von nur febr großen, feften und blenbent				" " weiße rothföpfige Munchener Treib- pr. 100 Kil. 100 Mk.	1 :	20 _	_ 10
Mhabarber, gewöhnlicher (jum Schmoren)	-	50	_ 10 _ 30	weißen Blumen gezogen, und übernehme id für bie Echtheit bes Samens gern jedwebe Ga	:		3 -	" febr frube runde weiße feste Schneeballs pr. 100 Kil. 52 "	-	65 _	_ 10
Blosmarin pr. 10 Gr. 20 99- Salbey pr. 100 Kil. 143 Mk. Sauerampfer, extra großblattriger Garten= 100 Kil. 105 ,,	1	60	_ 10 _ 10	rantie pr. 100 K. 20 M allerfrühest. größtköpf. Erfurter Zwerg-, eigener Zucht, II. Dualität.			19 4	" runde schwarze, febr belicat pr. 100 Eit. 50 ", fleine feine echte Teltower ober Martiiche	13		10
Sellerie, extra fruber großer glatter Leipziger Rnolls pr. 100 Kit. 250 ,,			_ 10	pr. 100 K. 20 M	90		2 80 40	pr. 100 Kit. 80 ,, Rorbels, Scandix bulbosa (im Sept. ausgufaen)			- 10
" größter Naumburger Riefens " glatter Prager Riefens	3	20	_ 10 _ 15	rubester Erfurter Zwergs, von auswarts be	26		65	Santification Standard Standard		1	
" gewöhnt. groß. dief. glatt. Knolls 100 Kil. 240 Mk	. 2	60	$-   10 \\ -   10$	früher großer affatischer	20 20	-	- 50	Herbstrüben, Stoppelrüben, Wasser-			
weißer englischer Bleiche pr. 100 Kit. 230 ,,	2	50	_ 10	" spåter " " ruher cupyticher	20	-	- 50	Berbftruben, lange weiße rothtopfige pr. 100 Kit. 84 Mk.	1	_	_ 10
neuer englischer niedriger weißer Sandringham gewöhnlicher Schnitts pr. 100 kil. 100 Mk.	1	20	_ 10	" ipater " Stadtholder	21	10	_ 55	balblange weiße rothfopfige 100 Kil. 72 ,	!	90 -	_ 10
Senf, größer gelber englischer pr. 100 Kil. 48 ,, brauner hollanbifder pr. 100 Kil. 66 ,,	-		_ 10	Broccoli, Spargelfohl.		BI		" plattrunde " Pfalzer, febr fcon			_ 10
Dinat, großer bider rundblattriger mit rundem Camen			_ 10	Broccoli, frangofifcher weißer blauer		40 -	$- \begin{vmatrix} 20 \\ 20 \end{vmatrix}$	pr. 100 Kil. 52 " " rotbfoniae 100 Kil. 64	- 8	65 <del>-</del>	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$
pr. 100 Kil, 35 Mk. mit scharfem Samen pr. 100 Kil. 35 Mk.	100		10	grauer		40 -	_ 20	runde gelbe Wilhelmoburger 100 Kit. 52 ,, lange ,, Bortfelper pr. 100 Kit. 84 ,,	1 -		- 10 10
größter falatbl. ober Gaudry pr. 100 Kil. 37 ,,		50	_ 10 _ 10	Seekohl, Meerkohl.				The state of the s			
" qroßeörnig. Klamifc. pr. 100 Kil. 37 ,, " Niesen- von Biroflan pr. 100 Kil. 40 ,, neuer veruvianischer (Reiserwächs), Chenopodium				Crambe maritima, ein fehr delicates Gemufe	3	-	10	Große englische Futterrüben, Turnip-, Globe - Rüben.		12 3	
Quinoa  " englisch, immerwährend. Binter-, Rumex Patientia	1		10 10	Ropftohl, mit schlichten Blättern,				Diefen Camen importire ich birect aus England. Bei ge=		13	
" Reuseelander, Tetragonia expansa	1	20	_ 10 _ 15	Beißkohl, Kraut. Kopftohl, allergrößter fester plattrunder weißer				höriger Gultur erreichen biefe Rubenforten ein Gewicht von 12 bis 15 Pfb. und einen Umfang von 2 - 3 Bus. Das Ausfaen			
Thumian, Deutscher Binters pr. 100 Kil. 360 Mk.	5	20	15 15	Braunschweiger, beste Sorte, l. Qualitat großer plattrunder weißer Braunschweiger	4		- 15 - 10	geschieht Ende Mai und Anfang Suni breitwurfig, und muffen bie Pftangen rechtzeitig etwa fo verhadt werben wie die Runtels		1	
Ropffalat, Ropflattich.	4			Magbeburger, febricon mittelgroßer runder weißer bollandischer	2	80 -	- 10 - 10	ruben. Gelbft in ber Erbfen :, geitigen Roggenftoppel liefern biefe Rubenforten noch einen reichlichen Ertrag.		13	
Nota: w. bebeutet "weißer Same", s. bebeutet .fcmarger Same".				feiner fruber niedriger runder bollandifcher	2	40 -	- 10 - 10	Turnip white Globe-, glatte weiße runde			- 10 - 10
Ropffalat, frubester gelber Stein-, w. gruner " s.	3	80	— 15 — 15	mittelgroßer weißer plattrunder Lubeder größter griechischer Centners	2	80 -	$-\frac{10}{10}$	white round Norfolk, runde weiße Norfolf Pommeranian white Globe- weiße runde poms			10
gelber Cters, w. frubester Wheeler's Tom Thumb, s.	4	60	- 15 - 15	fpiger weißer Binnigstädter, fehr empfehlensw. allerfrühester feiner Zuder=Maisspig=	2	20 -	_ 10 _ 10	Scotch purple top yellow, violetifopfige gelbe			10
Sutton's Commodore Nutt, s	2		$-\begin{vmatrix} 10\\10\end{vmatrix}$	" egtra fruber feiner weißer runder Erfurter	3		- 10 $- 10$ $- 10$	Altringham yellow, gelbe Altringham			10
Borftebende Corten find bie frubeften und eignen fich am beften jum Treiben.		40		englischer Yorker ", ", sanglicher Zuckerhuts, Choupain		154	10	Red Tankard, rothe lange Kannen:			10
Ropffalat, großer gelber Aflatisch., w. pr. 100 Kil. 220 Mk.	2	40	- 10 - 10	fruber ichwargrother runder Erfurter	4	80 -	15 20	White " weiße " " " Yellow " gelbe " "	1 4	10 -	10
" blutrother Bollblut-Forellens, s	2	30	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	" später blutrother hollandischer Cabus-	7	-	20	Borftebende Sorten gemifcht pr. 100 Kil. 115 Mk.			10
" fefttopfiger gelber Berpignaner Dauers, w. Berpignaner Dauer mit roths			- 10	Ropffohl, mit frausen Blättern,					100 K	il. 1	Kil.
allergrößter Non plus ultra, w.	3	60	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 15 \\ 15 \end{vmatrix}$	Wirfing, Savoyerkohl.					Mk 8		
großer gelber feftfopfiger Troper, extra, w	3		$-\begin{vmatrix} 15\\10\end{vmatrix}$	Wirfing, extra früher niedriger grüner Wiener		20 -	1	Buderruben, Vilmorin blanche amel. Grashoff's Berbefe ferung	52	1	65
" neuester großer gelber, febr feittopfiger Eroger mit gelbem Samen, febr empfohlen	2	40	_ 10	pr. 100 Kil. 170 Mk. , mittelfruber langtopfiger Frantfurter Buderhut-		90 -	- 10 - 10	" Rlein-Banglebener Imperial, Grashoff's Ber-	36 -		50
neuester goldbrongefarbener febr festebpfiger Troper's gang extra empfohlen		30	_ 10	" fruber fraufer gelber Blumenthaler pr. 100 Kil. 160 Mk.	1000	80 -	_ 10	befferung	50 - 34 -		60
neuer großer brauner, febr feftfopfiger Eroger gang extra, w.	3	60	_ 15	" extra früher gruner fraufer gewöhnl., febr fcbon " mittelfrüher " " " " "	1	70 -	- 10 - 10	" Grashoff's weiße verbefferte Imperial (Bangle:	70 -	12	
Grashoff's neuer festfopfiger großer gelber Martte, s., febr fest fchließend und gart	5	_	_ 15	" fpåter großer ", " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2	70 -	_ 10 _ 10	Grashoff's weiße verbefferte Imperial mit fein	70 -	10	
Diese neue Gorte liefert felbft bei spätefter Musfaat bis in ben Spatherbst hinein gang feftgeschloffene Ropfe.				" großer später frauser Drumhead	2	40  -	- 10	" Vilmorin-Kreugung, Rachbau	36 - 32 -		- 50
großer brauner, febr fefter Coblenger, s	3	20	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	Rosenkohl, Sprossenkohl.		HI I		" meine feinsaubige Imperial	32 - 28 - 30 -	-	- 40
allergrößter gelber Chrins od Riefen-Moguls, w. großer gelber bollanbifder Bringens, w.			- 10	Rofen Birfing, gewöhnlicher Bruffeler 100 Kil. 140 Mk.	1 2	60 30 -		" " " Schlefische	27 -		
pr. 100 Kil. 220 Mk. rothfantiger Pring., w. 100 Kil. 220 "	2	40	- 10 - 10	Blätterkohl, Braunkohl, Grünkohl.				(Quantitaten über 1000 Kil. event. billiger.)		1	
gelber Dresduer, w. 100 Kil. 220 ,, brauner Winters w. 100 Kil. 210 ,,	2	30	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	Blatterfohl, Grashoff's verbeff. gang niedr. gang ertra		10		Futter - Runkelrüben.	1 Kil		0 Gr.
" gelber Binters, w. 100 Kil. 210 ,, Große Moguls mit rothen Kanten, s	3	-	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	fraufer hellgrüner 100 Kil. 120 Mk. niedriger gang fraufer grüner 100 Kil. 100 ,,	1	40   -   20   -	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	Futter : Runfelruben, große lange bide rothe, aus ber			k 379.
brauner Saarlemer, s. 100 Kil. 215 Mk.	2	80	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	brauner 100 Kil. 135 " hober gang frauser gruner 100 Kil. 150 "	1	50 - 70 -	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	Große lange dide gelbe, aus der Erde machfende pr. 100 Kil. 42 Mk.			10
Chou de Naples, w. mit rothen Kanten, w.	3	20	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	", frauser schon rothgeschedter Bier, extra	5	70 -	- 10 - 15	" lange bide weiße aus ber Erbe machfende		13	10
beste Sorten melirt, w. u. s. 100 Kil. 195 Mk. gur Saat unbrauchbar, als Bogelfutter w	1		$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	" bochfter blauer Riefentobl, 6 - 8 Jug boch	2	50 20 -	- 15 - 10	große sehr dide blbl., balb a. b. Erde wachf.			
Jur Caat unbrauchbar, als Bogelfutter s	1	-1	- 10	" febr großer gruner Baums over Ruhfohl	1	40   -	-   10	rothe Riefen Pfahl pr. 100 Kil. 46 Mk.		1	10

	11/2 14						= 3 =	SACRAMA							
			1 Kil Mk 3	. 100 M/a			Wattie.			20 Gr. Mk By.	FEITH	And the Control of Mirates Control of the Control o	100Kil.		
	Futter:Ru	nkelrüben, große fehr bide lange gelbe Riefen-Pfahls pr. 100 Kil. 45		0 -	The state of	Rettig	Mettig. , schwarzer runder Winters pr. 100 Kit. 68 Mk. , langer Erfurter Binters 100 Kit. 70 "		80	- 10	Schalerbien	, Marts, neue Laxton's Alpha, die frubste aller Marterbfen und febr ertragreich 2-21 Auß boch	1		and
	"	febr dide halblange rothe Mammoth-(Glvetbam) Riefen= pr. 100 Kil. 52 Mk.	_ 6	5 -	10	110	weißer tunder Winters pr. 100 Kil. 58 " weißer langer Winters pr. 100 Kil. 58 "	1	- 70 -	- 10	" =	Marts, Wunder von America, allerfrübeste niedriafte, beste, volltragende Bwergs		100	100
	"	sehr große halblange gelbe Erfurte Flaschens, gang vorzüglich pr. 100 Kil. 44 Mk.	_ 6	0 -	10	"	fcmarger früher runter Commer= 100 Kit. 68 ,, weißer ,, 100 Kit. 68 ,,	-	- 80 -	- 10	"	Marferbse jum Treiben, 1 Auß hoch neueste Horsford's Markthallen, 1—11	Mary In	1-1	90
	"	febr große balblange rothe Erfurter Flaschen, gang vorzüglich pr. 100 Kil. 46 Mk. Grashoff's verben. gang ertra lange krumme	- 6	0 -	10		weißer avaler Mais (Mundener Bierrettig) 68 ,, gelber runder fr. Maisod, Salbs 100 Kil. 66 ,,		80 -	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	Total I	Jug h. gewiß die am meiften volltra: gende aller Marferbien: Sorten, ziemlich			CHARLES OF THE PARTY OF THE PAR
-		pr. 100 Kit. 48 Mk.	- 6	0 -	10	*	rother runder Berbits pr. 100 Kil. 58 , rothschalig. länglich. Buderbuts 100 Kil. 60 ,,		70 -	10 10	"	früh, außerst empfehlenswerth, Carter's Telephone, ueu, fehr große schotig, fehr volltragend			
MAN (245)	1	Grashoff's verbeff, große fehr lange, hoch aus ber Erbe machfenbe gelbe Rubborn., echt				Bwieß	Bwicheln, Bipollen.	4			"	" Stratagem, neu, fehr groß- schotig, sehr ertragreich			
Same a		pr. 100 Kil. 46 Mk. aroue difference aelbe Klumpen 100 Kil. 44 Mk.	- 5	5 -	10		ger pr. 100 kil. 180 Mk.				"	" Pride of the Market, neu, febr langschotig, vorzüglich	70 _	-	80
	"	" " rothe " 100 Kil. 43 ,, weiße " 100 Kil. 30 ,, " " flaschenformige gelbe Riefen-	_ 4	0 -	10		pr. 100 Kil. 200 " " blagrothe pr. 100 Kil. 180 "	2	-	$ \begin{array}{c c} - & 10 \\ - & 10 \\ - & 10 \end{array} $	11	" engl. große Prince of Wales, 4 Fuß boch " Knight's Marrow, weiße nies	Wales .	poly.	
1	35 10	pr. 100 Kit. 46 ,,	- 6	50 -	10 10	"	" , gelbe pr. 100 Kil. 180 , , ichwefelgelbe barte bollandische, gang porg. pr. 100 Kil. 240 Mk.			_ 10	*	drige, 2 bis 3 Fuß hoch " " Knight's Marrow, weiße hohe, 4 bis 5 Fuß hoch			
-	"	Grashoff's neue verbeff, ichwerfte Edendorfer Miefens 2 Galzens, rothe pr. 100 kil. 72 Mk.	_ 8	5	15		" ftrobgelbe harte hollandifche pr. 100 Kit. 200 Mk.			100	"	" Nonpareilles, hohe grune, 4 F. h. niedr. " 2 F. h.	48 -	1-	60
1	"	Grashoff's neue verben, ichwerfte Edendorfer Riefen-Walzen-, getbe pr. 100 Kil. 75 Mk.	_ 9	0 -	15	"	" filberweiße harte bollandische pr. 100 Kit. 360 Mk.				н	" Champion of England, grune, febr icon, 3 bis 4 Fuß boch	#		ATTOLIN I
	"	Grashoff's neue verbeff, schwerfte Edendorfer Miefen-Walzen-, weiße pr. 100 Kil. 70 Mk. Grashoff's neue verbeff, schwerfte Edendorfer	- 8	0 -	15	"	neue sehr große gelbe Zittauer Riefens 250 " sehr große hellgelbe langlichrunde James, sehr schön u. sehr haltbar pr. 100 Kit. 250 Mk.	r		_ 10 _ 10	",	" dwarf green Mammoth, 2-3'h. " spåte allergrößte Queen of the	100		1
1	1 15 15 15	Riefen-Walzen., gemiicht 100 Kil. 68 Mk. Unter allen bekannten Sorten ben größten Ertrag lie-	- 8	0 -	15		gr. lange gelbe birnenformige 100 Kit. 210 ,, größte gelbe Madeira sober Riefen echt	2	30 -	- 10 - 15		Buckererbsen	00 -		80
1		fernd und burch ibre icone ovale Form fich befonbers aus: seichnend. If faft ganglich ohne Rebenwurgeln.)				~ "	Winterbeckes pr. 100 Kil. 240 Mk. alter Same gemifcht pr. 100 Kil. 80 ,,	. 2	60 -	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	Budererbfen	Baft, mit der Schale zu verspeifen). , große neue Riesen-Sabel-, mit grauem Korn,		1	July 1
	10101	neue Engl. orangegelbe Champion-Kugel- pr. 100 Kil. 52 Mk. glatte gelbe olivenf. Riefens 100 Kil. 48 "	- 6 6	5 -	10	Steck	Steckzwiebeln. getrodnete in Sorten 100 Ka. 38 Mk.		50 -		"	" "Niefen-Sabel- mit weißem Korn 5—6 Fuß boch, ganz vorzüglich			
	"	" rotheolivenf. Riefens 100 Kil. 46 ,,	- 6	0 -	1.0	N N	Knoblanchzwiebeln pr. 100 Kil. 72 ,, Chalotten, danische pr. 100 Kil. 68 ,,		90 -		-	" frube frummichotige breite bollandische Sabel=, 4-5 Jug b. (fehr empfehlensw.)			
1		rathe emte Theruborfer		1		"	, Kartoffelzwicheln pr. 100 Kil. 74 "		90		"	" mittelfrühe krummschotige breite engl. Sabel-, 4 bis 5 Auß boch	74 -		The state of
		pr. 100 Kil. 58 ,, (Berfiebenbe beibe Gorten Dhernborfer Runfetruben	- 7	0 -	10	Burfe.	en, febr frube fleine grune Tranben: 100 Kil. 180 Mk.	6		- 20	"	" neue frummschotige breite Sabel- mit wachsgelben Schoten, 4 Suß boch	72 -		
		find die vorzüglichnen ber runden Formen.) gelbe Leutewitzer, gang echt pr. 100 Kil. 48 "		0	10		frühe furze grune, f. volltragente 100 Kil. 240 Mk. " mittellange grune, fehr volltragente	. 2	60 -	_ 10	"	frühe grünbleibende hollandische, 3 Auß hoch ,, niedrige, febr volltragende, 13 Auß boch allerfrüheste de grace, Buchsbaum-, jum Trei-	46		60
	,,	diverse Sorten gemischt pr. 100 Kil. 36 "	- 5	0 -	10		pr. 100 Kil. 450 ;; große lange grune, f. volltragente 100 Kil. 500 ;; gang ,, echte Schlangene 100 Kil. 600 ;;	5	40 -	$- \begin{vmatrix} 15 \\ - \begin{vmatrix} 15 \\ 20 \end{vmatrix}$	,,	Spargel - oter Flügel - , 1 Fuß boch	84 -	2	-
	Mother	enben, Salatbeete, zum Einmachen.			Gr.	" "	extra ", dinefische ", 100 Kil. 600 ", balblange grune Walten von Atben	6 7	40 -	$- \begin{vmatrix} 20 \\ 20 \end{vmatrix}$	"	Vilmorin's neue weiße niedrige rungliche Mart., 2 Fuß boch	66 -		no I S
	Hasta ada	te schwarzrothe lange Salats 100 Kil. 58 Mk. fleine gang bunkelrothe balblange Zuckers pr. 100 Kil. 60		0 -		N N	frube lange weiße Schlangens	8 6	60	- 25 - 20	Stangenbol	ngenbohnen, Stiefelbohnen.			150
		englische runde dunkelrothe 100 Kil. 60 ,,	_ 7			-	" mittellange grune aus Subdeutschlaur Treibgurken.	100	0 Gr. 1	10 Gr.		mittelgroße breite weiße Schlacht-Schwert-	72 - 64 -		85 80
	,	opr. 100 Au. 88 Mr.		- -		Gurfe	en, Non plus ultra, grüne	3		- 40 - 60	" "	feine weiße Bachs-Schwerts, gelbschotig schwarze durchsichtige römische Bachs- mit gelben Schoten, sehr empfehlenswerth		1	1 3 1
	,, ,	fchwarz. Laube, ganz vorzügl. 100 Kil. 85 Mk.	1 -		10	1:	blaggrune brafilianische	3	50	$-\begin{array}{c c} - & 45 \\ - & 50 \end{array}$	100	weiße römische Bachs-Brech- mit gelben Schoten	115 -	1 0	25
		carmoifinrothem Laube pr. 100 Kil. 88 Mk. dunfelr. halbt. gewöhnl. pr. 100 Kil. 55 ,,		0 -		"	Duke of Edinburgh, hellgrin, neu 100 ft. 30 ,, weiß	7	-	$ \begin{array}{c c} - & 60 \\ - & 80 \\ - & 90 \end{array} $	" "	neue golbgelbe Mont d'or Wachs	60 -		70 90
	Carotten,	rotten, Mohrrüben, Möhren.				1 "	Rubm v. Erfurt, weiße Riefens 100 R. 40 ,, bellgrune Berliner Aals		3 -	90	"	blauschorige Specie, eine Sortem, intenfib blauen Ranken, sowie Schoten, gang echt	70 -	-	80
		Miftbeet-Treib- 100 Ka. 210 Mk.		0 -		"	größte Königs= 100 K. 15 ,, weiße Simalaya 100 K. 50 ,,	10	-	1 20		neue seine weiße Riesen-Zuder-Brech- mit wachsgelben Schoten, sehr schön große weißedickschotige Butter-Brech		1	
1	,,	jum Treiben 100 Kit. 160 Mk. frubefte feine turze rothe bollandifche Treibe 100 Kit. 160 Mk.		80 -		"	Königsbörffer unermudliche 100 K. 20 " Königsbörffer unermudliche 100 K. 50 " Astro, neueste allerlängste	10	-	$\begin{array}{c c}  & 40 \\ 1 & 20 \\ 1 & 20 \end{array}$		" " feine ertra langschotige rheinische Schmalz-	69 _		80
	*	febr frube feine balblange stumpffpige rothe Sorn'sche pr. 100 Kit. 155 Mk.			10		Roman Emperor 100 R 25 ,, weiße Alabaster ober Egyptische 100 R 25 ,,	4	1-	- 50 - 50	*	feine weiße runde Berl-Zuder-Brech- Salats ohne Fasern neue feinste gelbschotige Perl-Juder	84 _	- 1	_
	*	feine halblange buntelrothe ftumpfe fpige Carantan ohne Berg 100 Kil. 160 Mk.	1 8	80 -	10		Emperor of Manchester	2	50	-35 $-35$		Teachs, gang ohne Faden große bunte turtifche oder rothblubende	115 -	1,	25
	10.75	Grasholl's neue verbeff. fehr frühe, feinste, halblange, stumpfspige rothe ohne Herz pr. 100 Kil. 180 Mk.	2 -		10	"	Gladiator 100 K. 15 ,, Grashoff's neue schwarzgrune glattschal. Traubens	6 2		- 35 - 35	-	große weiße turfifche ober weißblubenbe	36 -	1	50
	Beffe Sorte Möhren,	n für Miftbeete u. auch sehr empfehlenem, für's freie Cand. frühe feine halblange rothe Frankfurter pr. 100 Kil. 140 Mk.	1 6	50 -	10	",	bellgrune Schwanenbals 100 K. 25 " Noa's allerlängste hellgrune 100 K. 50 "	10				große zweifarbigblübende Prunt-Fener- neue "Champion" Turfische Prunt-	117	-   -	60
1	"	" lange rothe Braunschweiger pr. 100 Kil. 85			10	mara.	vorstehende Sorten i. bester Misch. 100 R. 15 ,, Welonen.			— 30	Arupbo	hnen, Zwergbohnen, Strauch	48 -	- -	60
	-	" ganglange rothe born: 100 Kit. 100 " fuße verbefferte			10	Dieto	nen, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freien reif wird Kil. 20 Mk. gelbe französische	. 2		$- \begin{vmatrix} 30 \\ 10 \end{vmatrix}$	2000 70	oder Staudenbohnen.			
	,	Altringham pr. 100 Kil. 110 Mk. " lange rothe ftumpffpige Schleswiger Dtarfte 100 Kil. 130 Mk.	1 3	50	10		weiße Kil. 3½, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	45	$-\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	"	bijche Schwerts, jum Treiben allerfruhefte mittelbreite Mublberger Schwerts	41 -	-	55
	"	" " gelbe ftumpffpihe Ottersb. Mau- feichwang pr. 100 Kil. 100 Mk.			10		großfruchtige grune Rets 100 R. 15 349	1 2	2 -	$- \begin{vmatrix} 10 \\ 30 \end{vmatrix}$	**	frube weiße extra breite größte bech-	38 -	130	50
	"	" rothe Quedlinburger pr. 100 Kil. 100 ,,			10		große grune Nets-Cantaloupes 100 R. 15 ,, größte Binter-Cantaloupes 100 R. 20 ,, Buders, mit grunem Fleisch 100 R. 15 ,,	3	3 = 50	$ \begin{array}{c c} - & 30 \\ - & 40 \\ - & 35 \end{array} $	"	frube weiße breite gem. Schwert- neue Hinrich's Riefen Zucer Brech-	37 _		50
	"	sange bide rothe ordinaire Felds 100 Kit. 84 " sehr große lange rothe gruntopfige Riesens pr. 100 Kit. 110 "	1 :	at the	10		### Ananass, ,, rothem ,, 100 R. 15 ,, fruhe feinste Englische	2	2 50	$- \begin{vmatrix} 35 \\ 35 \end{vmatrix}$	,,	fruh, fehr große und langschotig fruhe feine fleine weiße Berle Buders	39 - 45 -		50 60
	,	" " weiße gruntopfige Riesens pr. 100 Kit. 66 "	-		10	Rlet	Muscats, sehr belicat	3=	1 -	_ 50	",	" weiße bidichotige Butter-Buder neue Kaifer Bilbelm, reichtragente Schwert- neue frube feine weiße Bache Brech-	39 -		50
	"	" extra lange weiße verbefferte gruntope fige Riefens pr. 100 fct. 72 Mk.	- !	90 -	10	Burke	merthe Neubeit pr. Prise 20 39- enmelone, neu, grun als Gurfe, reif als Melone Pr. 20 ,, r biefen noch 12 andere fehr schone Sorten, jede fe-	4	1 -	- 50 50	"	mit gelben Schoten   1	66 _		80
	"	" Grash. neue verb. ertra lange weiße, a. d. Erde wachf. gruntöpf. Riefen- pr. 100 Kil. 82 Mk.	1		10		parat mit Namen 100 R. 20 99. Speise = Mürbiß.	ž 3	3 -	- 40	,,	mit gelben Schoten neue ichwarzbunte Bache: mit gel	54 -	-	70
	1	(Ungleich werthvoller, ale die gewöhnl. verbeff. Gorte, baber mit jener nicht vergleichbar.)		-	10	Rurb	iß, großer gruner Riefen - Melonen - Kil. 25 Mk.		2 80 80	$-\begin{vmatrix} 40 \\ 40 \end{vmatrix}$	"	neue allerfruh. weiße Bache Schwerts mit gelben Schoten	58 -		70
	"	" lange orangenrothe gruntopf. Riefens pr. 100 Kil. 84 Mk.			10	W.	weißer " " " 25 ", 5 ", 5 ", 25 ", 25 ", 25 ",	2 2	2 80 2 80	$- \begin{vmatrix} 40 \\ 40 \end{vmatrix}$	"	mit machagelben Schoten, gang vorgiglich	42 _		55
	"	" bidegelb. Saalfelder 100 Kil. 72 ,, diverse halblange und lange Sorten gemischt pr. 100 Kil. 80 Mk.		90   -		11	größter Centners " " 25 ,, vegetable Marrow, Engl. Schmors " 6 ,,	2	2 80 2 40 - 70	$-\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		neuefte Schirmer's gelbichotige Wachs. bid-	54		70
		Paftinat - Wurgel.				" "	von Balparaiso dunfelrother ,, 18 ,,	2 2	2 20 2	_ 30 _ 30	"	neue frühe Zuder-Brech-Schwanede's früheste schwarze Regers, langschotig frühe gelbe englische Treibs (85er 28 Mk.)	58 -		70 50
	Paftinate	n, gr. lange dide weiße, beste Sorte 100 Kil. 46 Mk. ,, halblange dide weiße engl. mit hohler Krone pr. 100 Kil. 48 Mk.		60 -		"	" grün mit gelben " 18 " 18 " 18 "	2 2	2 20 2	- 30 - 30	"	" feine gelbe Prinzessina (85er 26 Mk.)	36 -	-	50
		runde weiße pr. 100 Kit. 48 Mk.		60 -	10		obige Sorten gemischt	2	30	$- \begin{vmatrix} 30 \\ 25 \\ 10 \end{vmatrix}$	"	febr frube rothbunte Ablers	38 - 36 -		50
	Peterfilie	Peterfilien = Wurzel. n-Burzel, große fruhe dide Juder = 100 Kit. 44 "	_	55 -	10	"	gr. gewöhnl, Ruchens ober Felds " 14 ", Bier = Rurbif.		25	- 10	"	weiße langschotige Rieren (85er 30 Mk.) " neiselblättrige Rieren-Flageolet-, neu feine kleine gelbe 100 für 1 (85er 32 Mk.)	44 -		60
	TO THE REAL PROPERTY.	" pate lange bide Bardowifer pr. 100 Kit. 46 ,,	-	60 -	10	Bierfi	urbiß, großer Gerfulesteulen: pr. Kil. 54Mk. Klafchen , 41 , ,			_ 10 _ 10	" "	grope rothe Flageolets (85er 32 Mk.)	36 -		50
	Div.	Salat: und Suppen: Wurzeln.	3	80 -	15		gested Anguriens, 3. Best. v. Laub. " 12 " rother Türkenbunds " 10 "	1	40 20	$-\frac{20}{20}$	*	" blaue "	35 -		50
-	3uderwu	vurgel, Scorzonera	4	$\begin{bmatrix} 20 \\ 60 \end{bmatrix} -$	15	ar. 5	grunrother , 10 ,, gang fleiner Stachelbeers, febr vaff. 3. Wandbeft.	. 1	20	$-\frac{20}{20}$	11.	frühe rothbunte Berliner Treibs früheste bunte Issenburger Treibs " weiße " neu "	36 -	_	50
CIT	-	horienwurzel, Kaffee-Pflanze.	1	40 -	10	Mae	Sorten gemischt Kil. 6 Mk.	-	70	1	"	wonder, febr empfehlenamerth	34		15
	Cichorien "	, großer bider Braunschweiger 100 Kit. 100 Mk.	1	20 _	10	The same	Schalerbien, Pahlerbien. lerbien, früheste Mais, Daniel O'Rourke, 2-3 Fuß b. früheste volltragende Mais, im britten Blatte	. 28	O Kil.	1 Kil.	"(Si	allerfrüh. f. volltragende Sion House Treib- ertenbohnen, Großebohnen.	34 -		45
		Grashoff's verbeff, neuer allergrößter langer alatter Babenfer Imperial . gang vorgüglich					", fruheste voutragende Wats, im oritten Blatte blubend, 2 bis 3 Auß hoch neue allerfrubeste East's Kentish Invieta,	29	-	- 40	Gartenbohr	ten, große gang breite englische Bindfors	66 -	_	80
	Schwedi	I. Qualitat 100 Kil. 140 MR. cher ober Stragel Raffee, Astragalus baeticus	1	60 80   -	10		ungewöhnlich volltragent viel früher als Daniel O'Rourke, mit grunem Rorn 2-3 Fuß boch, befonders empfehlenswerth	8			W H	" schmals und langschotige Monarchen grünbleibende Mailander	36 -	_   -	50
	Rabies,	Monats - Nadies. Grashoff's verbeff, febr frube feinfte klein-					Fuß hoch, befonders empfehlenswerth frubeste febr volltragende de grace, Buchs- baum-, frang. Bwerge, gum Treiben, & Auß boch	=			~	gewöhnliche frühe kleine niedrige Mazagan	30 -		40
		laub. carminrothe Treib 100Rel 140Mk rube feine runde rosenrothe furzsaub. 100Kel. 88 "	1	-	10	1	frühe große niedrige langichotige Bischofs., 1 bis 2 Jup boch, sebr schon	5,			Druste e	Verschiedenes.	1 Ki	79. NIA	k 3%
	-	" " , fcharfachrothe " 100 Kil. 94 ,, " " weiße " 100 Kil. 88 ,, " gelbe " 100 Kil. 82 ,,	1		- 10 - 10	1	" mittelfrube große grunbleibende Braun-	33	3	_ 45		, febr große englische pr. 10 Gr. 25 %- " " französische " 15 " Solanum Melongena " 10	16 -		45
	1	" " " gelbe " 100Kil. 82 " mit weißem Anollenende	1		- 10	1	" neue großschotige, Rubm von Caffel	d 33	3 -	- 45	Spargelfer:	n großer Darmftabter pr. 100 Kil. 115 Mk. weißer Riefens pr. 100 Kil. 140	1 1	30 -	10
		" langlichrunde rothe " mit weißem		10 _	- 10		ertragreich, 4 Auf boch großschotige Laxton's Supreme. sehr reichtragend, 31 Jug boch	0,			,,	Ameritanischer Riesen: Connovers Colossal	2 4	10 -	- 10
		Rnollende Grifebende Sorten eignen fich am besten gum Treiben. fruhe feine rosenrothe lange englische turglaubige			10	1	" neue Gold- vom Blodsberge (Broden) mittelfrube febr volltragend mit wachsgelben	n			Tabad, la	Taback (Nicotiana).	. 5		15
		" bunfelviolette " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 1		- 10	No.	burchficht. Schoten, 2-3 Auf, f. empfehlenem febr großschotige, febr volltragende Schnabel.	0. 3			1 "	gus Florida	4	80 -	15
	"	alle runden Sorten gemischt	1		10	9	oder Sabels, 4 Ruß hoch " niedrige grunbleibende Kapers, 2 Ruß boch " febr große engl. Bictoria 4 bis 5 Ruß boch .	th 33	3 -	- 45	Maryland,	mblåttriger großer Amersforter Havanna, Yellow Prior, Himalaya Connecticut fit importirte Sorten pr. 10 Gr. — Mk. 10 Bg	4	- -	15
					CRIME ANY	R THOSE TO THE CASE		-	-			310, 10 379			10

		Mk Fg.		1 Kil. 100 6		1 kil. 20 Gr. Mk 39 Mk 39				
Deconomische und technische Samen.	III. Off.	11210 0331	Obsterne.		P	Tinus Ables, weiße Greftanne pr. 100 Kit, 52 Mk. — 65 — 10 Larix, Larix, Larix, Parchentanne pr. 100 Kit, 250 ,, 2 70 — 10 Picea Fidte oper Mothstanne pr. 100 Kit, 175 ,, 1 90 — 10				
Preise ohne Berbindlichteit.	30 —	- 40 60	Apfelferne pr. 100 Kil. 145 Mk. Birnenferne pr. 100 Kil. 290 ,,	3 10 - 5	50	" sylvestris, gemeine Riefer pr. 100 Kil. 380 ", 4 — 15 Cembra Richefficier 100 Kil. 70 ", 90 — 10				
Riefens, Spergula maxima Anis, bester Bunias orientalis, neues vorzügliches Grünfutter	110 -	1 1 30 1		100 Kil. 1 Kil		"Strobus, Repmutheficier 13 50 - 40 runus virginiana, Traubentiriche 2 40 - 10				
Buchweigen, großer filberweißer Schottischer	26 —	$- \begin{vmatrix} 45 \\ 40 \end{vmatrix}$	Agrostis capillarls, Rascustraubgras, Hagrastas	Mk Jy Mk J	10 P	obinia Pseudo Acaela, gewöhnliche weißblühende Acaela pr. 100 Kil. 90 Mk. 1 — 10 cosa canina, wilte Rose				
Coriander	42 _		Alopecurus pratensis, Wielentudeldwanz	180 - 1 2 -	So	orbus Aucuparia, Cheresche pr. 100 Kil. 36 Mk 50 - 10 axus baccata, beerentragenter Taxus				
Grofen, neue größte weiße Bictoria Miefens	65 — 32 —	$- \begin{vmatrix} 80 \\ -45 \end{vmatrix}$	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras  Avena elatior, französisches Rangras  " flavescens, Goldhafer	118 - 1 3	30 T	huja occidentalis, abendlandischer Lebensbaum 10 50 - 30 lilia europaea, Linde pr. 100 Kil. 125 Mk. 1 40 - 10 llmus campestris. Keldrüster, Ulme pr. 100 Kil. 84 1 - 10				
Geparsette ober turtischer Rice (Saint Foin), Hedysarum Onobrychis	45 —	$-\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Bromus giganteus, Futtertrespe	$\begin{vmatrix} 54 & - & - & 7 \\ 36 & - & - & 5 \end{vmatrix}$	75 50	Amus campestris, Feldrüfter, Ulme pr. 100 Kil. 84 ,, 1 10				
Farbermait, Isatis tinetoria		2 80	secalinus, Roggentreëpe Ceratochloa australis (Bromus Schraderi) Cynosurus eristatus	$\begin{bmatrix} 38 & - & - & 6 \\ - & - & 1 & 2 \end{bmatrix}$	20	Spargel - Pflanzen. 1000 St. 11000 St.				
Sanffamen Riee, großer rothblubenber Ropfe, Trifolium pratense	40 <u>—</u>	$\begin{array}{c c} - & 50 \\ 1 & 30 \end{array}$	Dactylis glomerata, Rugulgras	$\begin{vmatrix} 125 \\ 180 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1\\ 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4\\ -\end{vmatrix}$	40 8	Spargel, echter Quedlinburger Riefens, Ginjahr. 100 Stud - 80 7 - Riefens, Zweijahrige 100 Stud 1 - 9 -				
fleiner weißblübender Steins, ,, repens bochrother Incarnats, Trifolium incarnatum	160 — 62 — 80 —		tevuifolia, grauer Schwingel	$\begin{vmatrix} 150 \\ 70 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \\ - \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 \\ 9 \end{vmatrix}$	90	neuer Amerikanischer, Connovers Colossal. Riefen. Ginjabrige 100 Stud - 90 8 -				
Rummel, befter Saats	50 — 44 —	- 60 - 60	pratensis, Wiesen Schwingel	50 - 7		Riefen-, Ginjährige 100 Stüd — 90 8 — Zweijährige 100 Stüd 1 10 — Dreijährige 100 Stüd 1 50 12 50				
Bupinen, gelbe, Lupinus luteus, jum Grundungen und	38 -	_ 50 _ 35	fen = Rabgras, direct aus Schottland bezogen Ia perenne, verennirendes Rabgras, I. Qualitat	$\begin{vmatrix} 38 \\ 33 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - \\ - \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 \\ 4 \end{vmatrix}$	45	" neuer feinfter frangof. von Argenteuil Ginjahrige 100 Stud 1 10 10 -				
Schaffutter, für Sandboden	138 —	1 50	Îtalicum, ttalienisches " Melica coerulea, blaues Berlgras Phleum pratense, Timotheusgras	40 - 6	60	Reine Spargeloffangen liefern bei geboriger Cultur bie				
jahn = aus Amerika	32 —	_ 35 _ 45	Poa pratensis, Biefenriëpengraë	$\begin{vmatrix} 90 \\ 150 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \\ 7 \end{vmatrix}$	1.0	gemiß allerbeften Refultate. — Es wird jedem Auftrage eine Gulturanweifung beigegeben. 100 Kil. 1 Kil.				
" " brauner " Ginquantino (Banat-Mais)	40 -	$\begin{bmatrix} - & 50 \\ 50 & 60 \end{bmatrix}$	" trivialis, ranhes Rispengras	$\begin{vmatrix} 130 & - & 1 & 5 \\ 58 & - & - & 7 \end{vmatrix}$	50 75	Rartoffeln.				
Malven, ichwarze, ale Farbemittel u. zu Arzneizweden dienend Mobn, größter blauer mit geschloffenen Ropfen		3 - 80	Gemischte ,, sogen. Berliner Thiergarten-Mischung Gem. Grabarten zur Anlegung von Biesen auffeuchtem Boden		70	Speife.				
Delmad, Madia sativa, ergiebige Delpflange 20 Gr. 10 39	75 <u>-</u>	$- \begin{vmatrix} 90 \\ 60 \end{vmatrix}$	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		31	tartoffeln, Magnum Bonum, neueste engl. Zuchtung, mits telfrühe überaus volltrag. feinste weiße, weiß fleischige Speises, Rierenkartoffel, welche fich in				
Bimpinelle, Poterium Sanguisorba, vorzügl. Schaffutter Safter, Carthamus tinctorius	80 _	$\begin{bmatrix} 1 & - \\ 1 & - \\ 1 & 80 \end{bmatrix}$	Wald - und Luftsträucher - Samen.	1 Kil. 20 G	r.	bie Kartoffelkrankbeit erwiesen bat 5 50 — 20				
Seradella, Ornithopus sativus, Futterfraut, febr paffend fur Sandboben	32	45	Acer Pseudoplatanus, Aborn pr. 100 Kil. 42 Mk.		10	neue allerfrüh. ertragreichste engl. Nosen. 4 50 — 20 ganz ertra frühe Vermont, neueste Sorte, früher als die früheste Rosen-Kartoffel 5 — 20				
Sommerrubfen, fruber Queblinburger Sonnenblume, einfache		$\begin{bmatrix} - & 60 \\ 70 \\ 45 \end{bmatrix}$	platanoides, fpiger Aborn pr. 100 Kil. 42 ,, Alnus glutinosa, gemeine Erle pr. 100 Kil. 84 ,, incana, weiße Bergs Erle pr. 100 Kil. 170 ,,	$\begin{bmatrix} - & 55 & - & 1 \\ 1 & - & - & 1 \\ 1 & 90 & - & 1 \end{bmatrix}$	10	febr frube runde weiße feinschalige Bache, febr empfeblenswerth 5 50 - 20				
Bide, große fcwarze Futter:	32 -	_ 10	Betula alba, Birte	$\begin{vmatrix} - & 60 & - & 1 \\ - & 60 & - & 1 \end{vmatrix}$	10	o blaumarmortite, fest mestretth				
MA THE STATE OF STREET			Colutea arborescens, Blafenfiraud	-   80   -   1	10	Sådpfifche Zwiebels 450 — 20 (Alte sehr bewährte Speisex Artoffel mit hellrother Schale und weißem Fleisch. Saupt-Export: Kartoffel nach England.)				
Getreide · Arten.			Oxyacantha Beigdorn ju Bounen pr. 100 Kit. 30 Mk		10	neue icottifche Buder vorzugl. Speife : Salat: 5 20				
Beigen, Grashoff's verbefferter Urtoba-Binters	18 50	$\begin{vmatrix} - & 30 \\ - & 40 \end{vmatrix}$	Cupressus thyoides, weiße Ceber	16 4	10 40	Dioscorea Batatas, Yams Batate Ignum, chines fische Kartoffel. Wegen der Hohe des Krautes, 25—30 Fuß auch jur Bekleidung von Lauben				
Roggen, größter Mumien-Stauden Broger Riefen, Commer : Triticum polonicum	17 -		Cytisus Laburnum, Goldregen pr. 100 Kil. 140 Mk Evonymus europaeus, gemeiner Spindelbaum	1 50 - 1	10	Kopsel's frube weiße Rosen, foll die altere				
Berfte, befte fechegeilige Binters, febr ergiebig, im Auguft bie September auszufaen	17 26 _		Fraxinus excelsior, Efche pr. 100 Kil. 28 " pendula, bangende Efche pr. 100 Kil. 30 " "	$\begin{vmatrix} - & 40 & - & 1 \\ - & 40 & - & 1 \end{vmatrix}$	10	frübe Rofen Rartoffel weit übertreffen. 4 50 - 20 neueste frühe Kaifer. Eine weiße feinschalige weißfleischige febr feine Speisekartoffel 5 - 20				
neuefte Gold-Melon	21 — 22 —	- 35 - 35	Juniperus Sabina, Sabebaum	_ 50 _ 1	10	weißfleischige sehr feine Speisekartoffel				
Dafer neuester amerikanischer Triumph-Niesen Welcome, frub	20 — 21 —	- 35 - 35	Liriodendron tulipifera, Žulpenbaum	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	10	flake (Schneeflode) Speifer   5   50   -   20				
neiger Schwedischers	21 —		Morus alba, weiße Mausbeere	5 80 - 2	15 20 10	neueste Champion, spate, allseitig außerges wöhnlich empfohlene Wirthschaftstartoffel 5 - 20				
					N. T.					
Gin Theil der hier oben unter der Aubrik: "Dekonomische & Zechnische Samen, sowie alle Arten Gras. & Wald. Samereien werden nicht von mir felbst eultivirt"; ich versichere dagegen, daß ich alle diese Artikel aus mir bekannten, bewährten, besten Quellen										
werden nicht von mir fel	but ci	altitri	et": ich persichere dagegen, daß ich all	e diese Ar	etikel	aus mir bekannten, bewahrten, benen Queuen				
beziehe. Irgend welche Garan	bfk et	utivi	et": ich persichere dagegen, daß ich all	e diese Ar für sonsti	ctikelige Ei	igenschaften, bei bezeichneten Sämereien zu über-				
beziehe. Irgend welche Garan nehmen, bin ich, somit als Sc	tieleifi indler	ultivi: lung, , ganz	et"; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd	e diese Ar für sonsti rücklich be	etikel ge Einerk	igenschaften, bei bezeichneten Sämereien zu über- it zu haben, beabsichtige.				
beziehe. Irgend welche Garan nehmen, bin ich, somit als Si	bff ei tiefeist indfer LEN	altivitung, ganz	et"; ich versichere dagegen, das ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder auser Stande, was ich hiermit ausd EBELU, Kulleut,	für sonstigrücklich be	etikel ge Einerk	igenschaften, bei bezeichneten Sämereien zu über- it zu haben, beabsichtige. <b>Etellen etc.</b>				
beziehe. Irgend welche Garan nehmen, bin ich, somit als Si Blumenzwiebeln un	bff er tieleist indler <b>LEN</b>	altivitung, fung, ganz ZW	et"; ich versichere dagegen, das ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Ebeltt, Kutollett,  Mk. Berginen in tres	für fonstig rücklich be Tittl en besten neuer- p. Bestellers, ob	tol	igenschaften, bei bezeichneten Sämereien zu über- it zu haben, beabsichtige. <b>Lecten</b> neuesten Sorien, starte gesunde Knollen, je nach Bunsch des Seblumige, Zwerg- oder Liliput-", unter Bezeichnung der Kar- 100 Stuck 17 Mk. 25 Stuck 5 Mk. 12 Stuck 2 60				
beziehe. Irgend welche Garan nehmen, bin ich, somit als Schausen nehmen achülte im Rummel. Spelländische	tieseist indser Len d Anc	ung, ganz Jung, ganz	et"; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Cebellt, Kullett,  Mk. Hermit ausd Cebellt,  Mk. Hermit ausd Ceveginen in to res ber Georginen in to genick 33. Mk. 25 Suid 1 — Pensées. Stiefe	für sonstigen für sonstigen besten neuers, Bestellers, ob	tol	neuesten Sorten, starte gesunde Knollen, je nach Bunsch des spelumige, Imeres oder Listunt.", unter Bezeichnung der Farschlumige, Imeres oder Listunt. "25 Stud 5 Mk. 12 Stud 2 60 einer Wahl 100 Stud 11 % 25 Stud 34 , 12 Stud 1 80 ogar), starke blübende Phannan, bester Rummel				
Begonia Sedeni, Froebeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, fe	tieleist indler Lem d Kno	184101: fung, ganz 1001: 100 mmel 10	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Cedelle, Studlett,  Stüd 3½ Mk. 25 Stüd 1 — Georginen in ber	en besten neuerp. Bestellers, ob eftem Rummel r  utterchen (Viol. hter Erfurter 3: mige in den best	tikelige Gemerk tolden und gen und "Gro nach me tric. m merg., l ten und	neuesten Sorten, starte gesunde Knollen, je nach Bunsch des schlichtige.  Therefore Sorten, starte gesunde Knollen, je nach Bunsch des schlimige, Bmerge oder Listunter Bezeichnung der Farschlimige, Bmerge oder Listunter, unter Bezeichnung der Farschlimige, Bmerge oder Listunter, unter Bezeichnung der Farschlimiter Babl 100 Stück 17 Mk. 25 Stück 3½, 12 Stück 1800 anx.), starte blübende Pflanzen, bester Rummel 100 Stück 1 800 erten mit Namen 100 Stück 12 Mk. 1 Stück 1 300 beste Sorten, Rummel 10 Stück 1 1 300 beste Sorten, Rummel 10 Stück 1 1 300 beste Sorten, Rummel 10 Stück 1 1 Stück 1 300 beste Sorten, Rummel 10 Stück 1 2 Mk. 1 Stück 35				
Begonia Sedeni, Froebeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, feparat Ranunkeln, gefüllte bollándische, in bestem Rummel	tieleist indler Lett d Anx	100 mmel 100	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd COCIII, StIOSEII,  Mk. Hone Stüdeller Stande Stüdeller Steinfechfer in Standen oder	en besten neuerop. Besteurten grundelt ich besten neuerop. Besteure, obesteuren (Viol. hter Erfurter 3 mige in ben besteurten 3 mereton zereiten	tikelige Gemerk tol	aus mit bekannten, bewährten, besten Guellen igenschaften, bei bezeichneten Sämereien zu überit zu haben, beabsichtige.  The Corten, starte gesunde Knollen, je nach Bunsch des Seblumige, Imerg- oder Liliput-", unter Bezeichnung der Karz 100 Stück 17 Mk. 25 Stück 5 Mk. 12 Stück 2 60 einer Wahl 100 Stück 11 " 25 Stück 3½ " 12 Stück 1 80 max.), starte blühende Pflanzen, bester Rummel 100 Stück 1 — 1. Qual., starte durchwinterte Pflanzen 100 Stück 2 60 orten mit Namen 10 Stück 12 Mk. 1 Stück 1 30 beste Sorten, Rummel 10 Stück 1 Mk. 1 Stück 1 30 keste Sorten, Rummel 10 Stück 1 , 1 Stück 1 20 kinnel 10 Stück 1 , 1 Stück 1 20 kinnel 10 Stück 1 , 1 Stück 1 20 kinnel 10 Stück 1 , 1 Stück 1 20 kinnel 10 Stück 1 , 1 Stück 1 20 kinnel 10 Stück in 10 Prachtsorten 1 40				
Begonia Sedeni, Froebeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, feparat Ranunkeln, gefüllte bollandische, in bestem Rummel  Canna, in den besten neuen Sorten, mit dunkelem Laube.	tieleist indler Lett d Ans	114ivi: fung, ganz  100  100  100  100  100  100  100  1	et "; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd ker Stud 3½ Mk. 25 Stüd 4 — 60 Stüd 2 , 25 Stüd — 25 Stüd — 60 Stüd 2 , 25 Stüd — 25 Stüd — 25 Stüd — 25 Stüd — 26 Stüd 3 , 20 Stüd — 25	en besten neuerop. Bestellere, ob estellere,	ten und men tric. und men tric. und men tric. und merger, sten son erfannt tren, M	neuesten Sorien, starte gesinde Knollen, je nach Bunsch des sphlumige, Image, it zu haben, beabsichtige.  The Corten, starte gesinde Knollen, je nach Bunsch des sphlumige, Image, Image				
Begonia Sedeni, Froebeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, teparat Ranunkeln, gefüllte bollandische, in bestem Rummel Cyclamen europseum, Alvenveilchen do. persteum  do. persteum  do. persteum  do. persteum  do. persteum  do. persteum  do. genadagen, Kanges Gladiolus hybridus gandavensis, feinite echte Bartis  Gladiolus hybridus gandavensis, feinite echte Bartis	tieleistindler Lett d Ann	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Kenfücken fürs freie Land 10 Stüd 4 — Stüd 3½ Mk. 25 Stüd 4 — 70 Stüd 2 , 25 Stüd — 70 Stüd 2 , 25 Stüd — 35 Stüd 2 , 25 Stüd — 60 Stüd 2 , 25 Stüd — 25 Stüd 1½ , a Stüd — 25 Stüd — 50 Stüd 1½ , a Stüd — 25 Stüd — 50 Stüd 1½ , a Stüd — 25 Stüd — 50 Stüd 1½ , a Stüd — 25 Stüd — 50 Stüd 1½ , a Stüd — 25 Stüd — 50 Stüd 1½ , a Stüd — 25 Stüd — 50 Stüd 1½ , a Stüd — 25 Stüd — 50 Stüd 1½ , a Stüd — 25 Stüd — 50 Stüd 1½ , a Stüd — 25 Stüd — 50 Stüd 1½ , a Stüd — 25 Stüd — 50	en besten neuerop. Bestellere, obesten Rummel 1 uitterchen (Viol. hter Erfurter 3 mige in den bestellere, aus guten Taselfor Perennen 25	tikelige Gemerk 101 en und gen und "Gro nach me tric. u imerge, lifen So erfannt rten, R	aus mit bekannten, bewährten, besten Guellen igenschaften, bei bezeichneten Jämereien zu überit zu haben, beabsichtige.  **Tellen Etc.**  **neuesten Sorten, starte gesunde Knollen, je nach Bunsch des Schlumige, Imerg- oder Liliput-", unter Bezeichnung der Karz- 100 Stud 17 Mk. 25 Stud 5 Mk. 12 Stud 2 60 einer Wahl 100 Stud 11 " 25 Stud 3½ " 12 Stud 1 80 nax.), starte blühende Pflanzen, bester Rummel 100 Stud 1 — 1. Qual., starte durchwinterte Pflanzen 100 Stud 1 30 orten mit Namen 10 Stud 3 Mk. 1 Stud 1 30 orten mit Namen 10 Stud 3 Mk. 1 Stud 1 30 orten mit Namen 10 Stud 1 Mk. 1 Stud 1 30 orten mit Namen 10 Stud 1 Mk. 1 Stud 1 30 orten mit Vannel 10 Stud 10 Stud 10 Prachtsorten 1 40 Stud nach meiner Wahl 10 Stud nach meiner Wahl 10 orten 100 or				
Begonia Sedeni, Froebeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, fernan, in den besten neuen Sorten, mit dunfelem Laube, Cyclamen europseum, Alpenveilchen grünem (Cyclamen europseum) bo. großblumige I. Kanges Gladiolus hybridus gandavensis, feinste echte Parifytraffen in allen Karben II. Qual.	tieleistindler Lett d Anse sester Rus starte K to do. in 4 be er Prac	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Kellen zur Kellen zu kellen zur Kellen zu kellen zu kellen zu kellen zu kellen zur Kellen zu kellen zu kellen zu ke	en besten neuer.  en besten neuer.  Bestellers, ob  estem Rummel r  nûtterchen (Viol. hter Erfurter 3: mige in den beste guten Tafelfor Verennen 2:  , Tulpen,  vom Aug Tr	tikelige Gemerk 101  Ten und "Gro nach me tric. n merg., fren Go erfannt tren, M 5 Stüd	neuesten Sorien, starte gesuchen Knollen, je nach Bunsch des eit zu haben, beabsichtige.  Therefore Sorien, starte gesuche Knollen, je nach Bunsch des estellen in 100 Stück 17 Mk. 25 Stück 3½ , 12 Stück 1800 anx.), starte blühende Pflanzen, bester Rummel 100 Stück 1 800 anx.), starte blühende Pflanzen, bester Rummel 100 Stück 1 300 anx.), starte blühende Pflanzen, bester Rummel 100 Stück 1 300 anx.), starte blühende Pflanzen, bester Rummel 100 Stück 1 300 anx.), starte blühende Pflanzen 100 Stück 1 300 anx.  1. Qual., starte durchwinterte Pflanzen 100 Stück 1 300 anx.  1. Qual., starte durchwinterte Pflanzen 100 Stück 1 300 anx.  1. Qual., starte durchwinterte Pflanzen 100 Stück 1 300 anx.  1. Qual., starte durchwinterte Pflanzen 100 Stück 1 300 anx.  1. Qual., starte durchwinterte 100 Stück 1 1 300 anx.  1. Qual., starte durchwinterte 100 Stück 1 1 300 anx.  1. Qual., starte durchwinterte 100 Stück 1 1 300 anx.  1. Qual., starte durchwinterte 100 Stück 1 1 300 anx.  1. Qual., starte durchwinterte 100 Stück 1 1 300 anx.  1. Qual., starte durchwinterte 100 Stück 1 1 300 anx.  1. Qual., starte durchwinterte 100 anx.  2. Aux.  3. Aux.  3. Aux.  4.				
Begonia Sedeni, Froebeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, feparat Ranunkeln, gefüllte bollandische, in bestem Kummel türkische Cyclamen europseum, Alpenveischen grünem Cyclamen europseum, Alpenveischen grünem Gladiolus hybridus gandavensis, feinste echte Parifür Topfcultur. I. Qual. Lilium lancifolium album rubrum auratum, schönste Litte, blübbar	tieleistindler Lett d Ann	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Could außer Stande, was ich hiermit ausd hiermit ausd Außer Stande, was ich hiermit ausd Außer Stande, was ich hiermit ausd Außer Stande, was ich hiermit ausd Außer Stüd 2 — Seind — 70 — Seind 2 — 25 — Sidd — 35 — Sidd 2 — 25 — Sidd — 60 — 35 — Sidd 2 — 25 — Sidd — 60 — 35 — Sidd 2 — 25 — Sidd — 60 — 35 — Sidd 2 — 25 — Sidd — 20 — Sidd 1 — 25 — Sidd 1 — 20 — Sidd 1 — 30 — 30 — Sidd 1 — 30 — 30 — 30 — 30 — 30 — 30 — 30 —	en besten neuerop. Besten Rummel rutterchen (Viol. ther Erfurter 3 mige in den besten guten Tasselfor Perennen 25	tikelige Gemerkitalisten und men und men trie. natwerg, iften So erfannt rten, A 5 Stud	neuesten Sorien, starte gesunde Knollen, je nach Bunsch des sessischineten Sämereien zu über- it zu haben, beabsichtige.  The sessisching starte gesunde Knollen, je nach Bunsch des sessischinnige, Imerg- oder Liliput-", unter Bezeichnung der Karz-  100 Stück 17 Mk. 25 Stück 3 k. 12 Stück 1 80 einer Wahl 100 Stück 11 , 25 Stück 3 k. 12 Stück 1 80 nax.), starte blühende Pflanzen, bester Rummel 100 Stück 1 1. Dual, starte durchwinterte Pflanzen 100 Stück 1 30 orten mit Namen 10 Stück 12 Mk. 1 Stück 1 30 einen mit Namen 10 Stück 1 Mk. 1 Stück 1 30 einen Sorten, Rummel 10 Stück 1 3 Mk. 1 Stück 1 30 einen 25 schönen Sorten 3 Mk. 10 Stück in 10 Prachtsorten 1 40 eines ze., auß Haarlem direct bezogen, halte dis Herbischen Sertens empfohlen.  ösis Herbst bestens empfohlen.  ösis Herbst bestens empfohlen.  ösis Herbst bestens empfohlen.				
Beginia Sedeni, Froebeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, teparat Ranunkeln, gefüllte bollandische, in bestem Rummel  Cyclamen europæum, Alvenveilchen  do. persleum  do. pe	tieleistindler  COL  d Kne  ftarte Rus  ftarte Rus  in 4 de  er Prac	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd COCIU, Studett, Germit ausd COCIU, Studett, Germit ausd COCIU, Studett, Georginen in bereich 2', 25 Stüd — 70 Stüde 2', 25 Stüde — 70 Stüde 2', 25 Stüde — 60 Stüde 2', 25 Stüde — 20 Stüde 1', 10 Stüde 1', 20	en besten neuer, bestellere, obestellere, ob	rtikel ge Einerk  toll en und men und me tric. n iwerg, i fren So erfannt rten, R 5 Stud  Cro gust b a Bur à Bur à Bur	nenesten Sorien, starte gesunde Knollen, je nach Bunsch des sessischumige, Bmerg. oder Lisuut.", unter Bezeichnung der Karz.  100 Stück 17 Mk. 25 Stück 3½ , 12 Stück 1 80 archen mit Namen 100 Stück 11 , 25 Stück 3½ , 12 Stück 1 2 60 einer Wahl 100 Stück 11 , 25 Stück 3½ , 12 Stück 1 2 60 archen mit Namen 100 Stück 1 30 beste Sorien mit Namen 100 Stück 1 30 beste Sorien mit Namen 10 Stück 1 Stück 1 30 beste Sorien mit Namen 10 Stück 1 Stück 1 30 beste Sorien mit Namen 10 Stück 1 Stück 1 30 beste Sorien Kummel 10 Stück 1 Stück 1 30 beste Sorien Sorien mit Namen 10 Stück 1 1 Stück 1 30 beste Sorien Sorien Mk. 10 Stück 1 1 Stück 1 30 beste Sorien Sorien Wahl 10 Stück 1 10 Stück 1 1 10 Stück 1 10				
Beziehe. Irgend welche Garan nehmen, bin ich, somit als Maryllis sormeslssima,  Tettaul Anemonen, gefüllte im Rummel, Hollandische einsache, Begonia Sedeni, Froebeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, separat Ranunkeln, gefüllte bollandische, in bestem Rummel türkische Canna, in den besten neuen Sorten, mit dunkelem Laube, Cyclamen europseum, Alvenveilichen grünem Cyclamen europseum, Alvenveilichen grünem Gladiolus hybridus gandavensis, feinste echte Partisur Topscultur. I. Qual.  Lilium lancisolium alden Farben II. Qual. Lilium lancifolium alden grandischen ereeta, sehr greßblum gendula, sehr arvsiblum	tieleistindler  Lett  d Ann  sester Rus  starte & do.  in 4 de  er Prace	ung, gang  lon.  100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Kellen zuger Stüd 2 — Stüd — 70 — Versichen zuger Stüd — 70 — Versichen zuger Stüd — 35 — Verüd 2 — 25 — Verüd 2 — 26 — Verüd 2 — 26 — Verüd 2 — 27 — Verüd 2 — Verüd 3 — Verüd 3 — Verüd 3 — Verüd 4 —	en besten neuer. Destellers, ob estem Rummel rutterchen (Viol. hter Erfurter 3: mige in den deste einebrige, ans guten Taselsor Perennen 2: , Tulpen, bom Aug Tr	tikel ge Gemerk  101  en und men und "Gro nach me trie. n merg, ferf and trten, n 5 Stud  Cro gust b a Bun à Bun à Bun à Bun	neuesten Sorien, starte gesunde Knollen, je nach Bunsch des schlumige, Indexendent in iber- et zu haben, beabsichtige.  Mk. 12 Stüd der 100 Stüd 17 Mk. 25 Stüd 5 Mk. 12 Stüd 1 80 einer Wahl 100 Stüd 11 25 Stüd 3½ 12 Stüd 1 80 einer Wahl 100 Stüd 11 25 Stüd 3½ 12 Stüd 1 80 einer Wahl 100 Stüd 11 25 Stüd 3½ 12 Stüd 1 80 einer Wahl 100 Stüd 11 20 Stüd 12 Mk. 1 Stüd 1 100 einer Naumerl 100 Stüd 1 2 Mk. 1 Stüd 1 30 einer mit Namen 10 Stüd 12 Mk. 1 Stüd 1 30 einer Sorien "Rummel 10 Stüd 1 3 Mk. 1 Stüd 1 30 eine Sorien "Rummel 10 Stüd in 10 Prachtsorten 1 100 Stüd nach meiner Wahl 10 einer Stüd nach meiner Wahl 10 einer Sorien Driginalbunden, 100 Stüd nach meiner Wahl 10 einer 100				
Beziehe. Frzend welche Garan nehmen, bin ich, somit als Schaften, billen ich bei billen im Rummel, Hollandische einsache Begonia Sedeni, Froedeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, begonia Sedeni, Froedeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, begonia Sedeni, Froedeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, begonia Sedeni, gefüllte bolländische, in bestem Rummel mit türkische Canna, in den besten neuen Sorten, mit dunkelem Laube, Cyclamen europwum, Alpenveilchen grünem Cyclamen europwum, Alpenveilchen größblumige I. Rangee Gladiolus hybridus gandavensis, feinste echte Parific ausen in allem Farben II. Qual.  Lilium lancifolium album rubrum garandidum Gloxinia hybrida grandislora erecta, sehr größblum endich horizontalis, sehr größblum horizontalis, sehr größblu	tieleistindler Lett d Anse defter Rus sester Rus starte K to do. in 4 be er Prac	Len.  100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Kellett, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Kellett, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Kellett, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Kellett, Keimfähigkeit oder sein Standen in te res der Stück 2 2 25 Stück 2 25 S	e diese Ar für sonstigrücklich be  Für sonstigrücklich be  Für sonstigrücklich be  en besten neuer- p. Bestellers, ob  estem Rummel r  utterchen (Viol. hter Erfurter 3 mige in den beste jete niedrige, ans guten Taselson  erennen 25  , Tulpen,  vom Aug  Fr  Gerz	tikel ge Gemerk  101  en und men und "Gro nach me trie. n merg, ferf and trten, n 5 Stud  Cro gust b a Bun à Bun à Bun à Bun	neuesten Sorten, starte gesunde Anollen, je nach Wunsch des sphlumige, Inaken, beabstaktige.  The sphlumige, Inaken, starte gesunde Anollen, je nach Wunsch des sphlumige, Inaken in Inaken				
Blumenzwiebeln un Amaryllis sormosissima, Tettaus Anemonen, gefüste im Rummet, Hossándische einsache Begonia Sedeni, Froebeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, teparat Ranunkeln, gefüste bolländische, in bestem Rummet türkische Canna, in den besten neuen Sorten, mit dunstelem Laube, Cyclamen europseum, Alpenveischen do. persteum do. größblumige I. Ranges Gladiolus hybridus gandavensis, feinste echte Partisur zugen. Rummel in allen Farben II. Qual. Lilium lancisolium album "auratum, schönste Litte, blühbar candidum Gloxinia hybrida grandissora erecta, sehr größblum "auratum, schönste Litte, blühbar candidum Gloxinia hybrida grandissora erecta, sehr größblum "bende "pendula, sehr größblum "pendula,	tieleistindler Lett d Anse defter Rus sester Rus starte K to do. in 4 be er Prac	Len.  100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Kellett, Schuden hiermit ausd Kellett, S	für fonstigrücklich be für fonstigrücklich be  Intlu  en besten neuer. D. Bestellers, ob estem Rummel rautterchen (Viol. herr Erfurter Imige in den bestige, auch guten Tafelfor Perennen 25  , Tulpen, d vom Aug Tr  herz	rtikel ge Einerkitel ge Einerkitel ge Einerkitel ge Einerkitel ge Einerkitel ge Einerkitel geron and meinerge, derfannt rten, R 5 Stüd Erogust beine a Bur à Bur na bur mit	neuesten Sorten, starke gesunde Knollen, je nach Bunsch des schlümige, Imaken, beabstähtige.  reblumige, Imaken, starke gesunde Knollen, je nach Bunsch des schlümige, Imaken, starke geschnung der Karstand 100 Stüd 17 Mk. 25 Stüd 5 Mk. 12 Stüd 1 80 einer Wahl 100 Stüd 11 25 Stüd 34 12 Stüd 1 80 einer Wahl 100 Stüd 11 25 Stüd 34 12 Stüd 1 80 einer Wahl 100 Stüd 1 1 10 Stüd 12 Mk. 1 Stüd 1 1 80 erten mit Ramen 100 Stüd 1 1 St				
Blumenzwiebeln un Amaryllis sormosissima, Tettaus Anemonen, gefüste im Rummel, Hosaindische einsache Begonia Sedeni, Froebeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, teparat Ranunkeln, gefüste bolländische, in bestem Rummel türkische Canna, in den besten neuen Sorten, mit dunstelem Laube, Cyclamen europseum, Alpenveischen do. persteum do. größblumige I. Ranges Gladiolus hybridus gandavensis, feinste echte Partisur of gurantellem Lulium lancifolium album "auratum, schönste Litie, blühdar "bende "bende "bende Sorten im schönsten Rummel "auratum, schönsten im schönsten Rummel "bende "bende "bende Sorten im schönsten Rummel "TROPAO " "Blanzen.	tieleistindler  tell d Kne  ftarte K  ftarte K  to bester Rus  ftarte K  to bester Prace	iltivi: fung, gan; fung, gan; fung, gan; fung, gan; fung, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Collett,  Studlett,  Studlett,  Studlett,  Studlett,  Stüdlett,  Stüdle	für sonstigen für sonstigen schaften beften neuer.  Destellere, ob estem Rummel rutterchen (Viol. ther Erfurter grunden Tafelpor Berennen 25  Tulpen, vom Aug Tr  Derz	tikel ge Einerkitel 101 ten und men und men trie. ni merge, iften So erfantt tren, M 5 Stüd und a Burn à Burn à Burn à Burn à Burn à Burn a Burn trien mit	aus mit bekannten, beivahrten, bestein guellen igenschaften, bei bezeichneten Jüser- it zu haben, beabsichtige.  **Tellen etc.**  **Tellen etc				
Blumenzwiebeln un Amaryllis formosissima, Tettaul Anemonen, gefülte im Rummel, Holländische einfache Ranunkeln, gefüllte bolländische, in bestem Rummel einfernat Ranunkeln, gefüllte bolländische, in bestem Rummel einfernach europseum, Alpenveilchen grünem (Cyclamen europseum, Alpenveilchen grünem europseum, do. persteum do. großblumige I. Ranges Gladiolus hybridus gandavensis, seinste echte Parist für Topfeultur. I. Qual. Rummel in allen Farben II. Qual. Lilium lancifolium album rubrum "auratum, schönste Lilie, blübbar endidum Gloxinia hybrida grandissora erecta, sebr großblum, candidum Gloxinia hybrida grandissora erecta, sebr großblum, worstehende Sorten im schönsten Rummel 10  Pendula, sehr großblum vorstehende Sorten im schönsten Rummel 10  Ruß. Litubenbast TROPKO  Jum Anbinden der Bäume und Bssangen.  10 Kil. 12 Mk. – Pfg.	tieleistindler  Len  farte &  oester Rus  sester Rus  starte &  oo  in 4 de  er Prace  unig, mit  rossblumin  o Stude  LUM	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Kellt, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Kellt, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Kellt, Keimfähigkeit oder Servick 2 keinfäh 2 keinfähigkeit oder Sabiat 2 keinfähigkei	en besten neuerp. Bestellers, ob estellers, ob guten Taselsor perennen 25  , Tulpen, b vom Aug Tr  Derz  1 Bur ot Ind.  in=Bass  al.; bestes Ma und Andinde kil. 130 Mk. kil. 14 " kil. 14 "	rtikel ge Einerkitel 101 ten und met tric. n merge, in feen So etud  Crogust be angust a Bunta Bunta a	aus metr bekannten, beivahrten, besten gnellen igenschaften, bei bezeichneten Sämereien zu über- it zu haben, beabsichtige.  Lekten etc.  neuesten Sorien, starte gesunde Anollen, je nach Bunsch des Shelumige, Iwerg. oder Listiput.", unter Bezeichnung der Kar- 100 Stüd 17 Mk. 25 Stüd 34 , 12 Stüd 1 Solianx.), starte burchwinterte Pflanzen, bester Rummel 100 Stüd 1 — 11. Qual., starte burchwinterte Pflanzen, 100 Stüd 1 — 35 reten mit Namen 10 Stüd 12 Mk. 1 Stüd 1 30 reten mit Namen 10 Stüd 3 Mk. 1 Stüd 1 30 reten mit Namen 10 Stüd 13 Mk. 1 Stüd 1 30 reten in 25 schönen Sorten 3 Mk. 10 Stüd in 10 Prachtsorten 100 Stüd nach meiner Babl 10  cous 2c., aus Haarlem direct bezogen, halte dis Herbst bestens empsohlen.  ösis herbst				
Blumenzwiedeln um Amaryllis sormosissima, Tettaui Anemonen, gefüllte im Rummel, Pollandische einsache ischardt Ranunkeln, gefüllte bollandische, in bestem Rummel türkische Canna, in den besten neuen Sorten, mit dunkelem Laube, do. persleum do. grünem od. grünem iux doppentium. I Dual. Rummel in allen Farben II. Dual. Lilium lancisolium album rubrum "auratum, schüsste Listie, blühdar eandidum Gloxinia hybrida grandissora erecta, sehr größelm gendula, sehr größelm Gloxinia hybrida grandissora erecta, sehr großelm Gloxinia hybrida grandissora erecta, sehr großelm Gloxinia hybrida grandissora erecta, sehr großelm Gloxinia hybrida grandissora	tieleistindler  tell d Kne d Kne ftarte K ftarte K ftarte K ftarte K to in 4 be fer Prac  LUM LUM LUM LUM LUM LUM LUM LUM LUM LU	ilen,  joung,  jung,  j	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder auher Stande, was ich hiermit ausd Cedelu,    Mk.   Karting   Mk.   Karting   Keorginen in tres der	für sonstigen für sonstigen seinen neuer.  Destellere, ob estem Rummel rutterchen (Viol. hter Erfurter gruten Laselson Verennen 25  Tulpen, vom August Tulpen, vom Au	rtikel ge Einerkitel 101 ten und met tric. n merge, in feen So etud  Crogust be angust a Bunta Bunta a	aus nitt bekatinten, beivochten, bestein guetlen igenschaften, bei bezeichneten Sämereien zu überit zu haben, beabschichtige.  **Tellen Edt.**  **Tellen Edt.**  **Tellen Eorten, starte gesunde Knollen, je nach Bunsch des schischunge, Indexen, starte gesteichnung der Kart 100 Ståd 17 Mk. 25 Ståd 34 12 Ståd 180 ana.), starte blübende Pflanzen, bester Rummel 100 Ståd 1 — 1. Dual., starte blübende Pflanzen, bester Rummel 100 Ståd 1 — 1. Dual., starte blübende Pflanzen 100 Ståd 1 — 35 ana.), starte blübende Pflanzen 100 Ståd 1 — 35 ana.), starte blübende Pflanzen 100 Ståd 1 — 36 ana.), starte blübende Pflanzen 100 Ståd 1 — 36 ana.), starte blübende Pflanzen 100 Ståd 1 — 36 ana.  **Tellen mit Namen 10 Ståd in 10 Prachtsorten 1 30 Ståd in 10 Prachtsorten 1 100 Ståd in 10 Prachtsorten 1 1 40 ana.  **Tellen Sorten 3 Mk. 1 Ståd in 10 Prachtsorten 1 1 40 ana.  **Tellen Sorten 3 Mk. 1 Ståd in 10 Prachtsorten 1 1 40 ana.  **Tellen Sorten Sorten 3 Mk. 1 Ståd in 10 Prachtsorten 1 1 40 ana.  **Tellen Sorten Sorten 3 Mk. 1 Ståd in 10 Prachtsorten 1 1 40 ana.  **Tellen Sorten Sorten 3 Mk. 1 Ståd in 10 Prachtsorten 1 1 40 ana.  **Tellen Sorten Sorten 3 Mk. 1 Ståd in 10 Prachtsorten 1 1 40 ana.  **Tellen Sorten So				
Beziehe. Irgend welche Garan nehmen, bin ich, somit als Schannehmen, seinfache Blumenzwiebeln un Amaryllis sormosissima, Tettaul Anemonen, gefüllte im Rummel, Hollandische einfache Begonia Sedeni, Froebeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, kennehmen, gefüllte bollandische, in bestem Rummel wirtsische Canna, in den besten neuen Sorten, mit dunstelem Laube, Cyclamen europseum, Alpenveischen grünem Cyclamen europseum, Alpenveischen grünem Gladiolus hydridus gandavensis, seinste echte Parische Turchen eine Barben II. Qual Lilium lancisolium album rudrum Rummel in allen Farben II. Qual Lilium lancisolium album rudrum gloxinia hydrida grandissora erecta, sehr größblum candidum Gloxinia hydrida grandissora erecta, sehr größblum vorstehende Sorten im schönsten Rummel 10  **Nun Lindenbast**  3 um Andinden der Bäume und Pstanzen.  10 Kil. 12 Mk. — Pfg.  1 Kil. 1 " 40 "	tieleistindler  tell d Knee  d Knee  gester Rus  sester Rus  starte K  bo.  in 4 be  er Prac  tum  größtume  unig, mit  rroßblumin  n Blume  unig, mit  rroßblumin  d Sind  tum  d Sind  nit Knee  d Sind  d Sind  nit Knee  d Sind	den.  100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Cedelu,  Studleu,  Studleu,  Stüdleu,  S	en besten neuerp. Bestellers, ob estellers, ob guten Taselsor perennen 25  , Tulpen, b vom Aug Tr  Derz  1 Bur ot Ind.  in=Bass  al.; bestes Ma und Andinde kil. 130 Mk. kil. 14 " kil. 14 "	tikel ge Einerkitel ge Einerki	aus mit bekannten, bewahrten, benen guellen igenschäaften, bei bezeichneten Jüser- it zu haben, beabsichtige.  **Tellen etc.**  **Tellen etc.*				
Blumenzwiebeln un Amaryllis sormosissima, Tettaul Anemonen, gefüllte im Rummel, Hollandische einsache Begonia Sedeni, Froebeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, is sedenia, in ten besten neuen Sorten, mit dunkelem Laube, Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen Rummel mit do. persteum do. großblumige I. Ranges Gladiolus hybridus gandavensis, seinste echte Partifür Topscustum. I. Qual. Lilium lancifolium album  "auratum, schosselle Lilie, blübbar  "auratum, schosselle Sorten im schosselle Rummel  "bende  "bende  "bende  "auratum, schosselle Lilie, blübbar  "auratum, schosselle Sorten im schosselle Rummel  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Partificatum  "auratum, schosselle Partif	tieleistindler  tell d Knee  d Knee  gester Rus  sester Rus  starte K  bo.  in 4 be  er Prac  tum  größtume  unig, mit  rroßblumin  n Blume  unig, mit  rroßblumin  d Sind  tum  d Sind  nit Knee  d Sind  d Sind  nit Knee  d Sind	den.  100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Cedelu,  Studleu,  Studleu,  Stüdleu,  S	für sonstigen für sonstigen schaften besten neuer.  Destellere, ob estem Rummel rutterchen (Viol. ther Erfurter Fruster French 25 determen	tikel ge Einerkitel ge Einerki	aus mit bekannten, beivahrten, benen guellen igenschäaften, bei bezeichneten Jümereien zu über- it zu haben, beabschitige.  **Tellen etc.**  **The state acsunde Knollen, je nach Bunsch des sphilumige, Imerg, oder Listuat.", unter Bezeichnung der Karten 100 Stüd 17 Mk. 25 Stüd 34 " 12 Stüd 2 60 einer Wahl. 100 Stüd 11 " 25 Stüd 34 " 12 Stüd 1 80 nax.), starte bishende Pflanzen, bester Rummel 100 Stüd 1 — 1. Lual., sarte durchwinterte Pflanzen. 100 Stüd 1 — 35 obeste Sorten, Rummel 10 Stüd 12 Mk. 1 Stüd 1 30 deste Sorten, Rummel 10 Stüd 1 Mk. 1 Stüd 1 — 35 obeste Sorten, Rummel 10 Stüd 1 Mk. 1 Stüd 1 — 35 in 25 schönen Sorten 3 Mk. 10 Stüd 1 Mk 1 Stüd 1 — 30 och 3 Mk. 1 Stüd 1 — 30 och 5 schonen Sorten 3 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 40 och 5 schonen Sorten 3 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 40 och 5 schonen Sorten 8 Man 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 1 10 och 6 schonen Sorten				
Blumenzwiebeln un Amaryllis sormosissima, Tettaul Anemonen, gefüllte im Rummel, Hollandische einsache Begonia Sedeni, Froebeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, is sedenia, in ten besten neuen Sorten, mit dunkelem Laube, Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen Rummel mit do. persteum do. großblumige I. Ranges Gladiolus hybridus gandavensis, seinste echte Partifür Topscustum. I. Qual. Lilium lancifolium album  "auratum, schosselle Lilie, blübbar  "auratum, schosselle Sorten im schosselle Rummel  "bende  "bende  "bende  "auratum, schosselle Lilie, blübbar  "auratum, schosselle Sorten im schosselle Rummel  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Partificatum  "auratum, schosselle Partif	tieleistindler  tell d Knee  d Knee  gester Rus  sester Rus  starte K  bo.  in 4 be  er Prac  tum  größtume  unig, mit  rroßblumin  n Blume  unig, mit  rroßblumin  d Sind  tum  d Sind  nit Knee  d Sind  d Sind  nit Knee  d Sind	den.  100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Cedelu,  Studleu,  Studleu,  Stüdleu,  S	für sonstigen für sonstigen schaften besten neuer.  Destellere, ob estem Rummel rutterchen (Viol. ther Erfurter Fruster French 25 determen	tikel ge Einerkitel ge Einerki	igenschaften, bei bezeichneten Jämereien zu überitt zu haben, beabschitze.  reesten etc.  neuesten Sorien, starte gesunde Knollen, je nach Bunsch des splumige, Imerg. oder Listiput.", unter Bezeichnung der Karschiert Babl. 100 Stüd 17 Mk. 25 Stüd 3½ kl. 22 Stüd 1 kl. 25 Stüd 1 kl.				
Blumenzwiebeln un Amaryllis sormosissima, Tettaul Anemonen, gefüllte im Rummel, Hollandische einsache Begonia Sedeni, Froebeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, is sedenia, in ten besten neuen Sorten, mit dunkelem Laube, Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen Rummel mit do. persteum do. großblumige I. Ranges Gladiolus hybridus gandavensis, seinste echte Partifür Topscustum. I. Qual. Lilium lancifolium album  "auratum, schosselle Lilie, blübbar  "auratum, schosselle Sorten im schosselle Rummel  "bende  "bende  "bende  "auratum, schosselle Lilie, blübbar  "auratum, schosselle Sorten im schosselle Rummel  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Partificatum  "auratum, schosselle Partif	tieleistindler  tell d Knee  d Knee  gester Rus  sester Rus  starte K  bo.  in 4 be  er Prac  tum  größtume  unig, mit  rroßblumin  n Blume  unig, mit  rroßblumin  d Sind  tum  d Sind  nit Knee  d Sind  d Sind  nit Knee  d Sind	den.  100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Cedelu,  Studleu,  Studleu,  Stüdleu,  S	für sonstigen für sonstigen schaften besten neuer.  Destellere, ob estem Rummel rutterchen (Viol. ther Erfurter Fruster French 25 determen	tikel ge Einerkitel ge Einerki	aus mit bekannten, beivahrten, benen guellen igenschäaften, bei bezeichneten Jümereien zu über- it zu haben, beabschitige.  **Tellen etc.**  **The state acsunde Knollen, je nach Bunsch des sphilumige, Imerg, oder Listuat.", unter Bezeichnung der Karten 100 Stüd 17 Mk. 25 Stüd 34 " 12 Stüd 2 60 einer Wahl. 100 Stüd 11 " 25 Stüd 34 " 12 Stüd 1 80 nax.), starte bishende Pflanzen, bester Rummel 100 Stüd 1 — 1. Lual., sarte durchwinterte Pflanzen. 100 Stüd 1 — 35 obeste Sorten, Rummel 10 Stüd 12 Mk. 1 Stüd 1 30 deste Sorten, Rummel 10 Stüd 1 Mk. 1 Stüd 1 — 35 obeste Sorten, Rummel 10 Stüd 1 Mk. 1 Stüd 1 — 35 in 25 schönen Sorten 3 Mk. 10 Stüd 1 Mk 1 Stüd 1 — 30 och 3 Mk. 1 Stüd 1 — 30 och 5 schonen Sorten 3 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 40 och 5 schonen Sorten 3 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 40 och 5 schonen Sorten 8 Man 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 8 Mk. 10 Stüd 1 10 Prachtsorten 1 1 0 och 5 schonen Sorten 1 10 och 6 schonen Sorten				
Blumenzwiebeln un Amaryllis sormosissima, Tettaul Anemonen, gefüllte im Rummel, Hollandische einsache Begonia Sedeni, Froebeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, is sedenia, in ten besten neuen Sorten, mit dunkelem Laube, Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen Rummel mit do. persteum do. großblumige I. Ranges Gladiolus hybridus gandavensis, seinste echte Partifür Topscustum. I. Qual. Lilium lancifolium album  "auratum, schosselle Lilie, blübbar  "auratum, schosselle Sorten im schosselle Rummel  "bende  "bende  "bende  "auratum, schosselle Lilie, blübbar  "auratum, schosselle Sorten im schosselle Rummel  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Partificatum  "auratum, schosselle Partif	tieleistindler  tell d Knee  d Knee  gester Rus  sester Rus  starte K  bo.  in 4 be  er Prac  tum  größtume  unig, mit  rroßblumin  n Blume  unig, mit  rroßblumin  d Sind  tum  d Sind  nit Knee  d Sind  d Sind  nit Knee  d Sind	den.  100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Cedelu,  Studleu,  Studleu,  Stüdleu,  S	für sonstigen für sonstigen schaften besten neuer.  Destellere, ob estem Rummel rutterchen (Viol. ther Erfurter Fruster French 25 determen	tikel ge Einerkitel ge Einerki	aus mit bekatinten, bewohrten, desten guellen igenschaften, bei bezeichneten Sämereien zu überit zu haben, beabstchtige.  **Tellen etc.**  **T				
Blumenzwiebeln un Amaryllis sormosissima, Tettaul Anemonen, gefüllte im Rummel, Hollandische einsache Begonia Sedeni, Froebeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, is sedenia, in ten besten neuen Sorten, mit dunkelem Laube, Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen Rummel mit do. persteum do. großblumige I. Ranges Gladiolus hybridus gandavensis, seinste echte Partifür Topscustum. I. Qual. Lilium lancifolium album  "auratum, schosselle Lilie, blübbar  "auratum, schosselle Sorten im schosselle Rummel  "bende  "bende  "bende  "auratum, schosselle Lilie, blübbar  "auratum, schosselle Sorten im schosselle Rummel  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Partificatum  "auratum, schosselle Partif	tieleistindler  tell d Knee  d Knee  gester Rus  sester Rus  starte K  bo.  in 4 be  er Prac  tum  größtume  unig, mit  rroßblumin  n Blume  unig, mit  rroßblumin  d Sind  tum  d Sind  nit Knee  d Sind  d Sind  nit Knee  d Sind	den.  100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Cedelu,  Studleu,  Studleu,  Stüdleu,  S	für sonstigen für sonstigen schaften besten neuer.  Destellere, ob estem Rummel rutterchen (Viol. ther Erfurter Fruster French 25 determen	tikel ge Einerkitel ge Einerki	aus mit bekannten, beibageichneten Sämereien zu überit zu haben, beabstchtige.  **Tellett etc.**  **neuesten Sorten, starte gesunde Knollen, je nach Bunsch bee splumige, Image, oder Klisputt", unter Bezeichnung der Karrischen 100 Stüd 17 Mk. 25 Stüd 34 12 Stüd 2 600 einer Babl 100 Stüd 17 Mk. 25 Stüd 34 12 Stüd 1 800 ax.), starte blübende Plangen, bester Rummel 100 Stüd 1 2 600 eine				
Blumenzwiebeln un Amaryllis sormosissima, Tettaul Anemonen, gefüllte im Rummel, Hollandische einsache Begonia Sedeni, Froebeli, Davisi, Pearcei, boliviensis, is sedenia, in ten besten neuen Sorten, mit dunkelem Laube, Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen grünem Cyclamen europseum, Aspenveischen Rummel mit do. persteum do. großblumige I. Ranges Gladiolus hybridus gandavensis, seinste echte Partifür Topscustum. I. Qual. Lilium lancifolium album  "auratum, schosselle Lilie, blübbar  "auratum, schosselle Sorten im schosselle Rummel  "bende  "bende  "bende  "auratum, schosselle Lilie, blübbar  "auratum, schosselle Sorten im schosselle Rummel  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Lilie  "auratum, schosselle Partificatum  "auratum, schosselle Partif	tieleistindler  tell d Knee  d Knee  gester Rus  sester Rus  starte K  bo.  in 4 be  er Prac  tum  größtume  unig, mit  rroßblumin  n Blume  unig, mit  rroßblumin  d Sind  tum  d Sind  nit Knee  d Sind  d Sind  nit Knee  d Sind	den.  100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	et '; ich versichere dagegen, daß ich all ei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder außer Stande, was ich hiermit ausd Cedelu,  Studleu,  Studleu,  Stüdleu,  S	für sonstigen für sonstigen schaften besten neuer.  Destellere, ob estem Rummel rutterchen (Viol. ther Erfurter Fruster French 25 determen	tikel ge Einerkitel ge Einerki	aus mitt bekatiniten, beidopten, desten guellen igenschaften, bei bezeichneten Sämereien zu überit zu haben, beabstchtige.  **Tellett etc.**  **Tellett etc.				

Bwerg-Mark-Erbse, neueste, Wunder von Amerika. Siebe Seite 3 unter "Warkerbsen".

Warm: und Kalthauspstanzen, sowie Decorationspstanzen für Gruppen auf Rasenplätzen stets vorräthig. Preise auf gefälliges Berlangen.

| 1 kil. | 20 Gr.

## Wlamen-Samen.

Neubeiten von Ilumensamen siebe Nachtrag.

Seit einer Reihe von Jahren war es mein eifrigstes Bestreben auch in der Blumen Branche das Möglichste zu leisten, wozu mir mein umfassender Grundsbesits mit den besten und passendsten Bodenarten in günstigster Lage die Mittel in die Hände gab. Sanz besonders in den letzteren Jahren habe ich weder Mühe noch Kosten gescheut, mir die besten Neuheiten zu beschaffen, so wie ältere Species zu verbessern um den jezigen Ansprüchen völlig Genüge leisten zu können, weshalb ich nun um so mehr die Bitte an meine geehrten Abnehmer in allen anderen Artikeln richte, mir Ihre werthen Ordres auch in Blumen Samen vertrauensvoll ertheilen zu wollen.

Einige Sorten, deren Cultur, um Samen daraus zu ziehen, hier unmöglich ist, beziehe ich aus zuverläffigen Quellen des Auslandes. — Geringere und ältere Sorten habe ich fallen lassen und nur neue, schöne und werthvolle Sorten aufgeführt, doch stehen jene auf Berlangen zu sehr herabgesetzten Preisen noch zu

Diensten. Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Berlangten die Angabe ber laufenden Rummer.

Die Berechnung zu den Kilopreisen foll Platz greifen bis abwärts zu 200 Gr. — 15 Kil. inclus. Die 100 Gramm-Preise treten ein von 200 Gr. abwärts bis 50 Gr. inclus. Alle fleineren Quantitäten unter 50 Gr. bis abwärts zu 5 Grammes werden nach den 10 Gramm-Anfähen berechnet.

Irgend ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Trgend ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben. Die Prisen find verhältnismäßig sehr stark, jedoch können halbe Prisen nicht abgegeben werden.											
A. Sommerblumen.	100 Gr.	10Gr.	-	100 Gr. 10Gr. Pr. 100	Gr. 1						
1 Abronia umbellata, wohlriechende sissandere Abronie 2 Acroclinium roseum, pracht. rofenr. Immortelle Kil. 4 Mk.	Mk 349 1 15 - 50	15		74 Alle Sorten in bester Melange	20						
2a " flore pleno, gefüllte, prächtig	1 20 55	20	10 10	fupferrosa brennend carmoi dunkelblau dunkelcarmoisin weiß weiß mit carmoisin violett rosa bellblau							
4 Adonis aestivalis, Sommer-Abonieroschen Kil. 2 ,, 5 Aethlonema Buxbaumi, Steintafchel, febr ichon gur			-	pfirfichbluthen braunviolett dunkellilla mit bellearminroth lacheroth, leuchs weiß 105 Dbige Sorten gemischt Mel. 9 Mk. 1							
Ginfassung Kil. 12 Mk. 6 Ageratum conspicuum, weißer Leberbalsam, ganz vors züglich zu Gerbst Bouquets			- 1	rosa mit weiß tend rothbraun After, jede Sorte separat Kil. 11 Mk. 1 weiß carmoifin mit weiß dunkelrosa mit carmoifin rosa mit weiß weiß bellasurblau dunkelroth weiß. Anflug carmoifin m. weiß	DAIS		711				
Lasseauxi, fcon rofa mexicanum coeruleum, blaubl, Kil. 8 Mk.	$\begin{vmatrix} 3 & 50 \\ - & 90 \end{vmatrix}$	50	10	76 Borstebende Sorten gemischt		100	15				
albistorum, weißlicher Kil. 8 " nanum coeruleum, blauer niedriger albistorum, weißer niedriger	1 -	15	10	" mit carmin dunkelrosa blaßlissa mit weiß rosa 10 Gr. 1 Mk. purpurviolett 8			15				
12 Agrostemma Coell Rosa, roth. Simmeleroed, Kil. 4 Mk.	- 50	10	10	hellcarmin violett mit weiß zinnober carmin 105e " " armoifin	-	280 200	20 20				
nana fimbriata, rofenroth ge- frantites	1 80	25	10	violett pfirsichbluthen mit weiß bunkelcarmoisin	_	200	20 20				
15 Alonsoa albistora, weißblübende halbblume Kil. 7 ,, 16 , grandistora, scharlachrothe Kil. 7 ,, linifolia, leuchtend scharlach Kil. 12 ,,	$ \begin{array}{c c}  & 90 \\  \hline  & 90 \\  \hline  & 1 & 50 \end{array} $	15		78 Borstebende Sorten in bester Mischung Kil. 22 Mk. 2 50 35 10 5 6 8 3werg Bouquet After, jede Sorte separat 12 — 140 15 6 140 15 6 140 16 6 carmin, carmin mit weiß, rosa mit weiß, weiß mitrothem 16	-	200	20				
18 ", Mutisi, neu	1 20 1 20	15	10 10	Berg, violett mit weiß, Fupferrosa, bunfelblau, weiß, weiß, später rosa, carmoisin mit weiß, bellblau mit weiß, bellblau mit weiß, bellblau mit weiß, bellblau mit weiß,		160	20   15				
20 Alysum Benthami, wohlriech, Steinfraut Kil. 8 ,, 20a compactum Kil. 14 ,, 21 Amaranthus atropurpureus, dunkelpurpurvother Fuches	$\begin{array}{c c} 1 & - \\ 1 & 60 \end{array}$	15 25		lasurblau, indigoblau mit weißem Berg.  80 Borstebende Sorten in bester Melange. Kil. 90 Mk. 10 — 120 10 carminrosa dunkelviolett mit delbsau mit weiß 81 Niedrige Paonien-Persection-After, j. Sorte ser. 13 — 160 15 dunkelbsau weiß fliederbsau		160	20				
dwang,	- 20 - 70	10	10	rosa mit weiß, schwarzblau, tilla, hellblau mit weiß, purpurviolett purpurviolett mit weiß fcwarzblau m. weiß, dunkelvurvur carmoifin m. weiß weiß lebbatt rosa							
23 caudatus hangender rother Kil. 1 Mk.	- 15 - 15	10	10	mit weiß, hellblau, rosa, dunkelblutroth (neu).  82 Dbige Sorten gemischt Kil. 110 Mk. 12 - 140 10 Die fconen ppramibenformig gebauten Pfianzen, geschmidt mit riefigen,	1	130	15				
25 cruentus, bunfelvother Kil. 1 Mk. 20 % melancholicus ruber, bunfelblutrother	- 75	1 10	10	83 Pompon-After (Truffaut's imbriquée), jede Sorte fet.  ountelrosa braunviolett mit hellblau mit weiß  weiß weiß rothlichlilla policet mit weißer lilla rothviolett	-	130	15				
monstrosus, tiblutroth, monitroj, kil. 1,20 Mk	$\frac{-}{3} = \frac{20}{60}$	10	10	rosa indigoblauu, weiß weiß mit bellears Mitte indigo, weißumst. schwarzblau bunkelblau weiß mit blutroth min carmin m. weißer weiß brillant bunkels		101					
30 sanguineus nanus, bintr. Bwerg Kil. 1,60 Mk. 31 specios. aureus, braungelb. Kil. 1 Mk. 40 Mg	$\begin{vmatrix} - & 20 \\ - & 20 \end{vmatrix}$	10	10	carmin und weiß victorfaroth weiß, spater las giegelroth m. weiß carmosin m. weiß surblau  84 Borstehende Sorten in bester Mischung Kil. 65 Mk. 7 — 80 10 1051 Neue Humboldt-After, jede Sorte sebarat	770	110	10				
33 viridis, gruner bangenter Kil. 1 Mk.	- 15	10	10	84 Borstehende Sorten in bester Mischung Kil. 65 Mk. 7 — 80 10 1051 Neue Humboldt-After, jede Sorte sebarat		120	20				
prachte, i. Krang, u. Winter Bouquete Kil. 4 1116	_ 60	1 10 1	1.0	carmin mit weiß feurig scharlach rothbraun bellblau mit weiß weiß rothlilla mit weiß blutroth fillaroth			1				
35 grandinorum, gtegetaning 36 Anagallis grandiflora carnea, fleifofarbige 37 coccinea, fcharladyrothe 38 coerulea, blane		90	140	buntellilla violett tupferroth m. weiß bellblau mit weiß rofenroth ziegelroth mit weiß carmoifin rofa blutroth							
38 39 Illacina, lillacintige 40 Eugenle, hellbl. u. lilla, weiß gerand. Napoleon III., purpurcarmoisurothe		50	1.0	tupferscharlach m. violett mit weiß blutroth rofa mit weiß rothbraun lillarosa mit weiß weiß, im Berblüb. dunkellisam weiß bellblau dunkelblau listaroth mit weiß							
42 " porftehende Sorten gemiicht		40	10	braunviolett sasurblau sissarch weiß tupferfcharlach purpur 1050 Vorstehende Sorten in bester Mischung Kil. 80 Mk. 9 bordeaugroth (neu) 105p Neue Cocarden oder Kronen Pompon After	-	110	10				
oldi	1 60	1 20	10	86 Boritehende Sorten in bester Melange Kil. 75 Mk. 8 — 90 15 jede Sorte separat	-	90	10				
45 Brillant, lendt, scharlach Kil. 14, , 46 Crescia, buntelscharlach Kil. 14, , 47 cinnabarinum striatum, orangeschare	1 60	20	10	bellblau , , , , berg buntelblau , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	80	10				
lach m. dunflen Streifen Kil. 14 Mk.	1 60 1 60	100000		röthlich lista " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		200	15				
Delita, carmin mit weiß Att. 14,	1 60	20	10	fupferrosa ,, ,, ,, gelblichweiß		200	15				
50 51 Galathée, carmotinm, w. Kil. 14,, 52 Juteum, leuchtend gelb Kil. 14,, nigrescens, tief purpur Kil. 14,	1 60 1 60 1 60			88 Borftebende Sorten in bester Melange Kil. 68 Mk. 7 50 90 10 carmoffin 48 89 Rictoria After, neueste, von pyramidalem Buchse; unftreitig bie schönste After, binsichtlich der Große gleicht 107 Obige Sorten gemischt 44	-	200	15				
papilionaceum, prachtig dunteiblut	1 60	20	10	tie der Riefen-Raifer-Atter, jede Sorte jepar 14 — 160 20 107a After, neueste Lüderig, Cylinder-Bouquef: (Gras-carminrofa pfirsichblutben bortenfienroth hoff 1884), siebe Reubeiten 20		250	20				
54a " salmoneo roseum Kil. 14 ,, 54b " striatum, gestr. Barietat. Kil. 14 ,, 54c " obige Sorten gemischt Kil. 11 ,,	1 60	20 20 15	10	dunkelblau m. weiß lillarosa furferrosa 107b After, neueste Markhallen-Königin, siehe Ren beiten carmoisin sasurbiau bochrosa m. weiß. 108 Aftersamen, nach meiner Wahl gemischt Kil. 10 Mk. 1 belblau dunkelcarmoisin Spigen 109 Bartonia auren, golpgeste Bartonie	40	20	10				
nanum Tom Thumb album, weig	5 —	60	10000	violett gartrofa bellblau mit weiß 109a " " nana neu, niedrige biftinfte Barietat 1		20	10				
tend ginnober	, 6 –		1	roja mit weiß carmoifin m. weiß Kil. 110 Mk. 12 50 150 15 113 Brachycome iberidifolia, blauer Kurzschoof Kil. 20 Mk. 2 90 Ale Sorten gemischt	50	20	10				
57a " " " crescia, dunfelreth 58 " " " luteum rubro-striat.	6 -	70	15	91 Neue Victoria Bouquet Phramiden After, jede Sorte feparat 18 — 200 20 114 Browallia abbreviata (pulchella), reizew be Miniative pflanze, rofenrothe Browallte — weiß, listaroth, violett, rothbraun		50	20				
gelb mit roth gettr , " Delila, carmin mi	5 —		9	91aBorftebende Sorten gemischt	7	50	10				
meißem Schlunde  Henry IV., zinnobe mit gelb	r		200	weiß lillaroth stellchyarven 118 Cacalia sonchifolia (Emilia), schon kil. 12Mk. 1 rosenroth hellblau 119 " Il. luteo, golvaelbe Kil. 10 1	40	20	10				
61 " " " sulphureum, leuch tend schwefelgelb	5 -	60	15	93 Alle Sorten gemischt	45	70	10				
61a " " " " purpureum	5 -	60	15	carminrofa foneeweiß violett mit weiß 122 Calandrinia Burridgi, tupferfarbene Kil. 2 Mk. — 122a " amoena, fcon Kil. 2. — Kil. 2. —	30	10 10	10 10				
61d " " " " mildweiß m. gartrof. (Grash.), garte, fcon	e		-	veiß mattresa in weiß vsirscheblütben 123 " grandisora (glauca), prächtig großbsumige weiße 1 bunkelviolett übergehend fleischiarben 124 " speciosa alba, prächtig weiße Kil. 3 Mk. — carmoisin lista rotbeschen 125 " umbellata, volvendt. leucht. rotbe	35		10 10 15				
Gle " " roseum, roja	8 -	100	20 15	95 Borftebende Sorten gemischt	35	10	10				
62 " " " " " obige Sorten gemisch Kil. 32 Mk 63 Arctotis breviscapa, furgschaftiges Barenobr, sehr schol	. 3 80	45	10	bunkelblan dunkelroja purpurviolett 127 " scabiosaefolia, scabioseiblattr. Pantsoffelblunge 1 fchneeweiß apfelblutben carmin 128 Calendula pluvialis, Regen auzeig Ringelbl. Ikil. 2 Mk—	40 25	20	10				
65 Argemone grandistora alba, Stachelmehn Kil. 6 Mk	- 70 - 50	10	10	rosa mit weiß viosett mit weiß weiß weiß sartsifia 130 " officinalis ranunculoides fi. pl. Kil. 12", — tarmin mit weiß carmoisin weiß mit zartsifia 131 " " superba fi. pl., Kil. 2	25	10,	10 10 10				
67 Artemisia annua, Decorationspflange, feinlaubig	e 2 40	10	10	181 a " Mefeor, gestreifte Kil. 3 ,, 97 Borstebende Sorten gemischt Kil. 50 Mk. 5 50 65 10 131b " sieula fl. pl., bicht gefüllt gestreifte neu	35	10					
69 Asperula azurea setosa, helblaue, wohlriechend, bi Ginfassungen	- 25	10 25	10	98 Grashoff's neue verb. Pavnien Perfect, After, jede Sorte separat	50	10	10				
Aster.	4311		-	mit weiß hellcarmin m. weiß gart rosa 135 " nigra speciosa, vurdurdrechtell. 4 135 — bunkelblau purpurviolett fliederfarben 136 " splendens, mit leuchterform Golf rande —	50	10	10				
Aster chinensis flore pleno, in nachstebenden Prachisortimenten. 71 Feder. od. Rohr-After, extra gefüllte, jede Sorie sep	1 40	25	10	carminrola mil purpurpulett mil leddall fold mil 1 1868 - nana nichteach 1 21 t. 111	60	4.67	4.0				
rofenroth bimmelblau blaproth mit wei buntelblau pfirficbbluthen lafurblau	3	-	10	bellblau filberweiß weiß mit buntet. 139 " cardaminifolia hybrida, schaumfraute farreiges — bellblau filberweiß violett 140 " marmorata, marmor	60	10	10				
blagrofa fupferrofa carmoifinroth mi afchblau violett mit weiß weiß				99 Obige Sorten gemifcht I. Qual Kil. 70 Mk. 8 - 100 15 142 " " nana compacts, brafelbiutre ib 1	20	15	10.				
filberweiß gelblichweiß lilla fleischfarbig carminroth indigoblau belcarmoisuroth blutbraun	Thos.			carmoffin weißen carmoffin dunkelblaum.weiß  mit weißen carmoffin de Gronie (de Coronata, gefrönie de Coronata	80	10	10				
72 Borftebende Sorten gemischt	1 20	20 25	10	101 Share Souten actified by 170 Wh S = 90 to 147 Compagnia atting the late of the second soutenance of the second souten	80	25	10				
aschgrau violettbraun apfelblutben carmoifin braunviolett mit belearmoifinroth mit weiß weiß dunkellissa		-	- Contraction	102 Reue Schiller-After, jede Sorte separat 6 – 70 15 148 " Lorey Lorey's Glader binme, blau Kil. 40 Ml. 4 braunviolett mit tupferfarben carmoisin m. weiß weiß " n. albo, weiß " fiel. 40 " 4 149 " retrorsa, neue blane	50	60	10				
fchwarzblau dunkelrosam.weiß bellearmin belblau m. weiß weiß rosa mit weiß	10		1	cormotion weigh		10	10				
fleischfarben violett Dunkelviolett	11	1		103 Dbige Sorten gemifcht Kil. 42 Mk. 5 - 60 10 152 " " fore if acino, fiflafaus, Kil. 5 .,	60	1 10	10				

	100 Gr. 10	Gr    Pr		1100.0	r. 110	Gr. Pr.	1 Charles	r.[10 Gr.] P
153 Campanula Speculum grandiflora, großblum. Kil. 43 Mk.	Mk 379 3	10 10	217 Dieselben egal gemischt			79 879 20 20	320 Datura Metel, greßer weißer	
fullte Bluman	8 10	00 15 50 10	in natital navital Gartan Cake Start inte Matiffes tallan				322 Delphinium Ajaeis elatior fl. pl., hober extra gesfüllt. Rittersporn, jede Sorte ser, Kil. 3½ Mk. — 41.	0 10 10
154a " procumbens, nietrige	$=\frac{1}{60}$	50 10 50 10 10 10	meiß m. duns feuerroth tosenrote kelem Korn dunkelschwarzs carmoffin dunkelblau braun fleischfarben				rosa blagblau aschblau weiß ziegelroth blagziegelroth	
Sorten gemischt Kell 33 Mk.  158 Carduus Marianus, buntblattr, Marienviffel, bubiche	<b>—</b> 45	10 10	218 Jebe Sorte separat 219 Dieselben in bester Melanae		$-\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$	80 20 30 15	dunkelblau mohngrau 323 Borstehende Sorten gemischt	1/577
Blattpflange		10   10	0. Cocardeau - oder Stangen . Winter . Levtojen,				jede Sorte separat Kil. 3½ M. — 41 aschgran fleischfarben weiß rosa giegelroth violett	1
7 Farben und großem Bau, jede Sorte fep. 162 ,, bieselben egal gemischt	5 50 1	00   15	220 Jede Sorte separat	$-\frac{1}{20}$	$-\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$	80 20 20 15	323b Borstehende Sorten gemischt	
104 roses referrath	9 - 10	00 15	Cheiranthus Cheiri, Goldlack.	15 .	_ 1	70 15	dunfelblau weiß dunfelrosa bellblau rosa u. blauges lista	of nada
166a " " Glasgow Prize, bunfel belaubt, echt 167 " vorstehende 5 Sorten gemischt	13 - 13	50 20 80 10	224 " " gelber " " 225 " " canariengelber " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	16 18 .	$-\begin{vmatrix} 1\\2\\ 2\end{vmatrix}$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	325 Borstehende Sorten gemischt	- 15 10 - 240 25
167b " kermesina, carmoifin	1 50 5	$\begin{vmatrix} 20 & 10 \\ 20 & 10 \end{vmatrix}$	227 bunfelbr Ameras Stangens	18	$- \frac{1}{2} $	00 20	rôthlichweiß rosa	
168 Centaurea americana, großbl. fcone Flodenblume . 168a " Crupina, fcwarzigmig Kil. 8 Mk.	3 60	50 10 15 10	228 " " brauner " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	18 27	$\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	325b Borstebende Sorten gemischt	200 20
169a " atropurpurea Kil. 3 ", 169b " miniata Kil. 3 ",	$- \begin{vmatrix} 40 \\ 40 \end{vmatrix}$		230 " " brauner Zwerg.Bulch	16 . 18 .	$- \begin{vmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{vmatrix}$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	roth und blau gesprenkelt mohngrau  325b Borstehende Sorten gemischt Kil. — Mk.  325c Delphinium Consolida imperiale fl. pl., Raiser-Rittersporn, der reichblübendste, werthvolle Reubeit in 5 Sorten, jede separat specifarbig dunkelroth  325d Borstehende Sorten gemischt Kil. 18 Mk. 2 —	0 30 10
171 fl. roseo, rofenrothe nicor. Kil. 2 ,, 172 moschata fl. albo, weiße Bifam Alodenblume	$- \begin{vmatrix} 25 \\ - 60 \end{vmatrix}$	10 10	230b " " canariengelber " " " gelber hoher Busch- " " brauner " " " "	16 . 15 .	$-\begin{vmatrix} 2\\1\\1\end{vmatrix}$	50 20 80 15 70 15	325d Vorstebende Sorten gemischt	- 25 10
173 a , fl. atropurpureo, purpurr. ,, 6 ,,	- 70 1 1 50 5	10 10	233b - bronceforbener	16	-11	80 15	weiß bochrofa bellbraun	0 10 10
176 Centranthus macrosiphon, rother Spornbalbrian  Kil. 41 Mk.	$\begin{vmatrix} 2 & - & 2 \\ - & 60 & 1 \end{vmatrix}$	25 10	234 Beste Mischung von extra gefüllten Stangen: Kil. 150M. 235 Busch: Kil. 180 " 236 Einfacher" buntelbrauner Zwerg=Busch: Kil. 7 "	20	$\frac{-}{80}$ 2	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	blagblau bellblau purichbluthen braun m. rothe mobnarau blagliffa	
albus, weißer Kil. 5 ,, bicolor Kil. 5 ,, 179 carneus, fleifchfarb, Kil. 5 ,,	$ \begin{array}{c cccc} - & 60 & 1 \\ - & 60 & 1 \\ - & 60 & 1 \end{array} $	0 10 0 10	237 " violet purpur " Kil. 9 ,, 238 " gologelber Busch, cloth of Gold Kil. 12 ,, 239 " feuerforhener, ertra großbl. (neu) Kil. 12	1 1 1 1 1 1 1	20 40 50	$     \begin{bmatrix}       20 & 10 \\       20 & 10 \\       25 & 10     \end{bmatrix} $	lich lilla blaß fleischsfarben breifarbig rosa mit weißen Streifen, neu, zarte Farbe, extra gefüllt — — 327 Borstebende Sorten gemischt	60 20
179a " nanus, niedriger Kil. 4½ ", 179b " albus Kil. 5 ", 180 Cerinthe auriculata, gedbrte Bacheblume Kil. 4 ",	$\frac{-60}{-60}$	0 10	239a " gewöhnlicher brauner Busch Kil. 5 ,, 240 Cheiranthus maritimus, rothe Meerstrandes Levkoje	c :	30	10 10 10 10	328 Delphinium cardiopetalum, ofiblau, reichblub. Kel. 4 ,, 329 Dianthus chinensis flore pleno, prachtige gefüllte chines fer Reste in berrlichen Karben, extra	0 10 10
- I N memory and due fate unidate V21 A1	$- \begin{vmatrix} 60 \\ 50 \end{vmatrix}$ 1	0 10	240a " fl. albo, weiße Kil. 2 ", 241b " erimson King, carmoifin	-	30	10 10	330 " imperialis fl. pl., großblum. gefüllte Kaifer Melte, prachtvolle Bariet.	25 10
184 Chaenostoma fastigiatum, rothblühende Rachenblume 185 fl. albo, reinweiße 186 polyanthum, lissafarbige reichblühende	2	25 10 30 10	241c " carmineus splendens (Fai Queen), neu, leuchtend duntelearmoif	y n	60	10 10	331 fl. albo pl., gefüllte weiße 1 80	
Cheiranthus annus, Commer Levkojen.  Rur gan; vorzüglich ins Gefüllt fallende Sorten,	10 1	0 10	242 Chenopodium Atriplicis, buntefrothe Gruppenpflan 243 Chrysanthemum carinatum album, weiße Golow herblume Kil. 3½ M 244 carinatum luteum, aesse Kil. 3½	t= c. —	45	10 10 10 10 10 10	rothgestreifte	20 10
in iconen und reinen Farben. A. Englische Sommer Leveojen.			245 ", Burridgeanum tricolor, breifarbi geringelte Kil. 4 M	e	100	10 10	336 ,, ,, nanus fl. atrosanguineo pl.,	1
bellviolett belichwarzbraun enpferchamois ziegefroth carmoifinroth bunkelchamois bunkelcarmin: blagbraun afchrosa			Kil. 5 M. 248 ,, atrococcineum, feur. fchrl. Kil. 5		60	10 10 10 10 10 10	338 " " laciniatus, in febr fcon geg. Ruancen, großblumige Kil. 18 Mk. 2 -	30 10
dunkelmordoree fupferroth blutroth pfirstchblithen			249 " purpureum, purpurf. Kil. 4½ ", 250 " tricolor Dunnetti fl. pl., gefüllte wei " fl. aureo pl., gef. gef. gef.	e 4 -		50 10 50 10	339a ", " atroviolaceo pl	70 10
carminroth dunkelcarmois victoriaroth ichwefelgelb finroth braunviolett mohngrau dunkelziegelroth isabellsarben			252 ,, hybridum fl. pleno Kil. 40 Mi 253 ,, coronarium fl. albo ,, Kil. 2½ ,, 254 ,, luteo ,, Kil. 2 ,,	_ 3	30	$     \begin{bmatrix}       60 & 10 \\       10 & 10 \\       10 & 10     \end{bmatrix} $	342 ,, diadematus fl. pl., Diadem = Relte,	00 1 40
chamols hellblau leucht. kupferr. blagroth rothbraun hellchamols weiß lasurblau apfelbluthe		1 14	254a " inodorum plenissimum, gefüllte rein weiß prachtvoll, vorzüglich jum Schneide 255 Clarkia elegans fl. albo pl. gef. weiße Kil. 5 Mi		60	50 10 10 10	342a " " diadematus nanus fl. pl., prachtig 7 -	100 15
fleischfarben buntelblau weiß im Bers schwarzbraun zimmetbraun bluben rosa 188 In Topfen gezogener Samen, jede Sorte separat	15 _ 18	0 15	256 ,, fl. carneo pl., gef. fleifchf. Kil. $4\frac{1}{2}$ ,, fl. roseo pl., gef. referrethe, Kil. $4\frac{1}{2}$ ,, fl. violaceo pl., gef. violette Kil. $4\frac{1}{2}$ ,, fl. violaceo pl., gef. violette Kil. $4\frac{1}{2}$ ,,	- 6	60	10     10       10     10       10     10	roth gefüllt 3 -	40 10 40 10
189 Desgleichen, in bester Mifchung Kil. 130 Mk.	10 - 12	$   \begin{bmatrix}     0 & 15 \\     0 & 10 \\     0 & 10   \end{bmatrix} $	258a ,, Purple King, extra gefüllt Kil. 5 ,, pulchella, schöne rothe	- 6	50	$     \begin{bmatrix}       10 & 10 \\       10 & 10 \\       10 & 10     \end{bmatrix} $	344b " " " " brisant rofa	$ \begin{array}{c cccc}  & 70 & 15 \\  & 120 & 20 \\  & 100 & 15 \\ \end{array} $
B. Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt. violett bunkelcarminroth hellblau weiß schwarzbraun aschgrau			261 " " Tom Thumb, w. Zwergs Kil. 5 ", carnea, fleifchfarbige Kil. 4½ ", 262a " " flore pleno, gefüllte Kil. 7 ",	- 8	30	10 10	345 Dracocephalum moldavicum, blauer Drachentopf Kil. 1 Mk, 40 39 - 20	10 10
zimmetbraun bunkellissa rothbraun ziegelroth vfirschblüthen schwefelgelb carmoifin blaßlissa bunkelviolett			262b " " marginata, weiprandige Kil. 5 ", 262e " " " n. pl Kil. 7 ", integripetala, gangrand. rothe Kil. 4 ",	- 5	50	10 10 10 10	348 Erysimum arcansanum, neu, schwefelgelb v. Artanfas - 50	10 10
192 In Topfen gezogener Samen, jede Sorte feparat	14 - 15	0 15 0 15 0 10	264a ,, ,, ,, fl. pl Kil. 10 ,,	e 1 3	10 3	10 10	350 Eschscholtzia alba, weiße Eichscholigie Kil. 6 , 7 70 350a , alba fl. pleno, neue gefüllte weiße Kil. 30 , 4 -	0 10 10 - 50 10
195 Desgleichen, in bester Melange Kil. 70 Mk. G. Großblumige engl. Commer Levkojen. buntelblau bochroth buntelblutroth	8 - 9	0 10	266a ,, ,, Mrs. Langtry, neue, niedrige	5		$\begin{vmatrix} 20 & 10 \\ 10 & 10 \end{vmatrix}$		10 10
rosa schwarzbraun rosa mit gelb. earmin fleischarben Schein weiß camois litaroth			blume 100 Rorn 1 M) 272 Clintonia elegans, zierliche Clintonie 273 pulchella, niedliche bellblaue	4 5	0 1	$\begin{bmatrix} 00 & 50 \\ 60 & 10 \\ 10 & 15 \end{bmatrix}$	355 , purpurea, neu, purpurcarmin Kil. 25 , 3 - 76 , rosea (Grashoff), febr empfeblw. Kil. 6 , - 76	$\begin{bmatrix} 30 & 10 \\ 40 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}$
hellblau ziegelroty brillantrosa aschgrau violett delcarmoifin			274 " " fl. albo, prådtige weiße	. 9 -	- 1	10 15 10 15	356a " Mandarin, neu, prachtig orangecarmoifin 3 -	
blagbraun carminrofa purpurcarmin mordoree canariengelb fastanienbraun aurorafarbig 202 In Topsen gezogenet Samen, jede Sorte separat	20		276a§ ,, " fl. albo,		0 20		Schonferge	20 10
D. Englische Sommer Revfojen mit Lackblatt, groß-	$\frac{20}{17} - \frac{22}{18}$	0 15	281 ", carnea, fleischfarbige Kil. 14 ", 282 ", major, schoite zweisarbige, Kil. 14 ", 283 ", grandistora, blaue Kil. 2 ",	- 2	25 25	10 10	361 Eucnide bartonioides, bartonienartige Schönnessel 362 Eutoca viscida, prachtige blaue	150 15 10 10
dunkelbl ntroth sammelegelb carmin dunkelbl ntroth sammelegelb carmin dunkelblau weiß			284 " multicolor, vielfarbige	—   3  -   3	30		363a ,, ,, lilacina	10 10
castanie ubraun fupferroth 204 Jede So te separat 205 Desgleich en, in bester Melange Kil. 190 Mk.		0 20 15	286 , verna, scholte u. leuchteuotte, eriter Früi.  1 singsflor Kil. 4½Mi. 287 Collomia coccinea, scholteforthe	- 6	20 1	10 10 10 10 20 10	366 Gaillardia Amblyodon, neue prachtvolle buntelrothe 2 366a " picta, bemalte rothe mit gelber Einfaffung	25 10
F. Großblum. engl. Pyramiben · Sommer Levkojen. rothb caun weiß (Ladbl.) brillant lilla lackerofa (Bastardblatt)			289 ", alba, weiße Kil. 10 ", 290 ", variegata, bunte Kil. 10 ",	1 2	20 2	20 10 20 10	367 ", albo-marginata, meigrand. Kil. 4 ", — 50 367a ", fistulosa, geröhrte Kil. 7 ", — 80	10 10
damois weiß mit rosa apfe ibluthen canariengelb Anhauch rott lich (illa (Lackblatt) reinweiß	00		291 " " gemischt	-   1  -   1	15	10 10 10 10	gefüllte prachtvolle Rüancen 2 50 368 Gamolepis Tagetes, leucht, gelbe langeblüh. Kil. 8 M. 1 —	15 10
206 Jede Sorte separat	$\begin{vmatrix} 23 \\ 20 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 25 \\ 22 \end{vmatrix}$	0 20 15	295 ,, striatus, gefreifte Kil. \(\frac{1}{2}\), ,, azureus (newdark), tiefounfelblat	e - 1	15	10 10	368a Gazaniopsis stenophylla, prachtvoll 7 - 368b Gaura Lindheimeri, weiße Rachtferze Kil. 8 Mk. 1 - 269 Gilia achilleaefolla, fichagarbenth. blaue Gil. Kil. 14 " - 269 Gilia achilleaefolla, fichagarbenth. blaue Gil. Kil. 14 " - 200 Green Priestry alba (1888) 1	15 10 10
w eißm. rofa Anflug, leuchtend rofa, rothbraun, carmin, gliegefroth, duntelblau, hellblau, weiß, apfelbluthen,			297 , splendens, in prachtvoll bunflen Fa ben 100 Kil. 70 Mk. Kil. 4 M)	1	15	10 10	371 ,, capitata, blaue forfformige	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
f dwarzbraun, chamvis, aschgrau, schwefelgelb mit Lackblatt, lasurblau.	32 _ 35	0 20	297a , , roseus, roseus, rosensoth, neu Kil. 4 , , , 298 , , unicaulis, einstengelige Kil. 2 , , 299 Cosmea bipinnata, toppelt gesteberte Coomee	1 3	30 30	$     \begin{array}{c ccc}       10 & 10 \\       20 & 10     \end{array} $	373a ,, linifolia, mit reinweißen Blumen und fein: gefiederter Belaubung Kil. 8 Mk. 1 —	15 10
J. Re ue engl. großblumige Riefen Baum . Commer- Levkojen.	28 - 30	00 20	300 , purpurea, purvurrethe		50	10 10 10 10	375 spec. californica, californische Kil. 13 Mk 20	10 10
violett schwarzbraun lillarosa carmoisin sleischfarben ziegelroth rosa golden chamois lachstrosa			303 Crepis barbata, gelber bartiger Pippau Kil. 4½ Mi 304 " Drummondi, Drummond's gelber Kil. 4½ ", 305 " rubra, rother " Kil. 3 ",		50 50 10	10 10 10 10 10 10	376 ,, tricolor, breifarbige	10 10
weiß tupkerbraun canarien= hellblau aschgrau gelb	26 — 30	20	306 ,, alba, weißer	$\frac{-1}{2}$	10	$     \begin{bmatrix}       10 & 10 \\       20 & 15 \\       25 & 10     \end{bmatrix} $	379 Glaucium luteum, gelber Hornmohn Kil. 5 Mk. — 60 380 ,, phoeniceum, scharsachrother Kil. 5 ,, — 60 381 Godetia amoena, anmuthige Godetie Kil. 4 ,, — 50	10 10
211 Dieselben egal gemischt Kil. 200 Mk. K. Neue englische großblumige Niesen-Bomben- Sommer-Levkojen.	22 - 25	50 15	308 "purpurea, in mehreren Farben Kil. 11 Mi 308a "platycentra, scharlachroth, prachtvoll	$\frac{1}{2} \left  \frac{4}{4} \right $	10 2	$     \begin{vmatrix}       20 & 10 \\       80 & 20 \\       30 & 10     \end{vmatrix} $	382 , alba, weiße	10 10 15
fleischsamois canariengelb bellblau veilchenblau rosa rothbraun			309a " strigulosa, orangeroth		20 20	$egin{array}{c c} 00 & 20 \\ - & 25 \\ 20 & 10 \\ \hline \end{array}$	ser schrift splendens, carminrosa m. weißem Ring — 40 382e "hybrida splendens, carminrosa m. weißem Ring — 40 383 "insignis, (lepida) Keinblumige Kil. 4 Mk. — 50	10 10 10
213 Diefelben in befer Melange Kil. 170 Mk.		50 20 00 15	3118 Cyclanthera explodens, Springgurte, eine schnell rai	. 3 -	_ i 4	10 10	384 ", Lindleyana, rojenrothe	
L. Perp etuelle oder Kaifer-Levkojen, großblumige. rei nweiß carmoifin dunkelbutroth, bre unwiolett wfürschilchbluthen neu, glanzends			313 Cynoglossum coelestinum, himmelblauce Bergißmeir nicht Kil. 3 Mi 313a "furcatum, hellblau, großblumig, neu	4	10 1		387 ", rubicunda splendens, leuchtend rosa, innen bunkelroth gesteckt	10 10 10 10
bel Iblau blageoth fte Farbe von a 214 Jede Sorte separat	$\frac{1}{22} - \frac{1}{42}$	0 20	314 "linifolium, weißes, sehr beliebt zu Einfa sungen Kil. 2 Mi 315 Datura ceratocaulis, hornstenglicher, sehr großblumige	2			389 ", The Bride", weiß mit carmoifinrothem Ringe — 50 389a ", The Bride", rothgefleckt, weiß mit carminrosthem Ried auf jedem Blumenblatt — 50	10 10
215 Diefe iben gemischt M. Englische Berbst wber Baftard Levkojen. (Cheiranthus autumnalis.)			Stechapfel	1 5	1	10	3896 " Whitney, neu, die schonfte aller Godetien — 60 3896 " " brillant compacta, febr fcon, prache	10 10
(Cheiranthus autamnalis.) weiß, braunviolett, hellblau, rofa, carmoifin, pfirsfiehhithen, blagroth, fleischfarben, dunkeleormoisin, violett, mordoree, ziegeled th, earmin.  216 Jede: Sorte feparat			317 ,, fastuosa alba pl., weißgefüllter	1 4	$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	0 10	389d , , atrosanguinea, neu Kil. 6 Mk 70	10 10
216 Jede: Sorte separat	- - 35	20	319 ", ", Huberiana fl. pl., gemischt	1 5	0   2	10	ttistatinoifintoto Au. 12 MK. 1 30	1 20 10

1		100 (	Gr. 10Gr.	Pri	VA AUTOMOTION	100 Cm	100 . D.	too color	G-   D-
	and Complyana globosa alba maifiar Quadamaranti				At July strates of the first of the strates	Mk Hg	10Gr. Pi	595 Nemophila discoidalis, duntelschwarzbraune mit weißem Rande Kil. 3 Mk. — 40	Total Control of the
	390 Gomphrena globosa alba, weißer Rugelamaranth 391 ,, carnea, fleischjarben Kil. 4½ Mk. 392 ,, purpurea, purpurroth Kil. 4½ ,,			10 10 10					10 10
i	392 ", purputed, treathful her. 42 ", 393 ", variegata, rothbutte Kil. 5 ", 394 ", nana compacta purpurea	1-1	60 10	10		1 80 1 50		597 ,, marmorata, dunkelbraun m. weiß mar-	10 10 1
	395 ", aufantiaca, bunfelorangefarbig	1	90 15	10	buntellaubig, großblum. buntelblaue		35 10	598 ,, ,, vittata, dunkelichwarzbraun mit bret-	10 10
	397 Grammanthes gentianoides, prachtig für Topfe	-	- 700	30	06a ,, Prima Donna, sammtartig dunkelearmoifin,		35 10	599 ,, insignis, prachtvolle blaue, außerft beliebte	10 10
1	399 Gypsophila elegans, fur Bouquets Kil, 11/4 ,,		20 10	10 10	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "		300 20 50 10	600 ,, ,, alba, weiße Kil. 14 ,, - 30	10 10 10 10
1	401 muralis, febr niedlich, bantbar blub, Kil. 12 ,,	1	50 20	10 10 10	brangt. Ban Kil. 40 Mle.	4 20			10 10
	402 Helenium Douglasi, Douglas Belenie Kil. 6 ,, 403 Helianthus annuus fl.pl., gefüllte Sonnenrofe Kil.2 ,, 404 ,, fol. aureis variegatis Kil. 8 ,,	-	30 10	10 10 10	09 " " bicolor, zweif. Kil. 22 ",	3 80 2 40	30 10	Kil. 1 Mk 15	10 10
	407 ,, californicus fl. pl., bestgefüllte Kil. 31,	-		10	10 , , Raifer Bilbelm, gang compact, groß-	2 80		Kil. 1 Mk 25	10 10
	407a " globosus sistulosus st. pl., neu, geröhrte bicht gefüllte	-	50 10	10	10a " " Furit Bismard, dunkelpurpur, compact	5 -	60 10	604 vorstehende Sorten gemischt Kil. 1½ ,, - 25	
	408 " macrophyllus giganteus, riefige banmartige, bis 5 Meter hohe Kil. 34 Mk.		50 10 50 10		erecta speciosa (Crystal Palace), balb compact, febr großblumig, tief buntelblau,	45	100 00	606b ,, affinis, mit 12 Em. langen Blutben, prachtige 4 -	$ \begin{array}{c cccc} 10 & 10 \\ 50 & 10 \end{array} $
	1409 nanus fl. pl., gefüllte Bwergs Kil. 4 .,	2	20 30	10 10 10	" " Stricts multinotes countries in the second	3 -	180 20 40 10	607 Nierembergia calycina, bellblan, langs und reichblübend	50 10
-	416 ", fl. bruneo pl., braunrothe Ruaucen 417 ", fl. luteo pl., rein gologelbe	2	20   30	10 10 10	gang compact Kil. 66 Mk.	8 -	90 10	and the state of t	10 10
	418 " fl. roseo pl., rejenrothe				zierlich, gang compact Kil. 90 Mk.			610 ,, hispanica, icone blaue manifche Kil. 21, , - 40	10 10 10 10
	420 ", Borussorum rex, reinweiß	2 2	20 30	10	12 ,, ramosa, aftige blaue großblumige	3 60	20 10 50 10	612 , atropurpurea, of spurpurroth Kil. 3 40	10 10 10 10
1	420a ", fl. salmoneo-roseum pl., lacheroja 421 ", in bester Michang Kil. 16 Mk.	2 .	_ 25	10	14 . fl. roseo, referrethe großblumige	3 60 3 60	50 10 50 10	614 ,, grandiffora, großblumige blaue Kil. 31, , - 50	10 10 10 10
	422 " nanum fl. albo pl., weiße Zwergs 423 " " fl. bruneo pl., braune Zwergs	3	20 40	10	15 Lupinus albo-coccineus, Bolfsbohne, rofenreth mit weiß  Kil. 2 Mk. 50 Mp		10 10	615 ,, ,, alba, ,, weiße Kil. 3½ ,, - 50	10 10 10 10
	424 " " fl. luteo pl., gelbe Zwerg. 424a " " fl. roseo pl., resa Zwerg.	3		10		- 15 - 40			10 10
	425 ,, " " fl. atrosanguineo pl., gefüllte dunkelrothe Zwergs	3	20 40	10	Hartwegi, prachtige bimmelblaue Kil. 3 ,, 119 ,, albus, weiße Kil. 3 ,,	$- \begin{vmatrix} 40 \\ - \end{vmatrix} 40 \end{vmatrix}$	10 10	Nachtlarvler 4 —	50 10 30 10
	425c ,, compactum minimum fl. pl. (Grashoff) . 426 ,, brachyrhynchum, leuchtend gelbe	3 2	$\frac{-}{20} \begin{vmatrix} 40 \\ 30 \end{vmatrix}$	10	20 ,, roseus, roseus, roseus, Kil. 3 ,,	- 40 - 15	10 10	621 Ocymum Basilicum bullatum	15 10
	427 "capitatum (flavissimum), gelbe fopfformige 428 Helipterum Sanfordi, bolbenform. gelbe 3mmortelle	2	$\frac{-}{50}$ $\begin{vmatrix} 25\\30 \end{vmatrix}$	10	22 ,, ,, coeruleus, blane	- 15 - 15	10 10	623 Oenothera bistorta Veitchiana, gelbe gierliche niedrige - 60	10 10
	430 Hibiscus calisureus, großbl. gelber Cibiich Kil. 21 Mk.	6	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10 15	25 ,, hybridus superbus, purpurfilla mit gelb und weiß Kil. 2 Mk.			625 " " nana, niedrige gelbe 2 -	25 10 25 10 25 10
	432 " purpurea, braunpurpurrothe Kil. 55 ", fl. albo, weiße	6 -	- 75 - 75	15 15	26 " " atrococcineus, bunfelfcharlachrothe mit weißer Spige Kil. 24 Mk.			626 ,, Lamarckiana, prachtv. reichblubend Kil. 4 Mk 50	25 10 10 10 10 10
	Die humeen find zweijahrige Bierpflangen und fur Bouquets und Gruppen, wie auch ale alleinftebenbe Decorationepflange febr gu	1 51			27 " " nigrescens, schwarzliche Kil. 22 ", 188 ", insignis, rotbbiübende Kil. 2 ", 189 ", 18	$-\begin{vmatrix} 40 \\ 40 \\ 30 \end{vmatrix}$		628 ,, taraxacifolia alba, ftengellofe, weiße großblumige 3 -	40 10
	empfehlen; die Blatter haben einen mofchusahnlichen Beruch. 434 Iberis amara, meifte Schleifenblume Kil. 2 Mk.		30 10		31 , mutabilis, veranderliche blaue Kil. 11 Mk.	$- \begin{vmatrix} 30 \\ 20 \\ - \end{vmatrix}$	10 10	630 Orobus Fischeri, rothe Balberbfe Kil. 13 , 1 50	20 10
	435 ,, hesperidiflora, neu, gropblumig, Kil. 2 ,, 436 , odorata, weiße wohlriechende Kil. 2 ,,	- 3	30   10		33 ,, versicolor, neue bubiche Bar. Kil. 1 Mk.	- 20	10 10 10 10 10 10	632 , tropaeoloides, gelbe Blumen mit ichwarzbraus	200 20
	437 ", umbellata, filla boldige	1	$\begin{array}{c cccc} 75 & 20 \\ 40 & 20 \end{array}$	10 10	35 ,, ,, albus, weiße Kil. 4 ,,	- 50	10 10	633 Oxyura chrysanthemoides, wucherbluth. Spisschwang - 30	60 10 10 10
1 1	139 ", purpurea, purpurrothe Kil. 6 ", 1440 ", Dunnettl, dipurpurrothe Kil. 8 ",	- '	75 15	10 10 10	37 subcarnosus (texanus), bunfelblaue Kil. 10	- 201	10 10	633a Palafoxia Hookeriana, purpurr. Palaforia Kil. — Mk. — 50 634 — texana, schone braunrothe Kil. 4 — 50	10 10 10 10
	441 ", nana alba, niedrige weiße Kil. 6 ,, 445 Camellien-Balfaminen, gefüllte, f. fcon, j. Corte fep.		75 10	10 20	fcwefelg. m. langen Bluthenrieven Kil. 12 Mk.	10000	20 10	635a Papaver Danebrog, febr fcon, neu Kil. 10 Mk. 1 30	30 10 20 10
	carmoifin lilaroth blutroth rofa belblau purpurfarben lila fcharlach		a la		39a ,, , tricolor, violett, weiß u. blau Kil. 11/2 ,,	$- \begin{vmatrix} 20 \\ 20 \\ 20 \end{vmatrix}$	10 10	635b " umbrosum, niedrig, prachtv., nen Kil. 10 ", 1 30 636 " Murselli fl. pl., weiß m. blutroth gesprentelt	
	blagitia buntelfeuerf. violett apfelbluthen flieberfarben				40 Malope grandistora alba, großbl. weiße Kil. 3 ,,	$- \begin{vmatrix} 20 \\ 40 \end{vmatrix}$	10 10	637 , Rhoeas fl. pl., gefüllt. Ranuntelmobn, gemifcht - 35	10 10 10 10
	446 Alle Farben egal gemifcht	6	- 70	15	41a " " rosea (Grashoff), neu, Kil. 4 "	$- \begin{vmatrix} 40 \\ 50 \end{vmatrix}$	10 10		10 10
	blum. (auch Andrieux- genaunt), in 14 Gorten, jede jepara	8	- 90	20	,, miniata, fiertiche mennigrothe Att. 12 ,,	1 50	20 10	639 Obige Farben in bester Mischung Kil. 2 , 25 640 Papaver somniferum fl. pl., Feber Mobn, extra ge=	10 10
4	carmoifin weiß mitrofa Schein			100	44 Martynia formosa, imones tornes Wemjenporn	1 40	20 10	füllter, mit geschlitten Blumenblattern, in 16 aus-	10 10
	fleischfarben chamois mattrofa				of a manifold products, tool in politicipent Acc. of ma.	- 001	1 1 1 1 1 1 1 1	641 Obige Farben in bester Mischung Kil. 15 , 25 642 Perilla nankinensis, buntelblutroth, 60 Eim. bobe,	10 10
	448 Mile Forben gemifcht Kil. 50 Mk	6	- 70	15				prachtv. Blattpfl. f. Gruppen Kil. 4 Mk 50	10 10 10 10
	448a Melkenartig gestreifte Rofen Balfaminen, extro gefullte, jede Gorte feparat violett, purpur, carmoifin, ginnober, carmoifin und	8.	90	20	, Laceyana, bentothe		$     \begin{array}{c c}       300 & 20 \\       160 & 15     \end{array} $	643a ,, bessere Qualitat Kil. 38 4 40	\$0 10 60 10
-4	filla, scharlach, rosa, Solserino, chamvis, purpur,		and the same		53 ,, purpurea grandistora, großblum dunkelrothe 54 ,, obige Sorten gemischt		150 15	645 ,, Inimitable, roth mit weiß geflect unto	35 10
30	448b Alle Sorten egal gemischt	6 -	- 70 - 60	15 15	56 crystallinum (sisfraut bil. 9 Mk	1 20	20 10	646 , Countess of Ellesmere, rota mit wel-	60 10
	buntelroth weiß mit bios carmoinitoth		00		57 , glabrum, glatte rothitopolubende	1 60 80	35 10	646a , , Inimitable nana compacta elegantis-	30 10
	fcarlach breifarbig buntelblau				.60 ,, fl. albo, weiße, desgl	1 50	20 10	moifin mit fternartiger weißer Zeichnung,	100
	weiß hellblau tupferroig lilla apfelbluthen violett 450 Borftebente Farben gemischt	1	50		61 Mimosa pudica (Noli me tangere), fchambafte Sinnpfl. 62 Mimulus cardinalis, Carbinal's Gaufferblume	7 -	30 10 80 15	gang vorzüglich zur Topfeultur 1000 Korn & Mk. — —	400 20
	451 Camellien-Bwerg. Balfaminen, gefullte, 1. Gorte fep.	5	- 60	15	63a , roseus, rofafarbige	9 -	140   15 100   15	iconen Rarben 85 -	900 20
	carminroth carmoifinroth icharlachtoth benblau fupferroth pfirfichbluthen 452 Ale Sorten egal gemischt Kil. 30 Mk.		50		64 ,, quinquevulnerus, fünffledige Barietaten 65 ,, maximus, großblumige Prachts Sybride	4 _	55 10	647b	600 20 1600 25
	454 Ipomoea coccinea, icharlachrothe Erichterwinde	1-1	50 10	10 10	67 ,, duplex, mit boppelt. Bluthen, febr fcon		180 15	648 ,, ,, venosa, von nur großblum fcon geaderten Barietaten gefamigelt	1100 20
	456 ,, hederacea superba, großblumige himmelblaue	1 -	- 15	10	68a " hybridus tigridioides, braun punctirt a. weiß.			648b ,, ,, purpurea, purpurrothe neue prachts	112
	458 ,. limbata, prachtige purpurviolette	1 -	- 15	10			$\begin{vmatrix} 90 & 15 \\ 300 & 20 \end{vmatrix}$	649 ,, ,, Inimitable, großblumig, roth mit	
	460 , grandiflora (Ferrandiana), großblumige	- 8	80 10	10 1	69 ,, tigrinus (pardinus), practivos ge-			649a ,, ,, bunkelblutroth mit weißem	1
	462 ,, fl. albo, weiße	1 4	10 20	10			90 10 150 15	650 kermesing grafification faliance	1400 25
	464 , violacea vera, prachtig agurblaue großblumige		- 70	10 15			200 15	rothe constante Petinite - 1	
	465 ", violacea vera fl. albo, weiße großolininge purpurea, hochwachsende Winde, in nach fieb. Farben, jede Sorte sep. Kil. 2 Mk.		10 11 11 10		71b ,, cupreus (Grash.), prachtvoll, f. Rent.		500 20	651 ,, " " marginata, großblumige grunges	
	weiß, dunkelviolett, carmoifin, indigoblau, car- min, dreifarbig, weiß m. violett. Fleden, weiß m. rofa		10		71d ,, , duplex (Grash.), f. Reubeiten		900 30	tanderie beste Bariciaten - :	3500 30
	Schlund, lifla, hellincarnat, rofa, Michauxi.  467 Ipomea purpurea, in bester Mifchung Kil. 13 Mk.	11	20 10		71e ", "tigrinus (Grashoff), siehe Reuheiten 71f ", "duplex (Grash.), s. Reuheiten		900 30	dhlundige, prachtvoll auffällig gea- berte Barietäten 1 Gr. 42 Mk.	4000 40
	468 Ipomopsis Beyrichi, gedrangtblubende rothe	2 -	- 25	10	73 Mirabilis Jalana, Munderblume, i. Sorte fen Kil. 24 Mk	- 40	10 20 10 10	651b " " superbissima 1 ", 3½ ", — — 651c " " " rosea 1 ", 3½ ", — —	3000 30 3000 30
	470 ,, aurantiaca, orangefarbige	2 -	- 25	10	2 roth 5 weiß 8 rofa	72		großem tieffchwarz, Schlutte	
	471 " lutea, gelbe	2 -	- 25	10	3 gelb mit roth 6 gelb 9 chamois 74 Alle Farben gemischt Kil. 2 Mk. 75 Mirabilis Jalapa foliis variegatis, mit gelbbunten	- 30	10 10	651e ", " venosa (Grash.), neu, práchs	1
	476 Kaulfussia amelloides, blaue Raulfufie Kil. 10 Mk.	1 1	40   20	10	Blattern, in 5 Sorten, jede feparat Kil. 3 Mk.	- 40	10 10	652 ,, fl. pl., von befruchteten, vorzug =	
	477a " kermesina Kil. 10 "		40 20	10	1 weiß und rosa 3 dreifarbig 5 gelb mit rosa 2 weiß 4 roth 76 Ma Farken gemickt Kil 2 Mie			652a " " " " fimbriata, einfache gefrangte Ba -	18
	479 Lasthenia californica, californ. gologelbe Kil. 6,, 480 Lathyrus odoratus, wohlriechende Bicken, jede	-	70 10	10	76 Alle Farben gemischt Kil. 2 Mk. 76a Mirabilis Jalappa var. Tom Thumb, neue 3werge Bun-	30	10 10	652b " " " alba, einfache großblumige	
	Sorte separat 100 Kil. 100 Mk. Kil. 1 Mk. 20 39- 1 weiß 2 roth 3 rothbunt 4 schwarzpurpur 5	-	20 10	10	berblume, gang niedrig, buichig, m. gelber Belaubung, in 3 Karben, jede fewarat, 1) weiß Kil. 10 Mk.	1 20	20 10	652e ,, ,, ,, fimbriata fl. pl., gefrangte befruch=	
	fcmarzpurpur mit weiß 6 schwarzpurpur mit bellblau 7 roth m. weißen Streifen 8 weiß mit rosa und blau-				2) breifarbig: weiß m. roth u. gelb, 3) gelb m. roth 778Momordica Balsamina, Balfamapfel	2   50 1   80	40 20 25 10	tete Bariefaten 1 Gr. 4½ Mk	- 40
	lich marmorirt 9 Invincible scarlet scharfach 10 In-	Ball	19		788 , Elaterium Spring ober Begirgurten		15 10	652e tem fraftigem Buchfe 1 Gr. 5 Mk	- 50 - 40
	vincible striped icharlach gestreift 11 fleischfarben (Rron- pringeffin v. Preugen)		1142		80 ,, ,, alba, weißes	3 -	40 10 40 10	Die hier offerirten gefüllten Petunien find von Blumen ge- fammelt, welche mit ber größten Sorafalt befruchtet find, und merben	10
	481 Obige Sorten in bester Mifchung 100 Kil. 85 Mk Kil. 1 Mk. — 375	-	15 10	10		3 20 4 20	60 10	biefelben er. 20 bis 30 gefüllte Blumen liefern, welche in Ful-	
	482 Lathyrus tingitanus, (Napoleonis) prachtvell rethe	-		10	81b " " coerulea Kil. 42 ,, 81c " " argentea, filbergraues, conftant u.	4 60		653 Petunia mirabilis	15 10 10 10
	483 Lavatera trimestris, rothe Pappelrofe Kil. 3½ ,, 484 ,, ,, fl. albo, weiße Kil. 3¾ ,,	-		10	fcon, neu (Grashoff)	4 -	50 10	ften Farben, extra I. Qual. Kil. 28Mk. 3 40	50 10
	485 Leptosiphon androsaceus, rethee Feinrebr Kil. 7 ,, 486 ,, aureus, golbgelb	1 :	20 15	10	82a " " rosea Kil. 50 ", alba Kil. 42 ",	6 -	70 10		60 10
	487 , luteus, gelb Kil. 9 ,, 488 , roseus, Blumen roseuroth Kil. 24 ,,	1 2	$\begin{vmatrix} 10 & 15 \\ 60 & 30 \end{vmatrix}$	10	82c " umbellata grandiflora alba, bas große blumigste weiße, prachtvoll, neu	6 -		661 " " atropurpurea, dunfelbucpurr. Kil. 38 ", 4 50	60 10
	489 ", densissorus, bichtblib, reth Kil. 7 ", 489a ", sl. albo, weiß Kil. 7 ",	- 8	80 15		82d " dissitiflora, großblumig, reichblubent, bas	38 _	400 20	662 ", ", chamoisrosa, febr fchon Kil. — Mk. 6 —	70 10 70 10 60 10
	490 " hybridus, in verschied. Ruancen Kil. 16 ", 490a " orange scharlach, neu, reizende Farbe		- 90	10 10	83 , azorica, prachtig buntelblaues		550 25	664 " " Graf Gero	
11	491 Limnanthes Douglasti Kil. – Mk. 493 Linaria bipartita alba, weißes Kil. 3,,	- 4	$\begin{array}{c cccc} 20 & 20 \\ 40 & 10 \end{array}$	10	85 ,, coelestina, hellblau	1 80	E00 95	tend rofenrott Kil. 55 Mk. 6 20	80 10
	494 ", " lutea, gelbes		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	10	87 , versicolor, vericieenfarbige	2 -	30 10	665b " " violacea, violett — — —	100 15
1	496 " Perezi, febr niedl. gelbblubentes Kil. 5 " 496a " reticulata aureo-purpurea, neu und icon	2	$ \begin{array}{c cccc} 60 & 10 \\ - & 30 \end{array} $	10 10	90 ,, bicolor, zweitarbige niedr. desgl	3 -	40 10	1000 S. 11 Mk	600 30
1	497 ", triornitophora, brei Bogel tragend, violettroth 498a ", maroccana, violettvurpur Kil. 10 Mk.	1	$\begin{array}{c c}  & 70 \\ 30 & 20 \end{array}$	10	91 Nemophila atomaria, punftirte Riebeshainblume	_ 95	10 10	668 ,, Brillant, leuchtered rofa mit duntlem Auge 5 50	65 10
	499 Linum grandiflorum verum rubrum, großblumiger rothblubenter Lein, febr fcon Kil. 3 Mk.		40 10	10	92 ,, crambeoides, blagblau Kil. 2 ,, 20 ,, 93 ,, oculata, jarte blagblaue m. schwarzem	- 30	10 10	670a ,, Radowitzi, rofa, weiß geftreift Kil. 40 ,, 5 -	60 10
1	500 " grandiflorum roseum				Auge Kil. 3 Mk.	- 40	10 10	671a " variabilis, schieferfarbene Ruemen Kil. 38. Mk. 4 50	60 10
L		-		7					

	100 Gr. 10Gr. Pr.	100 Gr. 10Gr. Pr.	100 Gr./10C). Pr.
671b Phlox Drummondi Wilhelm L., feurig carmoij., a. 16 p. 672 grandiflora splendens Kil. 50 Mk			ena Aubletia, schönes roth. Gisentr. Kil. 10 Mk. 1 30 20 10.  Drummondi, großblumiges Kil. 15 , 1 80 25 10
1 672a ,, ,, violacea albo-oculata 1 672c ,, ,, atropurpurea albo-oculata	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	747a " pyramidalis Tom Thumb	pulchella fcon violettr., fcmalbf. Kil. 6 " - 70 10 10 pulcherrima, nictriaca, tantellilla Kil. 7 " - 90 15 10
672d " " coccinea	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	749 ,, albus, weiße Kil. 10 ,, 1 1 20 10 555a ,,	hybrida, von Blumen I. Ranges, feinste Mischung Kil. 70 Mk. 8 - 100 15
672h ,, ,, rosea striata, roja mit weißer Streifen	6 50 75 10	750 Schizopetalum Walkeri, Baster's wohlriech, Spatibl. 4 — 50 10 856	mur von Sortimentsblumen allererften   12 - 140   20   10   10   10   10   10   10   1
672k " " purpurea striala	6 50 75 10 4 40 60 10	753 Senecio elegans fl. albo pl., meifes gef Rreugfraut 3 20 45 10 856c "	auriculaeflora, prachtvolle Barietaten 12 — 150 20 coccinea, feuerrothe
674 " nana, Feuerball, neu	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	756 " " (I. cupreo pl., furferrothes	coerulea, blaue sehr großblum 6 — 70 10 Deflance, tief scharlachrothe 16 — 200 20 striata, gestreiste 9 — 120 15
674g " " compacta chamoisrosa	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	758 " " fl. rubro pl., bunfeirothes	gerardi, violettblubende Schlingpflange, bubic - 80 15 10
674i " " , hortensiaestora, rosa bolosorm 674k " " marmorata (Grash.) neu, prachtvos	400 25	761 ,, nanus fl. atrocinereo pl., niedr. gefülltes 4 80 60 10 859 ,,	nutterchen dunkler Rüancen I. Dual. Kil. 40 Mk. 4 40 60 10 tricolor maxima dunkelblau, großblumig
6741 " " Sehneeball, rein weißer Zwerg Wilhelm I. (Grash.), carmoifil m. weiß. Streifen, neu, sehr schöft m. weiß.		763 ,, fl. albo pl., weiß	" violet bordé blanc, violett mit weißem Rante 4 — 50 10
674n " " atropurpurea striata (Grash.) dunkelpurpur m. w. Streifen, ner	300 25	765 ,, ,, fl. cupreo pl., fupferroth	" " Fancy, gestreifte Barietaten 4 — 60 10 10
6740 " alle Sorten gemischt Kil. 130 Mk 675 Podolepis affinis, große schöne gelbe Bobolepis	. 70 10 10	768 ", " alle Sort. gem Kil. 36 Mk. 4 — 50 10 865 ", 769 Silene Armeria, schön rothblub. Silene Kil. 3 ", — 40 10 10 865 a ",	", purpurea oculata marginata
677 ,, gracilis, tierliche rothe Kil. 13 ,, 678 ,, alba, weiße Kil. 13 ,, 680 Polygonum orientale, rother morgenland. Knöterich	1 50 20 10 1 50 20 10		" purpurrothe Barietaten
681 ,, album, weißer Kil. — Mk	- 80 15 10	773 , integrifolia, friedende rothe Kil. $1\frac{1}{2}$ , $-$ 20 10 10 867 , pendula (rosea graeca), hang., pradtig rothe 868 ,,	" " gelbe Müancen 4 — 50 10 " " weiße " 3 60 45 10 " " fowars mit violettem Auge 5 50 70 10
684 " aurea, goldgelber	8 - 100 15	774a " " flore pleno, rothe gefüllte . Kil. 15 ", 1 80 25 10 869 ", 775 " alba, weiße	", braun mit Goldbronce
686 ,, caryophylloides, rosa und carmin gestreifter . 687 ,, Gilliesi, carmoisinrother	2 80 35 10	775b " " fl. pleno, reizende gefüllte Barietat ber befannten Bonnetti, neu 200 20 871 "	jorten von vollendeter Schönheit 4 - 50 10  " Goldrand, vorzügliche Sorten 4 - 50 10  " Schneewittchen, rein weiß 5 - 60 10
689 ,, rosea, roserrother 690 ,, Thellusoni, orangescharlachrother 691 ,, Thorburni, schwefelgelber	2 80 35 10 2 80 35 10	und braunrothen Blatifielen Kil, 21 Mk 30 10 10	" Kaiser Wilhelm, fornblumenblau nit schwarzem Auge
692 ,, alle Sorten gemischt Kil, 15 Mk 692a ,, sedoides hybrida (Grash.), neu, intereff., f. Neub	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	776b " " flore albo, im Buchs wis — 60 10 10 871c " " ruberrima ( obiac Sorte — 80 10 10	", Odier-Preis-Pensées ausgezeichnes ter Qual. unübertroffen in Große und Bau ter Blumen (Cassier) 1500 40
694 ", "fl. auree pl., goldgelbee	$\begin{bmatrix} - & 500 & 20 \\ - & 550 & 25 \end{bmatrix}$	777 " nana fol. aureis, mit schoner 7 - 80 10	" Trimardeau, frang Prachtforten v. coloff, Grofe i. brill. Schattirungen - 1000 40
696 ", Thellusoni fl. pl., orangescharlachrott 697 ", caryophylloides fl. pl., gestreiftes 698 ", rosea fl. pl., rosenrothes	$\begin{vmatrix} - &   -                                $	778 Sicyos angulata, cefige haargurke, schnellwuchsige Schlingoft jur Bestleid. v. Lanben Kil. 5 Mh. — 60 10 10 871 f ,, 779 Solanum atropurpureum, neue schwarzrothe, 11—2	" Gloriosa perfecta, egtra schön
699 ", flore pleno, in allen Farben gemischt . 700 Reseda odorata, wohlriech. Reseda 100 Kil. 200 Mk. Kil. 2 Mk. 20 By	40 - 450 20	Meter bobe Gruppenpflanze 2 — 25 10 871g " 780 "Balbisi, großblumig weißblub., 11—2 Met. h. 1 60 25 10 871h "	", ", Reingelb, egtra
701 ,, grandiflora, großblum, 100 Kil. 200 Mk Kil. 2 Mk. 20 H	_ 30 10 10	182 " citrullifolium, blaublubend	reizende Barietat, neu
701a " " nana compacta multiflora neu, niedt. compacte mit rötblichen Blu thenrisven, ftart wohlriechend Kil. 12 M	Part 9 state		" II. Qualitat
701b " " grandiflora ameliorata aurea (Golder Queen), diffincte und bef. prachtvolle Ba rietat mit dicten goldgelben Blüthenrisper	112	787 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	", Burridgi, weißlich Kil. 4 ", — 50 10 10 10 ", cardinalis, brillantes Magentaroth — 70 15 10 ", coerulea, blauliche Biscarie Kil. 3½ Mk. — 50 10 10
701c " grandiflora Victoria, mit leuchtend rother Blumen, effectvoll	3 20 40 10	790 Spilanthes Acmella, gelber Hufarentnopf Kil. 12 ,, 1 50 20 10 876 ,, 791 ,, oleracea, zweifarbiger	", Dunnetti, lillafarbig Kil. 3½ ", — 50 10 10 10 10 10 10 10 10
702 ,, grandiflora ameliorata, fråffigfte reich blubenofte 100 Kil. 290 Mk Kil. 31 ,,	_ 40 10 10	791a Spraguaea umbellata, rosasarbige bolbenartige Blume — 150 15 877a ,, 792 Statice Bonduelli, gelbblübend, zu Winter-Bouquets — 30 10 10 10 878 ,, sinuata, schöne blaue	" picta pyramidalis, prachtiger pyramit. — — 100 15 " hybrida (splendens), sehr reichblühend,
702a " " " pyramidal gigantea Ril. 9 ", 703 " " Miles Spiral, großblum. v. fraft. Bat 703a " " Machet, neu, großblum., für Topf		795 Thouini, febr fcon bellbau m. weif Kil. 22 40 10 10 878a	in verschiedenen Ruancen — 40 10 10 10 nana, niedrig und compact — 90 15 10 120 15
cultur empfohlen cultur empfohlen imperialis, großblumig roth, Wuchs bouguetförmig Kel. 12 Mk	8 - 90 15	795b ,, spicata, rofa, niedrig	,, corymbosa, weiß und carmoifin gestedte 8 - 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
704 Rhodanthe Manglesi major, reservothe, beliebteste 3m	3 30 45 10	795e Suaeda dendroides, stattliche copressenabnliche Som= 881 b	nthemum annuum fl. albo pl., weiße gefüllte Pavierblume Kil. 16 Mk. 1 80 25 10
704b ,, afrosanguinea maculata, pofenrothe, mit bunklem Ring	250 20	797 ,, ,, fl. sulphureo pl., fd, wefelg. Kil. 9 ,, 1 20 15 10 884	,, annuum fl. purpureo pl., purpurviol. Kil. 16 ,, 1 80 25 10 ,, superbissimum, purpurrothe tugelförs mige Blume Kil. 26 Mk. 3 — 40 10
in der Mitte	$\begin{vmatrix} 3 & 30 & 45 & 10 \\ - & 25 & 10 & 10 \end{vmatrix}$	799 ,, ,, fl. pleno gemischt	,, ,, album, weiße, prachtvolle 4 — 50 10 ,, ,, compactum fl. albo pl., weiße comp. 3 — 40 10
708 ,, major, großer	$\begin{array}{c cccc} - & 40 & 10 & 10 \\ - & 40 & 10 & 10 \\ - & 40 & 10 & 10 \end{array}$		", imperiale fl. pl Kil. 24 Mk. 2 70 35 10
712 ", sanguineus , blutx., schönster Kil. 2 Mk. — 339 713 ", atrosanguineus, bunkelblutrother Kil. 4 Mk 714 Sabbatia campestel s, reiz. Gentianee, rosa m. gelb. Steri	50 10 10	000 1	purpurrothe Kil. 24 Mk. 2 70 35 10 Caragua, gracillima fiebe Biergrafer
715 Salpiglossis variabi lis albo-lutea, geibe Kil. 24 Mk 715a " uzurea, violett Kil. 24 "	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	804 " " fl. luteo pl., gefüllte gelbe Zwergs Kil. 7½ Mk. — 90 15 10 890a " 891 Zinn	japonica foliis variegatis,) ia elegans, fcone βinnie, j. Sorte fep. Kil. 9 Mk. 1 - 15 10
716 ,, ,, coccinea, fdparlachrothe Kil. 24 ,, 1717 ,, migra, fdpwarze Kil. 24 ,, 1818 ,, sulphurea, fdpwefelgelbe Kil. 24 ,	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	ange 6 violett 7 scharlachroth Kil. 7 ,, — 80 15 10
719 , vorft. Farben gemischt Kil. 18 , nana atroviolacea, niedrige violett , albo-lutea, weißlich gelbe		807 ", ranunculoides fl. pl., ranuntelbluth, gef. Kil. 10 Mk. 1 20 20 10 1 aurant	der nachstebend. Sorten separat Kil. 30 Mk. 3 50 40 10 laca, orange 4 lilacina, dellila 7 purpurea, purs
721 ,, ,, azurea aureo-venosa, himmel blane, gelb geaderte coccinea, fibarla brothe		809 ,, fl. pleno gemischt	ea, scharlach: 5 carnea, fleisch: pur farbe 8 alba, weiß is, chamois 6 violacea, violett 9 lutea, gelb
723 ,, ,, sulphurea, fcmefelgelbe 724 ,, vorstehende Farben gemischt	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	811 Thunbergia alata, blaggelb mit dunkl. Auge	ge Sort, in best. Melange, I. Dualitat Kil. 20 Mk. 2 50 30 10 is elegans pumila fl. pl., gleich schön wie Z. 2 50 30 10 gans fl. pl., nurcompacter und niedriger im Wuchs 4 50 10
724b ,, grandiflera violacea	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	814 " " " vone " " — 60 15 1 pu	rpurea 3 violacea 5 coccinea oviolacea 4 aurea 6 alba elben in bester Mischung Kil. 24 Mk. 2 80 35 10
724e	$\begin{bmatrix} 7 & - & 80 & 15 \\ 7 & - & 80 & 15 \end{bmatrix}$	817 Torenia Fournieri superbiens, prachtv. 1000 R. ½ Mk 400 20 896 Zinn 817a Bailloni, fiebe Meubeiten	ia Haageana (spec. Mexico), niedrig
725 726 Salvia coccines, fcharlachrothe	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	818 Trachelium coeruleum, blaue Palefranje	Sommerblumen gemischt z. Aussaat fürs freie Land Kil. 14 Mk. — 25 10 10
729 ", Horinirum, Scharlachfraut Kil. 14 Mk 730 ", violacea, violettes Kil. 14 Mk 731 ", Roeme riana, scharlach, niedrig	$\begin{bmatrix} - & 30 & 10 & 10 \\ - & 30 & 10 & 10 \\ 5 & - & 60 & 10 \end{bmatrix}$	820a Trachymene coerulea (Didiscus), mit ichonen blanen Blumen 3 - 40 10 822 Trifolium suaveolens, wohlriech. Klee Kil. 10 Mk. 1 40 20 10 899 Acar	Blumen oder Standen
732 Sav.vitalia pr ocumbens, gelbe liegende Sanvitalie, 31 Einfassungen fehr paffend Kil. 12 Mk	1 50 20 10	823 Tropaeolum majus, große spanische Rresse (Rafturtium) 899a	llea millaefolium rubrum, rothblübende
733 ,, fl. pl., m. bichtgefüllten gologelben Bluthen , in Blumen ga rten zu vielen Broeden unschätzbar Kil. 28 Mk 734, Saponaria naultiflora, rothblubende Kil. 5 Mk	$\begin{bmatrix} 3 & 20 & 40 & 10 \\ - & 60 & 10 & 10 \end{bmatrix}$	$100 \text{ Kil. } 155 \text{ Mk. } \text{Kil. } 1\frac{4}{3} \text{ Mk.} = 25   10   10   903 \text{ Aeth}$ 825 coccineum, fcharfachrothe Kil. $1\frac{4}{3}$ = 25   10   10   903 a	ionema persieum, rojafarbig
73.5 " alba, weißblühende Kil. 6 ", 136 " ", compacta, neu Kil. 5½ ", 737 " " alba. neu Kil. 6 ",	$\begin{bmatrix} - & 70 & 10 & 10 \\ - & 70 & 10 & 10 \end{bmatrix}$	826 ", " Dunnett's Orange, leucht. rein gelbe $Kil$ . $1\frac{4}{5}$ $Mk$ . $25$ $10$ $10$ $905$ $905$ $10$ $906$ $906$ $906$	" alba, weiße Kil. 4 Mk. — 50 10 10 10 " " bicolor, zweifarbige Kil. 4 ", — 50 10 10 10 " " flos Jovis, bochrofafarbige Zupiterblume — 40 10 10
Legtere beiben Sorten eignen fich ihres compacten Buchfes halbe besonders fur Teppichgärtnerei. 738 Scabiosia atropurpurea major, bobe großblumige		829 " " coccineum, ftrohgelb, hells 30 10 910 Extr.	Athaea rosea fl. pl., gefullte Malven.
jede Sorte separat Kil. 5 Mk 1 ziegelroih 2 weiß 3 hellpurpu	60 10 10	fcharlach gestr. u. marmorirt Kil. 24 Mk 35   10   10   911 Desg   35   35   10   10   912 Alth	al. in bester Mischung
4 silla 5 schwarzpurpur mit weiß 6 schwarzpurpur 7 kirschroth mit weiß 8 fletschsarber 739 Vorstehende Farben gemischt	50   10   10	831 ", ", Beauty, gelb mit scharl, gestammt Kil. 2\frac{1}{4} Mk 35 10 10 913 Des.	il in bester Mischung 20 — 240 20 sum argenteum 1 80 25 10 denticulatum, gezähntes schönes Steinfraut 1 — 15 10
739b Scabiosa atropurpurea major compacta, neu	1 50 20 10	834 " " Crystal Palace Gent, Arbyteto, 1016 u. braun marmorin: Kil. 313 Mk. — 50 10 10 915 " 916 " 916 " 916 " 916 " 917 Arad	saxatile compactum, golog. reichblüb. gedrungenes 1 20 20 10 Wierzbecki, Wierzbeck's gelbes Kil. 9 Mk. 1 20 20 10 ausa incarnata, fleischfarbene Ochsenzunge 80 10 10
2 schwarzbraun 4 rojenroth 6 weiß 3 hellpurpur 5 riegelroth 7 dunkelroseuroth		fcarf. m. dunffer Belaub. Kil. 6 Mk 70 10 10 919 Aqui	, italica, italienische blaue
741 Borstehende Farben gemischt	- 50 10 10	836 " " Ruby King, [chon rubin r. Kil. 8 " 1 — 15 10 920 837 " " King Theodore Kil. 6 " 2 80 15 10 921	mana, gan; niedrig, scharlach
741d ,, Diefelben gemischt Kil. 20 Mk	2 50 30 10	839 " Cattell's crimson (purpureum), 921b	,, aurea, gologelb
Spatherbft von bicht gefüllten Blumen bebeckt. Bu Ginfaffun gen und Teppichbecten febr ichtig. 741e Scablosa nana compacta fol. aureis, Goldscabiofe.	3 - 40 10	841 " " Dunnett's spotted, afi. Kil. $2\frac{1}{2}$ " $-$ 35 10 10 922 842 " " luteum (yellow), actrg. Kil. $2\frac{1}{2}$ " $-$ 35 10 10 922a	Durandi fl. pl., schon gestr., variirt Kil. 12 Mk. 1 50 20 10 hybrida lucida sl. pl., braunscharsach m. gelb 1 50 20 10
742 Schizanthus Grahami, rothe Schlightume Kil. 6 Mk 742a ", carneus blagroth Kil. 5 ", 743 ", grandiflorus albus wells m. gelb. Auge Kil. 44" ",	$\begin{bmatrix} - & 70 & 10 & 10 \\ - & 60 & 10 & 10 \\ - & 60 & 10 & 10 \end{bmatrix}$	844 ", Lobbianum, in 15 der besten Bariet, i. Sorte sep. 1 — 15 10 924 845 ", extra gemischt	"" " fdwarzbraune 1 — 15 10 15 10 17 15 10 10 17 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
744 " " oculatus, violeti in verschiedenen Ridacen Kil. 4½ Mk	60 10 10	847 , canariense (peregrinum), gerrante getoe	", " " braunrothe 1 — 15 10 10 15 10
mit schwarzem Nuge Kil. 41 Mk	60 10 10	menartiges Benidium   - 90   15   10   929	", in bester Mischung Kil. 8 Mk 90 15 10
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	The state of the state of		

	100 Gr. 10Gr. P		00 Gr.	10Gr. Pr
1 021 vulgaris fl. pl., bobe gefüllte fugelformige		1043 Lychnis fulgens, seuchtent roth Kil Mk. 4 - 50 10 1155 Gynerium argenteum, filberhaariges Pampasgras,	2 -	25 10
glodenart, berabbangende Afeleigem. Kil. 5½ Mk.  932 Arabis alpina  933 Armeria dianthoides, rothe Grasnelfe	1 50 20 10	1044b ,, viscaria splendens Kil. 11 Mk. 1 40 20 10 1157 Hordeum jubatum, 60 6 m. h. rôthl. Grae Kil. 5 Mk. 1044c Lythrum roseum superbum Kil. 5 ,, — 60 10 10 1158 Isolepis gracilis, 10-15 6 m. h. zierlich. Grae f. Zbrfe	- 60	30 10 10
934 ,, formosa, schon resentette	80 10	1045a ,, eximia crispa fl. pl., mit fein gefraustem Laub, febr schon fcbr schon 12 - 150 15 159 Lagurus ovatus, 30-40 Ctm. hobes efformiges Sammetgras ju Bouquets Kil. 4 Mk.	_ 50	10 10
936 Artemisia argentea filberblattrige Artemifia	2 50 30 10 1 20 20 10	1045c " aurea crispa fl. pl., mit gelegelb fein 1162 Penisetum longistylum, 60 Etni, boch, febr fcbn	- 80 - 70	15 10 10 10
937b "tuberosa	- 60 1	1045d " " nana fl. pl., ganz nietrig. 1164 Setaria macrochaeta, 1-14 Met.b. großhaar. Borftengr. 150 15 1164a alopecuroides, perpratives Gras Kil. 34 Mk.	$-\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	10 10
940 ,, alpinus, Alvenaster	2 20 30 10	1046a "Parthenium fl. pl. gefülltes, schon geröhrtes — 80 10 10 10 1166 Stipa elegantiss., 60Etm. b., ichon z. Boug. u. auf Rajen 1047 Michauxia campanuloides, prachtige Glodenblume — 70 15	1 -	15 10
941b "Eyrii, großblumig violett, neu	- -  70   10	1048 Morina longifolia, langblåttrige prachtvolle Morinie — — 60 10 1167a Tricholsena atropurpurea		10 10
1. Ranges	20 - 240 1	1049 Oenothera Fraseri, bobe stattliche gelbe Nachtferze 3 — 35 10 1050 "missouriensis, gelbe großblumige	$ \begin{vmatrix} 20 \\ 20 \\ 50 \end{vmatrix}$	10 10
943b " Longfellow, neu, großblum m. fehr langen Stielen	400 3	1051a Ononis rotundifolia, febr fden 2 – 25 10 1170 Acacia albicans	2 50	
944 Bocconia cordata, prachtvolle Blattpflanze	5 50 70 1 - 90 15 1	1053 Papaver bracteatum, brennend rother großer Mohn   1   80   25   10   1170a     armata   1170b     dealbata   1170b     dealbata   1170b     dealbata   1170b	_ 50	10 10
949 Buphthalmum cordifolium, prachtige Blattpflanze 950 " salicifolium, weidenblattrige gelbe 951 Campanula carpathica, tarpathifche Glodenblume	$-\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	1057 Pentstemon campanulatus, glodenblumenabnilder 1 — 15 10 1173 ,, lophanta Kil. 4 Mk. 1058 ,, Digifalis, fingerbutabnilder 2 40 30 10 1174 ,, speciosa , speciosa	- 50	20 10
952 ,, alba, weiße	- 70 15 1 - 50 1	1060 ", pulchellus, riverje Karben Kil. 10 ", 1 40 20 10 1175b ", boliviensis		The state of the s
955 ", grandis, greße Glodenblume	$\begin{vmatrix} 4 & 20 & 50 & 10 \\ - & - & 25 & 10 \end{vmatrix}$	1062a "hybridus, fcone Ophribe gemischt — 200 20 1175d " " fl. pl., gefüllte Barietaten 1063 Phlox perennis hybrida, in schen Gorten gemischt 4 — 50 10		
957 "Medium fl. albo große weiße Marienglodenbl. 958 " fl. " pl., gefüllte weiße	$\begin{bmatrix} 7 & - & 80 & 1 \\ - & 90 & 15 & 1 \end{bmatrix}$	1065 ,, album, weißblübendes		
960 " " fl. " pl., gefüllte blaue	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	1001 Tormosa, weblattemitte etaktelete	-1-	
962 ,, persicifolia alba fl. pl. 963 ,, pyramidalis, stattliche blaue pyramidenförmige	$\frac{1}{2}  \frac{1}{40}  \frac{2}{35}  \frac{2}{1} $	1072 ", gute Barietaten ————————————————————————————————————	10 Gr.	15.00 2 1Gr.
961a ,, Vidali, weiß, febr feben 965 Catananche coerulea blaue gefüllte Raffelblume	$-\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	1073b ,, cashemiriana (capitata), neu, pracht., f. frub. blub. 35 - 400 20 1177 ,, fconfte getuschte großblumige,	26  -	300 3
966 "bicolor zweifarb. get	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	1075a " japoniea prachtige Art aus Japan	14 — 15 — 30 —	170 2 180 2 340 3
970 "gymnocarpa niberblattrige, nadrjantige	$\begin{vmatrix} 1 & 50 & 20 & 10 \\ - & - & 25 & 10 \end{vmatrix}$	1077 , roseum,	30 _	350 3 500 4 500 4
972a "Casabonae, prachtvoll	2 60 40 10 7 50 90 1	1079b ", ft. pleno pon echten gef. Brachtfort, gef 40 1182a ", nana, ftrauchartige Zwerg		700 5 10Gr.
973 Chelone barbata, bartige icone rothe Chelone	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	1080b , , , laciniatum Kil. 48 Mk. 5 50 70 10 1185 ,, gigantea, febr greßes	1 20	1 20 1
976 , Torreyi, icharlach, prachtig, neu Kil. 6 Mk. 978 Delphinium chinense, in verschiedenen Bariciaten 979 ,, elatum (amoenum), lieblicher, 2—3 Meter bober Kittersporn Kil. 10 Mk.	1 20 20 1	rig, neu	1 40	- 20 1
979a "cashemirianum, niedrig, großblumig, neu 980 "formosum, neuer berelich blauer Rittersporn, constant, 1—2 Meter hoch Kil. 36 Mk.	-  -   140   1	1085 Salvia argentea, filberblåttrige Salvie (als einjährige Hange iberaus reizent) 1 20 20 10 1192a " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	70 -	- 800 2
981 "nudicaule, prachtvoll scharlachrother perenne, gesammelt v. ten neuest. bob. Sorten 983 Dianthus barbatus einsache Kartbaufer Relte Kil. 4 Mk.	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	1086a , patens, reigent himmelblau 100 Korn 60 % 40 in reichem Farbenspiel 1000 K. 3 Mk. 1087 Saponaria ocymoides, rothes Seisenfraut, schon jur 1193 ,, nana, niedrige von compactem Wuche,	85 -	- 1000 2
984 " fl. pl., gefüllt in schonen Rüancen 985 " Dunnetti, leuchtend dunfelblutrothe 986 " marginatus, geränderte Kil. 6 Mk.	$\begin{vmatrix} 3 & - & 40 & 1 \\ - & 70 & 10 & 1 \end{vmatrix}$	1089 Scutellaria lupulina bicolor, zweifarb. Treffenblume 4 — 50 10 1195 " maritima, aschblättrige	1 -	15 1
987 " " oculatus,	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		1. 50	$\begin{vmatrix} 10 & 1 \\ 20 & 1 \\ 400 & 3 \end{vmatrix}$
989a "atrococcineus (cruentus), dilblutroth, fehrschön 990 "Caryophyllus fl. pl., gefüllte Garten-	1 50 20 1	1097	-	350 3
990a " " fl. pl., II. Qualität Kil. 72 Mk. 991 " " einfarbige gefüllte	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1099 " Schafta, resenrothe Gerbstblume		_ 5
991a " nanus fl. pl., Biener Zwerg, fruhblub. 991b " fl. pl. Grenadin, niedrige scharlachrethe Brachtserte 1000 Kern 13 Mk.	50 _ 600 2	1102 Spergula pilifera, schönerrasenartig, reichblühend. Spark (zu dauerhaften Einfassungen sehr zu empsehlen) 1103 Spiraea Aruncus, Geißdart	7 -	600 2 80 2
992 " " " Topf-Chor-Relfen, l. Rang 1000 Rorn 12 Mk. 100 Rorn 11 Mk. 995 " plumarius, Federnelfen Kil. 33 Mk.	$\frac{-}{-}\frac{-}{50}\frac{-}{10}\frac{5}{1}$	1104 ,, callosa, carminrofa, 1-14 Met. h. Kil. 9 Mk. 1 - 15 10 1203a Eucalyptus globulus, Blauer Gummibaum		120 1 - 1 Gr.
996 ", "fl. pl., gefüllte 996a ", fragrans, wohlriechend 996b ", sylvestris, schön	$\begin{vmatrix} - & - & 60 & 1 \\ - & - & 60 & 1 \end{vmatrix}$	1107 Statice eximia, ausgezeichnete Strandnelle Kil. 11 Mk. 1 40 20 10 1108 " latifolia, breitblättrige	26 -	300 3
997 Digitalis ferruginea gigantea, Ricf. Fingerbut, roftfarb. 997 a gloxiniaeflora, gloxiniaublūthiger Kil. 7 Mk. 998 "purpurea, purpurrother Kil. 4 "	- 80 15 1 - 50 10 1	1112 Thalictrum aquilegiaefolium, fcon 50 10 1208a Rorffebende Sorten in beffer Mifchung		300 3 260 2
999 "fl. albo, weißer Kil. 5 ", 1000 Dracocephalum argunense, Drachentopf Kil. 9 ", 1001 Echinops Ritro, römische Kugefriffel Kil. 10 "	$\begin{array}{c ccccc} 1 & 20 & 20 & 1 \\ 1 & 50 & 20 & 1 \end{array}$	1112a Tradescantia virginiana, sehr hubsch	100 Gr	10Gr. 70 1
1002 Eryngium planum, bl. Alpenmannstreue Kil. — ,, 1002a Funkia, Div. beste Sorten gemifcht	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	1115 ,, purpurea, purpurrother Baltrian Kil. 4 ,, — 50 10 10 1209a Lantana hybrida, neueste Brachtsorten	$\frac{2}{10} - \frac{1}{10}$	25 11 2000 3
1004 Miss Pauwell 1005 , Loiseli, bunkelearminroth mit gologelb 1006 Gentlana acaulis, mit lieblich bunkelbl. Farbe	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1118 , pyramidatum, bobe gelot Att. 1 MR. — 90 15 10 1212 Pelargonium hybridum grandiflorum, von den auss 1119 Veronica candida, weißblättriger Ebrenpreis		1500 5
1007 Georgina (Dahlia variabilis), von Prachtbl. I. Rangeë   1008	$\begin{bmatrix} - & - & 150 & 1 \\ - & - & 300 & 2 \end{bmatrix}$	1121 , auger obigen noch 5 schone Sorten, sebe sep. — 80 10 10 1214 , Odler, fünffleckige vrächtige 1000 K. 15 Mk. 1122 Viola cornuta, schones blaues gebörntes 4 — 50 10 1215 , scarlet, in den schonsten Brachtsorten gemischt 1123 , alba schones weißes — 60 10 1216 , zonale, neueste m. panachitren Blättern	6 -	80 1 - 50
1010 ", "Leitput	6 - 70 1	1123a " " Perfection, prachtvoll 1000 K. 1 Mk.  100 K. 15 M 500  1123b " lutea, gelbe, febr schön auf Masenplätzen	40 — 40 —	450 20 450 20
1011 Geranium prateise, piater scholinghaber 1013 Geum coccineum (chiloense), scholinghaber Ressentium 1014 ,, atrosanguineum st. pl., neu Kil. — Mk. 1016 Gypsophila paniculata, Schleierblume Kil. 10 ,,	1 20 20 1 2 60 40 1	1124 ,, odorata semperflorens, webir. immervil. Beiichen 4 50   60   10   1220a ,, erecta superba, leuchtend	35 — 27 —	350 20 400 20 300 11
1016 Gypsophila paniculata, Schleterlinke All. 10 ;; 1017 Hedysarum coronarium, purpurrether Kil. 3½ ;; 1018 ;, fl. albo, weißer Kil. 4 ;; 1019 Helianthemummutabile, Haiteschmud, inversch. Farben	- 50 10 1 - 50 10 1	1125 Wahlenbergia grandistora, großbl. blaue Glodenblume 2 20 30 10 1223 " " filicifolia alba, weiße farrnfrautblattr.		700 2
1020 Heracleum giganteum, 2-3 M. b Kil. 3½ Mk. 1020 a eminens, neu, febr fcbón und impofant 1021 Hesperis matronalis, violette Francewiole Kil. 2½ Mk.	- 40 1 10 1	C. Ziergräfer.  1127 Aegylops cylindrica, Hartgraß		
1022 "fl. albo, weiße "kil. 2½ n. 1023 ", tristis, wohrtiechende Rachtviole 1024 Hieraclum aurantiacum, orangenrothes habichtsfrant	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1129 , pulchella, niedliches Straußgras Kil. 5 , — 60 10 10 10 1130 , laxiflora, bubsch	95 —	1
1025 Iberls sempervirens, immergrüne weißbl. Kil. — Mk. 1026 "Tenoreana, lillafarbige Schleifenblume " 1026a "gibraltarica, prachtvoll, großblumig "	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1132 ,, formosus, prachtvolled Piergrad für Gruppen und als Ginzelpflanze — 150 20		
1027 Iris pseudacorus, Baffersilte	30 10 1	1137 Briza geniculata, gegliedertes 2 - 30 10 1138 " maxima, 60 Ctm. b. größt. Bittergr. Kil. 42 Mk 60 10 10 10 glangend, carmin m. gelb. Schlunde u. braunem Stern 1000 K. 3 Mk.		1500 3
1030 , roseus, rojentothe	1 50 20 1	1140 Brizopyrum siculum, şierliche Jitterábrchen Kil. 5½ ,, — 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
1031a Linaria alpina, sterito	2 - 200 2	rige behaarte Trespe Kil. 24 Mk. — 30 10 10 10 (variiri) 1000 K. 15 M. 100 K. 2M.   1142a   lanuginosus, ichôn Kil. 24   30 10 10 1221		
1032a Lindelotia spectabilis, duntelotau, ichon 1034 Linum campanulatum grandisorum, großblumig, leuchtend gelb	$\begin{vmatrix} 3 & - & 35 & 1 \\ - & - & 40 & 1 \end{vmatrix}$	1142b ,, patulus, für Bouquets Kil ,, - 50 10 10 10 farrnfrautblättr. 1000 R. 6 Mk.		
1035 ", Lewisi variegatum, blau m. weiß gettreifi 1036 ", perenne, blauer Flacks	$egin{array}{c c c} - & 60 & 10 & 1 \ - & 70 & 10 & 1 \ - & 70 & 10 & 1 \ \end{array}$	1144a Chrysurus cynosuroides (Lamarckia), Goloschwanz,  sept zierlich Kil. 6 Mk. — 70 10 10 1236 Solanum capsicastrum  1145 Coix Lacrymae, 60—90 Ctm. bobe Siobstbrane — 40 10 10 1236a Torenia, Fournieri superbiens, prachyost für Torte	100 -	1200 3
1038 Lupinus polyphyllus, Eupineli in vielen ichonen Muancen Kil. 4 Mk.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1146 Cyperus Paramatta, 30 cfm. bohes Cupergras — 60 10 10 10 1147 Eleusine coracana, 30-50 cfm. b. Kreuzgr., frummabr. — 40 10 10 1236b ,, grandiflora, bubide großblumige 1151 Eragrostis elegans, zierl zu Bouquets Kil. 33 Mk. — 40 10 10 1236c , Bailloni, ebenio ichon mie vorüebende, aelb		400 20
1040 Lychnis chalcedonica, brennence Liebe, roth Kil. 9 ", 1041 " " alba, weiß	1 50 20 1	1152 " namaquensis, afrifantiche Kil. 6 ", — 70 10 10 10 1153 ", maxima, für Bouquets — 1 — 15 10 1236d Thujopsis borealis — Kil. — Mk. 1154 Festuca pectinella, febr niedlich — — 40 10 1238 Wigandia caracassana	II	400 200 2 90 1
			-	

### Blumen = Samen = Sortimente.

3ch glaube den Bunfchen mancher meiner geehrten Geschäftsfreunde entgegen zu kommen, wenn ich von den beliebtesten Florblumen nachstehende Corti mente aufführe, für deren Reinheit hinsichtlich der Farben und Species ich garantire. Dieselben werden so gewählt, daß auch die kleineren Sortimente die schönsten Farben enthalten und daher stets einen angenehmen vollständigen Farbenwechsel hervorbringen werden. Bei den angereft billig gestellten Preisen kann ich solche jedoch nur nach gang mir überlaffener Wahl abgeben, und verweise ich meine geehrten Abnehmer bei separaten Bunfchen auf mein specielles Berzeichniß.

Salbe Sortimente konnen nicht abgegeben werben. - Die Prifen find verhaltnismäßig febr fart.

						-		II.	211 000
				Mk	279.	1		1 00-15	MK Sty
1301	After	, Feder : oder Robre, in 18 Gorten	1 Prife		90		Balfaminen, gefüllte gestreifte Rofen-, in 8 Sorten	1 Brije	_ 80
1302	"	" " in 12 "	1 Prise		60	1362	" gwergs, in 12 Sorten	1 Prife	_ 50
1303	"	0" 1 10 " tit 8 "	1 Attile	1-	40	1363		1 Prife	- 50
1307	"	Rugels, in 18 Sorten	1 Mehile		70	1364		1 Prife	1 30
1308	"	nugel-Bpramidens, in 16 Sorten a	1 Deile	1	1.0	1365		1 Prife	- 80
1309	"	" " in 10 " a	1 Akriic	-	70	1366	Malnen getüllte englische in 12 Gorten	T TITLE	1 20
1312	"	Bwergs, in 20 Sorten		1	20	1367	" gefüllte englische, in 6 Corten à	1 Prife	- 60
1313	"	" in 12 "			75	1370	Mittersporn niedriae byacinthenblütbige gefüllte (Delphinium Ajacis hyacinthillo-		0.0
1314	"	,, in 6 ,,	1 Prife		40		rum fl. pl.), in 12 Sorten a	1 Brite	- 60
1319	"	Bolbe's Zwerg Bouquet , in 12 Sorten	1 Prife	1	-	1371	" diefelben, in 8 Gorten	1 Prile	- 40
1319a	"	Pompon-, in 16 Sorten in 6 " h	1 Prise	-	50	1372	,, bobe extra gefullte (Delphinium elatior fl. pl.), in 8 Sorten a	1 Prife	_ 30
$\frac{1320}{1321}$	1.1	Pompon-, in 16 Sorten	1 Brile	-	90	1373	, dieselben, in 5 Sorien	1 Strife	- 50
1322	"	in 10 " a dryfanthemumblutbige Zwergs, in 24 Gorten a	1 Aprile	-	60	1374		1 Brife	- 35
1323	"	th 12 "	1 Abrile	1	80	1376		1 Prife	- 50
1323 a		Paonien-Perfection-, niedrige, in 10 Gorten	1 Atrice		80	1377	8	T Trille	- 35
1323b	"	in 5 "	1 Brife	-	50	1378	Lathyrus adoratus mohlriedente Miden 10	1 Brije	- 40
1324	"	Cocarden = oder Centrum =, in 8 Gorten			70	1379	Comenmon (Antirchinum maius) in 12 Sorten	1 write	- 75
1325	"	Bictorias, in 20 Sorten		1	80	1380	Tom Thumb) in 12 Gorten a	1 Tittle	- 50
$\frac{1326}{1327}$	**	" in 12 "		1	10	1 1381	Chineser Melken (Dianthus chinensis fl. pl.), in 12 ,,	1 Price	_ 40
1327 a	**	3merg-Bictoria =, neue niedrige, in 9 Sorten	1 grije		7.0	1382		1 Arise	- 30
1327b	**	Bictoria-Bouquet-, in 4 Corten			40	1383		1 Brife	- 90
1328	"	Bictoria-Nadel-, in 6 ,, & a & Bofen s, in 12 Sorten & a				1386	Paragram as miscomm of al actuilter (Martenmohn in 12 Corten a	1 DITTE	- 50
1329	"	" in 6 "			50	1387	in 8	1 Prife	- 35
1329a	,,	Schiller-, in 10 Sorten		1	60	1388	naganiflarum f nl gefüllter Ragnienmohn in 9 Sprien a	1 Prise	- 40
1330	"	Uhland. (paonienbluthige Rugels), in 16 Gorten				1389	Petunia hybrida, in 8 Sorten " " in 6 " a	1 Prise	- 25
1330a	"	" in 8 "	1 Prise		70	1390	Petunia hybrida, in 8 Sorten a	1 Prife	- 30
1330b 1330c	"	Reue verbefferte Baonten : Perfection -, in 24 Gorten &	1 Prise	1	80	13908	a grandifiora in 10 Sprien	T Serie	1 20
1330d	"	neue kleinblumige Pompons, in 6 Sorten	1 Write	1	20	1391	20 - 10	1 Brife	1 -
1330e	"	" tleinblumige Ppramiden - Pompon -, in 4 Sorten a	1 Meile			13918		1 Brife	- 90
1330f	"	" deutsche Kaisers, in 12 Sorten				1393		1 Prife	- 60
1330g	10	" " in 6 "			50	1394	Scaliosa atropurpurea major, in 8	T TOTTLE	- 40
1330h	**	neueste Berfection-Igels, in 9 ,	1 Prife		70	1395	nana fl. pl. in 8 Corten	r atthe	- 60
13301	***	" Sumboldts, in 9 Sorten	1 Brife	1	80	1396	Senecio alegans fl. nl. in 7 Serten à	1 Brile	- 60
1330k	241	" Bismarcts, in 10 Sorten	1 Prife	1	80	1397	nana fi ni tu 6 Sprien a	1 ALLIC !	90
13301 1330m	**	" Cocardens oder Kronen - Pompon, in 4 Gorten			40	1402	Tropaeolum Lobbianum, in 12 Corten	1 Mrife	No.
1330n	10	" Sbatespeares in 10 Sorten			70	1404	The state of the s	1 Prife	_ 50
1330 a	**	Turban-, in 4 Sorten	1 Mrife		10	1405		1 Prife	- 40
1331	Levtoje	en, Commers, englische, in 30 Sorten	1 Brife	2	60	1407	fl pl gefüllte in 10 Gorten	1 Prije	- 80
1332	"	in 20 ,			80	1408	Common frumen in 100 fehr schonen Gorten a	Brile	4 1
1333	"	,, in 12 ,,		1	10	1409	in 50 a	1 Brile	2 20
1334	"	,, in 8 ,,		-	75	1410	in 25 ", ", ", a.	1 Prije	1 20
1335 1336	"	" " mit Ladblatt, in 14 Sorten à		1	20	1411	in 12 ", ", ", ", a	1 Prife	40
1340	"	" in 8 ,		-	7.5	1412		1 Mrife	1 30
1341	"	großblumige englische, in 24 Sorten à in 12		2		1413		1 Brife	- 80
1342	10	" " in 6 "		1	50	1415		1 Prife	- 50
1342a	Age	" " mit Lackblatt, in 6 Sorten à	1 Brife	-	7.0	1	Bu Ginfaffungen mable ich folde Sorten, Die gleich in ben Garten gefaet werben tonner	it.	THE TY
1343	11.	" " Pyramiden, in 12 Gorten à	1 Prife			1416	Strobblumen u. immortellenart. Blumen, Die im Commer fur ben Garten eine groß	le Zierde	4 959
1344	11.	,, ,, in 6 ,, à	1 Prife	1-1	60	1	bilben, fo wie fie auch getrodnet gu ichonen Binter Bouquete fich gut eignen, 12 Gort. a	1 Brile	1 -
1346	111	neue großblumige Zwerg - Ppramiden =, in 10 Gorten a				1417	Strobblumen, besgleichen, 8 Sorten	1 Mrife	1 65
1347	"	englische großblumige Riefen Baums, in 12 Sorten	1 Brije	1		1418		1 Mrife	_ 50
1348 a	**	" " Bomben-, in 10 Corten	1 Brite		90	1419		1 Prife	1 50
1348b	74	" " in 6 "	1 Brife		60	1421	in 8	1 Prife	- 80
1349	10	Berbft =, in 12 Sorten	1 Brife	1		1422	Biergrafer, in 12" schonen Gorien in 8 ,, h	1 Prife	- 80
1350	**	, in 6 ,,	1 Brife	-	60	1423	in 8	1 Mertie	- 50
1351	**	Binters, in 16 Sorten	1 Brife	1	40	1424		1 Prife	1 10
1352	"	in 10 " à	1 Prile	-	60	1425	" " " " " " a in 12 " " a a a	1 Brife	_ 70
1353 1354	"	Binters, in 6 Sorten a A Raifers, großblumige, in 10 Sorten a	1 Prife	1	00	1426	" ju' bauerhaften Ginfaffungen, in 8 Gorten	1 Prife	- 80
1355	"	" " in 6 " a	1 Prife	1	60	1428	Topf. Vffangen in 15 iconen Sorten	1 Prije	2 _
1356	"	Cocardeaus ober Stangen Binters, in 4 Sorten	1 Brife	-	40	1429	in 8	1 Brile	1 30
1360	Balfar	minen, gefüllte Camellien . in 12 Gorien	1 Prise	1	-	1430		25 879.	a prince
1361	"	" Rofen : oder Andrieux -, in 12 Gorten à	1 Prise	1	-				NET YELL
		Reinfter Raphia . Baft aus Japan jum Unbeften bon B	flanzen	unb 31	um 23	Berebeln.	pr. 100 Kil, 130 Mk, pr. 10 Kil, 14 Mk, pr. Kil, 1 Mk, 75 Pfg.		
		Baffmatten, gang neue, ungebrauchte, febr groß und ichmer	c. aus b	eftem	Bind	emateri	al à Stud 2 Mk. 20 Pfg.		all h
		Muff Linkenhaft oute Suglitat pr. 100 kil. 100 Mk. n	r. 10 Ki	1 12 1	Mk. n	or Kil.	1 MK. 40 Pfg.		
~~~		······································		~~~	~~	mm		~~~	~~~

### 27 emberten Aster, neueste "Lüderitz", Cylinder-Bouquet (Grashoff 1884).

Gine ganz neue Nace, von mir gezüchtet und in dieser Saison zum ersten Male in den Sandel gebracht. Die Pflanze wird 1½ Fuß boch und ist von unten auf bis zur Krone mit Blumen bedeckt, so ein dicht gedrängtes cylinderförmiges Bouquet darstellend. Die Blume ist von ausehnlicher Größe, sehr eleganter Form und ährielt im Bau der bestannten Rosenaster. Dieselbe ist völlig ausgebildet, durchaus nicht gesährt Die Farben find 1) ein lebhaftes Dunfelblutwoih, 2) ein brillans tee Carmoifin und prafentirt fich diefe neue Race in Diefen schonen Farben aufe vortheilhaftefte.

Sehr widerftandefabig und hart gegen abnorme Bitterung Fur Topfcultur von großem Berthe. Gede Farbe feparat.

100 Gr. 20 M., 10 Gr. 21 M., 100 Bort. 10 M., 10 Bort. 11 M.

Aster, Truffaut's imbriquée Pompon. Liegelroth mit weiss. (Grashoff 1884)

Gine auffallend schone, neue, distincte und constante Farbe. 100 Gr. 16 M., 10 Gr. 2 M., 100 Bort. 8 M., 10 Port. 11 M.

Aster, neueste, Markthallenkönigin. Gine neue französische Buchtung, sehr frub und reichblübend, 50 Cim. hoch, in 4 Farben roth, rosa, weiß und blau, separat. 10 Gr. 3 M., 100 Port. 12 M., 10 Port. 2 M., 1 Port. 25 H.

Aster, Comet (Neue Locken- oder Pudel-). Eine neue 1½ Jug bobe ppramidenförmig gebaute Race. Blumen schon gartrosa mit weiß bandirt; dieselben erreichen einen Durchmesser von 8-12 Ctm. 100 Port. 75 M., 10 Port. 9 M., 1 Port. 1 M.

Antirrhinum majus nanum Tom Thumb: Milehweiss mit zartrosa. (Grashoff 1884.)

Gang echt im Sabitus, mit febr großen Blumen von herrlicher Beichnung "milchweiß mit gartrofa: Röhrchen".
100 Gr. 8 M., 10 Gr. 1 M., 100 Port. 8 M., 10 Port. 11 M., 1 Bort. 20 379.

Collinsia grandiflora carminea. Eine neue Farbe, welche fien port ber alten Form burch bie ichonen carminrothen Blumen unterichei bet und auszeichnet.

100 Port. 6,0 M., 10 Port. 7 M., 1 Port. 80 99. Iberis Lagascae, Annuelle. Gir le niedrige Barictat, vom April bis Juni vollständig mit blendend weiß en Blumen bededt. Prachtige Renbeit. 100 Port. 20 M., 10 Port. 3 M., 1 Port. 50 99.

Mimulus nanus grandistori is "Ruby King". (Grashost 1885.)

Diese neue Einführun a ist eine ber schönkten unter ben großblumigen Minulus-Sorten und kommt fast ganz constant aus Samen bervor. Die Farbe ber Stume ist ein leuchtendes Rubinroth, welches dem des Tropaeolum R aby King genan entsprisht. Da biese Barietät bei frühzeitiger Aussaat seine großen gloxinienähnlichen Blumen schon im Mai, also zu einer Zeit entsaltet, in welcher nur erst wenige Sommerblumen blüben, so macht sie eint dadurch ganz besonders wertbvoll. Für Topkeultur sehr annechlenswerthe Für Topfeultur febr empfehlenswerth.

10 Port. 6 M., 1 Port. 75 3%

Mimulus cupreus nanus grandiflorus (Grashoff 1882).

Bon unübertroffener Schönkeit, den bekannten M. hybridus grandislorus an Größe völlig gleichkommend. Tadellos gebaut, leuchtend kupferscharlach, der Gloxinia vergleichbar. Leicht in Cultur, erreicht im Halbschatten ihre höchste Bollfommenbeit.

10 Gr. 7 M., 100 Port. 8 M., 10 Port. 14 M., 1 Port. 20 Ph.

Mimulus cupreus grandiflorus (Grashoff 1882). Besigt alle Eigenschaften und Schänbeiten des M. cupreus nanus grandislorus, wird aber 20—25 Ctm. hoch.

10 Gr. 5 M., 100 Bort, 7 M., 10 Port. 11 M., 1 Port. 20 99 Mimulus hybridus tigrinus nanus grandiflorus (Grashoff 1882) Brachthobrice I. Ranges, Blumen coppelt fo groß wie bei der alten Barietat. Grundfarbe rein leuchtend gelb, hieroglyphenartig bemalt, gestrichelt und geflecft. Bur Topfcultur, fomie fur Freilant gu

10 Gt. 6 M., 100 Port. 8 M., 10 Port. 11 M., 1 Port. 20 39 Mimulus cupreus nanus grandiflorus duplex (Grashoff 1883). Berweisend auf meine Einführungen von Diversen Mimulus-Barie taten Grandiflorus von 1882 gereicht es mir jur besonderen Freude, in

tåten Grandistorus von 1882 gereicht es mit zur bestoneren Frence, in diesem Jahre weitere neue Lüchtungen derselben Art in den Handel bringen zu können, welche der Klasse der Duvlez-Barietäten (Doppel-Blumig, Hose in Hose) angebören. Während bei den alten Duvlez-Barietäten ver Kelch stein, mangelhaft ausgebildet und von Farbe umanschnlich ist, so ist der Kelch meiner Grandistorus-Duplez-Barietäten zur vollständig ausgebildeten Blume geworden. Die Blutbe erreicht, der Hobe nach gemessen, eine Größe von I-88 und gemessen, eine Größe von I-88 und Prachtige Acquisition für Ausitellungegwede, wie gleich unschagbar fun 10 Gr. 9 M., 100 Port. 13 M., 10 Port. 2 M., 1 Port. 30 95

Mimulus hybridus tigrinus nanus grandifl. duplex (Grash. 1883) Bon gleicher Große und Schonbeit, wie der vorstehende M. cupr. nanus grandist. duplex in dem herrlichsten Farbenspiel getigert. Fur Topfeultur, fowie fur Freiland zu empfehfen. 10 Gr. 9 M., 100 Port. 13 M., 10 Bort. 2 M., 1 Port. 30 36

Mirabilis Jalappa var. Tom Thumb.

Reue niedrige compacte ZwergeBunderblume in drei Farben, weiß, breifarbig weiß mit roth und gelb und gelb mit roth separat.

100 Gr. 2½ M., 10 Gr. 40 B., 100 Port. 9 M., 10 Port. 13 M.

Myosotis alpestris nana argentea (Grashoff 1882), Miedliche filbergraue Bwergvarreist. Leicht in Gutter. 1 M., 100 Gr. 20 M., 10 Gr. 21 M., 100 Port. 5 M., 10 Port. 20 99

Petunia hybrida graudiflora superbissima venosa. (Neuheit. Gine Barietat von feltener Bracht und Schonbeit. Die bochge

Wine Barietal von feltener Pracht und Schonbert. Die george wöldten großen Blumen find regelmänig und die zum änzeren Mand ichen gravert und gestrichelt. Die lebbafte Färbung wird durch den weiten tiesdunkel geaterten Schund noch berniere gebeben. Gine der schönften Perunien bes ganzen Sortim nie.

10 Gr. 50 M., 1000 Korn 3 M., 100 Port. 30 M., 10 Port. 41 M., 1 Port. 50 B.

Phacelia campanularia.

Gine brachtige Barietat mit großen seuchtend gentianenblauen trichterförmigen Blumen, sebr reichblubend. Die Pflanze baut sich weit berzweigt und leicht geschloffen und wird sich durch ihre Borzüge eine rasche Einführung verschaffen.

5 Gr. 9 M., 100 Bort. 20 M., 10 Port. 3 M., 1 Port. 40 M.

Phlox Drummondi nana compacta hortensiaestora "Professor Dr. Wittmack" (Greshost 1884).
Gine außerverentlich reichblühende Sorte, wie noch keine existirt, bon niedrigem, compacten, gleichmäßigen Habitus. Die Farbe der Blume ist ein weithin seuchtentes feuriges Carmin, welche durch das biendend weiße große Auge in der Mitte gur reizenoften Birfung ge-langt. Es it Diefes bezüglich ber Farbe unbedingt ber ichonfte aller 3merg=Phlogvarietaten. 100 Gr. 37 M., 10 Gr. 4 M., 100 Port. 16 M., 10 Port. 21 M. 1 Port. 35 8%.

Phlox Drummondi nana grandistora elegantissima (Grash. 1884).
Cine neue prächtige Barietät, geschlossener niedriger habitus. Die Blume, welche in großen, lockeren Dolcen steht, ist sehr groß, flach, rund abgeschlossen. Die Farbe ist von zartestem rosa und Fleischfarbe, mit ifabellfarbenem Anhauch, nach der Mitte zu in dunklere Rüancen übergehend. Eine Farbe, welche im geneen Fartigent noch nicht verübergebend. Gine Farbe, welche im gangen Cortiment noch nicht ber-

100 Gr. 37 M., 10 Gr. 4 M., 100 Port. 16 M., 10 Port. 23 M. 1 Port. 35 8%.

Portulaca sedoides hybrida (Grashoff). Gine außerst interessante conftante Barietat. Schon Die gang junge Pflanze zeigt ben ibr jo eigentbumlichen Character binfichtlich ibres Banes. Aus faft jedem Blattwinkel trift ein neuer furger Zweig bervor, befett mit gang turgen Didfleifchigen Blattchen. Diefe foncerbare Grescheinung miederbolt fich mabrent ber Bachethumeverlode ftete aufe Neue, was der Pflanze diesen so eigenartigen, abgeschlessenen, dicht compacten Vau verleibt. Man ist versucht, diese Reubeit beim ersten Anblick, im nichtblübenden Zustande unter die Klasse der Crassulaceen zu rechnen, nur die Blüthe erst lätt keinen Zweisel mehr darüber zu, daß sie unter die Klasse der Portulaceen zu rechnen ist. Die Blume ist bie der Portulaea grandiflora, in Farbe glangend rosa nuancirt. Die Pflanze erreicht einen Durchmeffer von 15-20 Etm. bei einer Bobe von ca. 10 Etm. Fur Topfcultur, sowie fur Freisand zu ems

10 Gr. 74 M., 100 Port. 16 M., 10 Port. 21 M., 1 Port. 30 39 Tropaeolum majus nanum coccineum foliis aureis.

Reues Zwerg Tropwolum mit leuchtend icharlachrothen Blumen und prachtiger goldgelber Belaubung.

100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 39

Zea gracillima variegata. Pradtiger Dais von bicht compactem robuftem Bau mit iconen gestreiften Blattern. Bleibt conftant aus Samen 100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 39

Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima. Neue sehr großblumige Zinnia von fast riefigem robustem Buche. Die Blunten, welche im schönsten Farbenspiel ericheinen, erreichen einen Durchmesser von 12-14 Etm. Pflanze eirea 1 Meter boch.

100 Port. 60 M., 10 Port. 61 M., 1 Port. 75 Mg.

#### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)